

70

2




Ex Bibliotheca
majori Coll. Rom.
Societ. Jesu

70.6.10.

70
a
70

10
11
E⁷
15



IOACHIMI IVNGII

LVBECENSIS

MED. DOCT. ET GYMNASII HAMBVRG. QVONDAM PROF.

PVBL. ATQVE RECTORIS

OPVSCVLA
BOTANICO-PHYSICA

EX

RECENSIONE ET DISTINCTIONE

MARTINI FOGELII

MED. D. IN GYMNAS. HAMB. P. P.

ET

IOH. VAGETII

LOG. ET METHAPH. P. P. IBID.

CVM EORVNDEM ANNOTATIONIBVS

ACCEDIT

IOSEPHI DE AROMATARIIS, ASSISINAT.
FAVORINI FIL.

AD

BARTHOLOMEVM NANTI
EPISTOLA

DE

GENERATIONE PLANTARVM EX SEMINIBVS

OMNIA COLLECTA, RECOGNITA ET REVISATA NOVISQVE

ANNOTATIVNCVLIS ILLVSTRATA

CVRA

IOH. SEBAST. ALBRECHT, M.D.

GYMNAS. CASIMIR. ACAD. QVOD COBVRGI FLORET PHIL.

NAT. P. P. O. PHYSIC. DVCAL. PROVINC. ACAD. IMPER.

N. C. COLLEGAE.

COBVRGI

SVMTIBVS ET TYPIS GEORGII OTTONIS

TYPOGR. DVCAL. PRIV. 1747.



Bib. Sec. Coll.

Bem. Soc. J.

3:4

REVERENDISSIMO,
PERILLVSTRI AC
DOCTISSIMO DOMINO,
D O M I N O
STEPHANO,

SACRI ET EXEMPTI
CISTERTIENS. ORDIN. ET MO-
NASTERII B. V. M. DE LANGHEIM
ABBATI DIGNISSIMO SACR. CÆSAR.
MAI. SACELLANO INTIMO,

DOMINO
MEO GRATIOSISSIMO.

REVERENDISSIME AC
PERILLVSTRIS DO-
MINE ABBAS

DOMINE GRATIOSISSIME!



Non novum est, quod au-
deo, REVERENDIS-
SIME DOMINE
ABBAS! dum TIBI has
DE PLANTIS meditationes, meis quali-
bus-

DEDICATIO.

buscunque curis auctiores, in tyro-
num usus recusas, sacras esse jubeo.
Idem fecit ex Antecessoribus in mu-
neribus meis, Vir quondam doctissi-
mus **GEORGIUS BERGNERVS**
Phil. & Med. Doctor, Gymnas. Casi-
mir. eo tempore P. P. O. & Civitatis
Coburg. Phys. Ordin. ubi sua de Peste
aliisque morbis contagiosis, olim po-
pulariter hinc inde grassantibus con-
silia, anno superioris seculi quadragesi-
mo primo, patrio i. e. Germanico stilo,
Coburgi typis Joh. Eyrich impressa

D E D I C A T I O.

Reverendissimo ac doctissimo olim
Abbati Langheimensi DOMINO IO-
HANNI dedicavit. Fuit enim Co-
burgenfium medicorum a longo jam
tempore ea, raro interrupta, felicitas,
ut REVERENDISSIMI DOMINI ABBATES
LANGHEIMENSES & propriæ personæ
& R. R. D. D. P. P. in Monasterio il-
lo Conventus sanitatem tam tuendam
quam restituendam illis gratiose con-
credere nulli dubitaverint. Devinxit
hæc gratia BERGNERVM nostrum,
ut grati devotique animi monumen-
tum

DEDICATIO.

tum positum voluerit publice, per plures annos duraturum. Quod ille fecit, idem & a me faciendum animi gratissimi devinctissimique leges exigere mihi visæ sunt. TVIS enim inprimis Consiliis, GRATIOSISSIME DOMINÆ! quibus eo tempore REVERENDISSIMVS in tanta dignitate ANTECESSOR, pius ille DOMINVS ABBAS MARTINVS familiariter usus est, factum esse, ut anno hujus seculi XXXII. Perillustris & Reverendissimi illius Domini Abbatis personæ & R. R. D. D. P. P. Con-
ven-

DEDICATIO.

ventus cura sanitatis mihi concrederetur gratioſe, gratiſſimo recordor animo. Quam provinciam officioſe in me ſuſceptam, ea qua par erat fide & induſtria, ſub tuo etiam, ſapientiſſimo SVCCESORIS DIGNISSIMI regimine, cui ulterius benedicat illudque ad plures adhuc annos poſteros feliciffimum eſſe jubeat ſummum Numen, tuitus ſum per aliquot annos feliciter. - Quanquam vero poſt hæc & quidem anno XXXIV. Philoſ. Nat. P. P. in Illuſtri noſtro Gymnaſ. Caſimir. &

DEDICATIO.

& deinde anno XXXVII. Phys. Duc.
 provinc. munerum a Serenissimis
 eo tempore Principibus nostris, DO-
 MINO CHRISTIANO ERNE-
 STO & DOMINO FRANCI-
 SCO JOSIA Ducibus Sax. & reli-
 qua, Fratribus, Dominis nostris Cle-
 mentissimis, gratiosissime mihi de-
 mantatorum rationes ab ordinaria illa
 medica cura Monasterii Langheimen-
 sis vel invitum avocaverint, quod
 omnibus his officiis me imparem ju-
 dicabam: TVA tamen gratia non in-
 ter-

DEDICATIO.

termisit, me innumeris, quæ gratissimo pectore recolo, mactare beneficiis largissime. Quæ inter primum illud numero argumentum, quo magna TVA in me immeritum intemerata permanfit fiducia, qua in gravioribus corporis TVI affectibus, quibus identidem illud sub curarum mole afficiebatur, mea qualiacunque consilia medica ad illos avertendos postulari gratiosissime voluisti, & quod vehementer gaudeo, non infausse, quia semper adhuc illis Summum Numen benedixit copiose & benignissime.

Præ-

DEDICATIO.

Præter has privatas & domesticas
quasi rationes supersunt aliæ adhuc
publicæ magis, quæ animum impule-
runt, ut TIBI REVERENDISSIME DOMI-
NE! hæce plagulas demississime dica-
tas voluerim. Tu enim non solum a
teneris bonas litteras deamasti & ad-
mirabiles in illis fecisti progressus, spe-
cimina quoque plura limatissima pro-
fundissimæ eruditionis, publici fecisti
iuris, ut nunc inter eruditissimos hu-
ius seculi Abbates jure meritoque nu-
merari dignus habearis, sed etiam

DEDICATIO.

suminus Musarum Mæcenas, quid-
quid ad studia litterarum excolenda
augendaque pertinet, liberalissime
confers adhuc TVIS, & alios eruditos
TVÅ prosequeris gratia largissime.

Videri quidem poterit nonnullis,
ejusmodi quid DE PLANTIS indignum
esse Viro tanto, publicis Ecclesiæ &
privatis Monasterii curis centumque
aliis gravissimis negotiis obruto, atque
sic me imprudentiæ accusari posse.
Sed quia ego optime novi, quanta re-
rum

DEDICATIO.

rum physicarum consideratione & amore tenearis, qua ratione etiam a laboribus gravissimis curisque maximis defagitatus hortorum amœnissimorum cultura delecteris, ut animus negotiis fessus jucunditate quadam honesta reficiatur, eumque in finem Hesperidum aliorumque exoticorum vegetabilium copiam, sumptibus non contemnendis, comparaveris & in ornatisimis tuis hortis ali colique voveris & adhuc velis: Facile a TE veniam audaciæ impetraturum fore

DEDICATIO.

confusus aliorum judicia nihili habenda esse censui.

Spero itaque fore, REVERENDIS-
SIME DOMINE ABBAS! ut hoc qualecun-
que chartaceum munusculum, animi
TIBI devinctissimi devotissimique mo-
numentum, ex admiratione TVÆ eru-
ditionis TVARVMQVE virtutum natum,
a beneficiorum per plures annos in
me collatorum copia altius enutritum
ferena & gratiosa fronte, TIBI quasi
con-

DEDICATIO.

conñata, sis accepturus. Voti sic
 compos summm precor Numen, ve-
 lit illud TE ORDINIS CISTERTIENS. DECUS,
 ERVDITORVM ORNAMENTVM, MV SARVM
 MECENATEM, MONASTERII CELEBERR.
 LANGHEIMENSIS PATREM BENIGNISSIMVM
 INDVLGENTISSIMVM ad seros canosque
 annos seruare saluum, incolumen &
 in gravisimis, quæ semper agis nego-
 tiis, fortem, intrepidum, sapientem,
 prudentem. His meis precibus si an-
 nuat DEVS, non dubito quin & TVA gra-
 tia, quam deuotissima mente a TE ex-
 peto,

DEDICATIO.

peto, frui ulterius liceat largissime
mihi

PERILLVSTRIS & RE-
VERENDISSIMI
TVI NOMINIS
TVARVMQVE EXIMIARVM
VIRTVTVM

Coburgi
dabam e Museo a. d. iv.
Non. April. A. S. R.
1600

Cultori devotissimo,
Servo obsequentissimo

IOH. SEB. ALBRECHT. D.



Præfatio.

B. L. S.

Dum animum induximus, ut Viri quondam doctissimi, B. IOACHIMI IVNGII, Lube-
centis, Med. Doct. & in aliquot Academiis olim
Matthes. nec non in celeberrimo Gymna-
sio, quod Hamburgi floret, Logices, Physices & Meta-
physices Prof. Publ. & ultra viginti annos Rectoris meri-
tissimi, cujus merita in emendanda Philosophia uniuersa
nemo non novit, (a) ISAGOGEN PHYTOSCOPICAM
una cum ejusdem DOXOSCOPIIS MINORIBVS, seu OPI-
NIONIBVS ILLIS, quæ DE PLANTIS agunt, (b) denuo
in

(a) De Vita, meritis & scriptis Au-
toris nostri conf. IOH. BVRCH.
MENCKENS Compendiæus. geschrht.
Lexicon, edit. 1715. p. 1076. it. allge-
meines historisches Lexicon, in fol. Lips.
1730. II. Theil p. 117. porro MART.
FOGELII Annotat. general. Ildam
ad opiniones physicas, specialioribus
præmissam.

(b) Doxoscopias physicas minores
ex recensione MARTINI FOGELII
cum hujus Annotationibus jam 1661.

literis Pfeifferianis Hamburgi in 4to
expressas refert IOH. ANT. SEGVI-
ERIVS in Bibliothecæ botanic. Part.
I. p. 93. Consentit celeberr. MAR-
HOFIVS in Polyhist. Part. II. Libr. II.
c. 2. quæ vero editio mihi nondum
ad manus venit. Vsus itaque sum
ea, quæ Hamburgi 1679. cura ejusdem
FOGELII prodiit, ubi hæc de PLAN-
TIS DOXOSCOPIÆ Partis secundæ
sectionem tertiam constituunt opi-
nionum physicarum.

P R Æ F A T I O.

in uno fasciculo ederemus, in usum quidem tyrónum, seu ingeniorum ad studia academica præparandorum, non dubitamus quin & Virorum de Plantis optime jam meritorem desideriiis (c) faciamus satis. Duæ autem fuere rationes, quæ ad hoc institutum animum impulerunt, opusculorum & *Dignitas & Raritas*. De illa nemo facile dubitabit, qui, perlustratis hisce paginis, perpenderit, Autorem nostrum aliorum quoque Virorum eruditissimorum judicio acutissimum, vel inter primos esse numerandum, qui non solum studii botanici nævos antiquos agnouerunt, sed etiam illis indicatis, observationibus, dubitationibus, meditationibus illud ulterius excolendum putarunt, & sic recentioris ævi scriptoribus, in hoc studiorum genere celeberrimis ulterius proficiendi materiam suppeditarunt longe uberrimam, unde commodam naturæ vegetabilium copiosius & magis accurate explorandæ, tandemque firmiorum & certiorum ex fructificationis partibus essentialibus, (neglectis accidentariis omnibus, desumptorum constituendorumque characterum nacti sunt occasionem, ut tandem ad ambiguitatem omnem tollendam successive orta sit illa systematica methodus, qua plantarum innumeram copiam, in Classes, Ordines, Genera

(c) Exempli loco sit Excel. quondam Viri, IOH. CHRISTIAN BENE-MANNI, Por. Reg. Pol. Maj. & Elect. Sax. a Consiliis Aulicis desiderium, in suis Gedanken vom Reiche der Blumen. Dresd. 1740. in 8. p. 63. ubi sic inquit: „Ich hätte wünschen mögen dasjenige „jungste Werk zu sehen, wovon Herr „Hofr. Wolff, der sein Lob nicht zu ver- „schwinden pfleget, in seiner Schrift „vom Gebrauch derer Theile p. 729. §.

„259. zu rühmen weiß: Daß darinnh „der scharfsinnige Junge nicht alleine „den Unterschied derer Pflanzen, nach „ihren verschiedenen Theilen bestimmt, „sondern auch der Unterschied derer „Blumen in Ordnung gebracht sey, und „daß, wer solches Werk lese, finden „würde, wie selbst der Unterscheid beson- „derer Theile derer Blumen in gewisse „Classen sich eintheilen lasse.

nera & Species dispositam observamus. Iure itaque & merito celeberr. LINNÆVS JVNGIO nostro primum locum assignavit inter Institutores botanicos. (d) Et, ut de Methodo ejus nihil dicam, tanti Ifagogen suam phytoscopicam ipse IVNGIVS noster fecit, licet ultimis curis non absolutam, ut ei edendæ de sumptibus tabulis supremæ voluntatis testibus prospexerit. (e) Mirati sumus sapius, qui factum sit, ut in historicis de fatiis & incrementis studii botanici scriptis, (f) multo minus vero in Ifagogicis s. Institutionibus nulla fere, vel saltem rarior Jungianis meritis, quæ sane in hac re magna sunt, digna legatur commemoratio. Quin ipse solertissimus & in perfectiorem rei botanicæ emendationem natus LINNÆVS DOXOSCOPIARVM JVNGIANARVM ne meminit quidem, licet Vir sit in bibliothecis botanicis versatissimus, atque ISAGOGES fecerit justam mentionem. Causam sane aliam suspicari non licet, nisi quod ad oculos tanti Viri illæ non pervenerint, alias enim integerrimum Virum JVNGIVM nostrum, nisi in Critica botanica socium sibi adjunxisse, certe tamen inter Philosophos æque primum locum illi assignaturum fuisse non dubitamus. (g) • Quanquam vero pro illorum temporum ratione CÆSALPINO coævus aut paulo posterior (b) MORISONIO tamen certe prior,

C 2

in

(d) In' Biblioth. botan. Amstelod. 1736. in 8. p. 123.

(e) Sic enim Tit. refert Ifagoges: Hamburgi, typis Mich. Pfeifferi, SVMPTIBVS TESTAMENTI IVNGIANI. 1679.

(f) V. g. in IOS. PIT. TOVRNEFORTII Ifagoge in rem herbariam, Institut. botan. præmissa. In

PETR. HOTTONS Oratione de rei herbariæ historia & fatiis & ADR. ROYEN præfat. ad Floræ Leydenis prædromum.

(g) In Bibliothec. botan. 174. it. p. 119.

(b) CÆSALPINVS namque obiit Romæ 1603. IVNGIVS autem Hamburgi 1657. Quod vero hic Cæsalpi-

P R Æ F A T I O.

in arduo hoc opere, in quo defudavit Vir magno ingenii acumine præditus, primas hæcæ lineas non sine omni defectu duxit: attamen plures antecessorum errores & modeste indicavit & multos solide emendavit. Interim tamen non dubito fore plerosque, qui novam hanc opusculi Jungianis denuo edendis adhibitam curam supervacaneam imo inutilem judicent, hac imprimis ætate, qua res herbaria ad altius fastigium evecta, totque excellentissimorum Virorum curis, observationibus, experimentis meditationibusque magis exculta, scriptis etiam pervulgata, ad virilem quasi ætatem pervenit. Sed hi erunt fere, qui, immemores, multum interesse reipublicæ literariæ, feriem nosse meritum in quolibet scientiarum genere, & incrementum ab incunabilis ad adultam usque ætatem progressum, non nisi nova & perfectissima esse legenda putabunt. Hi si meminerint, nos multum etiam debere curis virorum, qui ante nostra tempora in emendandis erroribus pervulgatis fuerunt diligentes & industrii, magnæque insuper utilitatis in Scholis esse, studiosam juventutem jucunditate quadam ad evolvenda & legenda antiquiorum, tam Græcorum quam Romanorum Volumina tacite invitari, non admirabuntur, nos illorum sententiam esse sequutos, qui harum rerum æquiores sunt æstimatores.

Vt itaque L. B. habeat in uno fasciculo, quicquid superest meditationum Jungianarum de Plantis, ISAGOGI PHYTOSCOPIÆ, bono ut puto consilio, DOXOSCOPIARVM MINORVM, seu OPINIONVM PHYSICARVM illam

num diligenter legerit, testantur hæc de Plantis.
opuscula, imprimis vero doxoscopiæ

lam sectionem, quæ Partis secundæ tertia est, subnectendam putavimus. Agit enim illa de Plantarum speciebus tam summis, quam inferioribus, vel, si mavis, Ordinibus, generibus, speciebus, porro de plantarum nominibus, de plantis perperam homonymis & heteronymis, denique de partibus quarundam plantarum confuse cognitis, tandem de plantarum vita. Vtriusque autem fasciculi ea est affinitas, ut mentem auctoris in altero obscuriorem ex altero optime interpretari possit industrius lector, quod VAGETIVS jam annotavit. (i)

Quæ conditio prima fuerit opusculorum horum posthumorum, qua cura, qua diligentia & a quibus Viris illa successive sint in ordinem redacta, quibus fatis sæpe interruptus sit labor, non est ut repetam, quia harum rerum omnium rationes copiosas & sufficientes dederunt Viri doctissimi, MARTINVS FOGELIVS & IOH. VAGETIVS, quorum utrorumque Monita & Annotationes ante legisse juvabit, quam quis ad opusculorum ipsorum lectionem se accingat, vel eum quoque in finem, ut de improbis horum aliorumque virorum laboribus melius judicare & erroribus, aut ambiguis nonnullis veniam æquius dare discat. Utinam contigisset Viro eruditissimo longiori vita frui, ut perficere omnia ipse potuisset, tunc enim ea magis ordinata, recocta, limataque haberemus. Quod vero ad nostras pertinet curas, in Orthographia nihil immutavimus temerarii, quia nec FOGELIVM nec VAGETIVM hac in re observavimus audaciores. (k)

Cum vero assertionum plures sectiunculæ in uno paragrapho

c 3

(i) Vid. Ejusd. Monend. XXVI. ad Inogen p. 59.

(k) Conf. Monend. XX. p. 49.

phro collectæ numerisque tantum margini appositis notatæ, aliquid obscuritatis sapius alere viderentur, quæ remorari poterat lectorem in evolvendis notandisque rebus notabilioribus, singulas easdem separari curavimus, ut sic oculorum primo obtutu facilius reperiri queant. Quas Fogelianas annotationes generaliores Doxoscopiis physicis præfixas, his in specie de Plantis, aliquid lucis fœnerari posse putavimus, specialioribus ejusdem præmitti volumus, ne quidquam eorum æque desiderari possit, quæ ad majorem notitiam atque intelligentiam ullo modo facere queunt. Neque in ISAGOGE neque in DOXOSCOPIIS ullibi GEMMARVM factam esse mentionem observantes, quarum tamen cognitio & justa idea indeque formanda differentia tanto magis necessaria videbatur, quanto major est earum usus, huic defectui mederi volumus brevissimis ita, ut *Cap. IV. ISAGOGES, DE CAVLE*, in notula subjunxerimus ea, quæ recentiorum observavit circa GEMMAS industria, (1) ne tyronibus, quorum in gratiam hæc

(1) Nam tantum non omnem generationis & multiplicationis s. propagationis ejusdem Speciei plantæ rationem unice, vel immediate ex seminae, vel mediate per gemmas fieri, immo in ipsis gemmis seminum primordia jam latitare, hodie comperitum est. Et quod magis mirari licet, omnem multiplicationem, radicum bulbosarum, ut in Tulipis, squamosarum, ut in Liliis, tuberosarum, ut in Hyacintha Ind. tuber. flagellantium ex geniculis, ut in Fragaria, & reliquarum plantarum, quantum novi omnium, quæ radicibus multiplicantur & propagantur, uniformiter

fieri per gemmas, sub terra sepiissime reconditas & a visu nostro remotas, vel illa docet observatio, qua interdum ejusmodi bulbos, ut alias gemmas, extra terram, altius in foliorum alis natos videmus. vid. Cammère. lit. Nor. phys. techn. med. Ann. 1735. Hebd. XXVII. p. 212. Hebd. XLIX. p. 386. Hebd. LI. p. 410. porro ibid. Ann. 1741. Hebd. XLIV. p. 347. nec non BENNEMANN'S Beschreibung der Tulpe p. 30. *Illustr. L. B. de WOLFF. Von der wunderbaren Vermehrung des Getreides* Cap. II. und deren Erläuterung Cap. I. & II. Reste ita-

P R Æ F A T I O.

hæc recusa volumus, ut supra jam indicatum est, aliquid deesse videatur eorum, quæ nosse multum interest. Quibus ut in reliquis etiam consulatur eo melius, identidem sub finem vel paginarum vel capitum illos indicavimus ex scriptoribus recentioris ævi, quorum major est autoritas, qui & familiariores apud nos sunt, & ex parte non magno parabiles, sic enim habebunt, quos consulere ulterius possint.

Tandem

itaque Celeberr. Ludw. in Institutionibus regni vegetabilis p. 223. §. 548. maximam esse radicum bulbosarum cum gemmis convenientiam asseruit. Sæpius mihi nata est in mente dubitatio, annon vexatissimi illius naturæ phænomeni, quod hodie ingenia physicorum torquet, de propagatione & multiplicatione Zoophyti illius, Polypi nempe aquæ dulcis Trembleyana ratio, ex idea gemmarum peti possit. Tabercula enim copiosa in illius corpore conspicua mihi quidem videntur gemmularum, ex quarum singulis a corpore licet divisas, singula prodire possunt nova ejusmodi corpora organica ejusdem naturæ, quemadmodum in gemmis vegetabilium idem fieri observamus. Illud ipsum vero corpus organicum Polypi hujus forsitan propius in hoc accedit ad Vegetabilium naturam, quam animalium. Id quod aliorum & illorum quidem maxime observationibus relinquo, quibus copia & facultas est observationum hac in re ulterius faciendarum. Ipsæ observationes Trembleyanæ de generatione hujus Polypi, in *Memoire pour l'histoire de Polype* Mem. III. p. m. 153. seqq. certe suadent, ut credam easdem tu-

berculorum illorum ac gemmarum esse rationes, ut ita non opus habeamus illam ex partibus divisis prodeuntem generationem aut multiplicationem, animæ cuidam nescio cui, corporis novi formatrici tribuere. Accedit, quod Cimi illi, ab extremitate, corporis prodeuntes, magnam habere analogiam observentur, cum fibrillis radicum in vegetabilibus aquis innatantibus. Est perquam difficile, sine sufficiente observationum copia res in limitibus positas ad justos referre terminos. Quemadmodum enim Lithophyta, v. gr. Corallia, multa habent cum regni mineralis corporibus cōmunia, ita forsitan ejusmodi Zoophyta inter animalia & vegetabilia ambigua sunt naturæ, ut perquam difficile sit judicari, cui ex his regnis potior pars debeat. Motum habere ejusmodi polypos observatum est, unde ad animalia referri queunt, sed si hanc generandi & multiplicandi rationem & in integro corpore & in partibus singulis divisim consideramus, hac ipsa plantarum naturæ propius accedunt. In eo sane conveniunt utraque, quod habeant corpora organica.

P R Æ F A T I O.

Tandem ob rerum affinitatem Celeberr. & doctiff. quondam Viri IOSEPHI AB AROMATARIIS ad BARTHOLOMEVM NANTI rariorem EPISTOLAM subiungi non incongruum fore putavimus, quam DE GENERATIONE PLANTARVM EX SEMINIBVS, discursui suo de Rabie contagiosa, magni momenti affectu præfixit, qui primum Venetiis 1625. (m) proximo deinde anno 1626. ob dignitatem materiæ, etiam Francofurti denuo impressus est in forma, quam ob quaternarium plagellarum numerum quartam vocant. Hic enim celeberr. Autor primis merito annumeratur, qui observarunt & docuerunt, maximam inter SEMINA VEGETABILIVM & OVA ANIMALIVM intercedere analogiam, utraque continere futuri fœtus rudimenta, neutra vero generari aut crescere a principio interno, nisi ante a principio quodam activo (semine virili) fœcunda fuerint reddita; licet, quantum ex thesibus judicare possumus, ante hos centum annos & quod excurrit, obscurior & confusa ex parte adhuc fuerit auctoris hac de re idea. Atque hæc fere sunt B. L. de quibus monitum Te voluimus in limine. Vale & his utere nobiscum feliciter, nostrisque studiis fave.

(m) Vid. Ioh. Francisci Segvierii sumus edit. Francofurtense. Biblioth. botan. P. I. p. 3. seq. Nos usi

Scrib. *Coburgi*
ipsis Cal. April. A. S. R.
c15 15 CCXLVII.

IOH. SEB. ALBRECHT. D.

IOA.

IOACHIMI IVNGII

Lubec. Med. D. & in Gymnas. Hamb. Log. Phys.
& Metaphys. P. P.

ISAGOGE PHYTO- SCOPICA

IN COLLEGIIS PRIVATIS AB IPSO TRADI
AUDITORIBVS SOLITA

AD EXEMPLARIA, QVAE IPSE AVTOR SYMMA
DILIGENTIA DEPREHENDEBATUR REVIDISSE ET
MYLTIS LOCIS SVA MANV LOCVPLETASSE
ACCVRATE EXPRESSA

recensente

IOHANNE VAGETIO

Log. & Metaph. P. P.

Ioan. Ruell. praefat. in Comment. Valer. Cordi, fine.

Certent alii adiicere, quod huic deesse iudicauerint, id erit multo laudabilius, quam si bene meritum de communi hominum vita obtrectationibus impugnent.

Matth. VI, 28. 29.

Καταμάθετε τα κρίνα τῆς ἀγροῦ,
πῶς αὐξάνει. Οὐ κοπιᾷ, ἡδὲ νήθει.
Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι ἡδὲ Σολομὼν ἐν
πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο
ὡς ἐν ταύταις.

Cognoscite Lilia agri, quomodo
crescant. Non laborant, neque nent.
Dico tamen vobis, quod nec Salo-
mon in omni gloria sua amicus fue-
rit, ut vnum horum.

B. L.

Solet commendatio libellis quaeri ab eruditorum encomiis, & apti ordinis laude. Encomiis omnibus huic opusculo maius est iudicium Clarissimū Viri Domini *Guerneri Releuincii*, Med. D. & in celebratissima Salana P. P. suis meritis ita notū, vt quantumuis amplios titulos illa iam pridem superarint. Is enim tractatam Isagoga hac materiam ita dignam iudicauit consideratione, ita tenebris indignam, vt plerorumque hic indagatorum summam Libri sui de Vegetabilibus Ildiano 1670. editi (*) Sectioni IVtae putarit inferendam. (**)

Proderit contulisse cum	Cap. X, 5.	VIII, 161. 32.
<i>Iungii</i> Isagoges <i>Rolf. Veget. II, S. IV.</i>	XI, 1-4.	VI, 157. 28-33.
Cap. II, §. 2.	Cap. IV, lin. 1.	5-12.
9.	VI, 155. 4.	&
III, 2. 3. 13. 19. 20.	VIII, 161. 1-18.	158. 1-12.
IV, 1. 3-6.	VI, 156. 1-11.	VI, 158. 13-18.
V, 3-6.	14-20.	19-23.
8. 9.	21-23.	26-28.
10. 12.	157. 1-2.	VIII, 162. fine.
VI, 10. VI, 1-7.	156. 24- fin.	XI, fine &
VII, 1-4.	157. 3-6.	IX, 164. 20. 17.
8.	6-8.	X, 165. 26. 27.
10.	8. 9.	28-32.
VIII, 2-4.	10-16.	165. 33. 166. 4.
8.	16-17.	X, 166. 5-10.
9. 11.	17-22.	11-19.
IX, 1-7.	23-27.	20- fin.

Et loco quidem Vegetabilium ultimo exempla etiam adduntur, in Isagoge non comparentia; multis locis apte contrahuntur, quae in Isagoge sunt explicatiora, caput inprimis XXI; alicubi tamen sensus exigua est discrepantia, facta subdiuisione, vbi in Isagoge erat condiuisione. Pertinet vero ad hanc contemplationem Sect. V. c. V. Haec pro encomiis valebunt.

Ordo capitum hic est:

Cap. I. Plantae Definitio & distinctio.	Cap. VIII. Differentiae Caulis a foliis.
II. Plantae Partitio.	IX. - a germinatione.
III. De Folio simplici & composito.	X. - Plantae a duratione.
IV. Caulis distinctio.	XI. - Caulis a ramis & petiolis.
V. Planta Musula & Perfecta, distinctae & confusae germinationis.	XII. - per se spectati.
VI. Planta multiplex s. plurium fundorum.	XIII. Floris definitio & distinctio.
VII. Planta Multicaulis.	XIV. De Perianthio.
	XV. Floris partes generatim.
	XVI. Flos simplex Vniformis.

(*) Ienae in 4to, 1. Alph. 7 und ein halber Bogen.

(**) Ex recentioribus vnum Clariss. *Woffium* adducere licebit, qui iudicium exactissimum nostri *Iungii* admiratur in hoc opere praestitum. v. Ejus. vernünftige Gedanken vom Gebrauch der Theile im Pflanzen. cap. VII. §. 258.

Cap. XVII.	-	-	Difformis.
XVIII.	Flos	<i>compositus</i>	secundum quid.
XIX.	-	-	absolute 1. Discus.
XX.	-	-	2. Capitulum.
			3. Spica.
XXI.	<i>Multiplex</i> ,	f.	per accidens plenus.

Cap. XXII.	Floris	<i>partes Interiores</i> ,
		1. Stamina,
XXIII.	-	2. Stylus.
XXIV.	Floris	<i>situs respectu</i> Caulis.
XXV.	-	-
XXVI.	<i>Fructus</i>	definitio & divisio.
XXVII.	-	partitio.
XXVIII.	Platarum	fœcunditas.

Ordinis autem rationem seu capitum coherentiae
exhibet haec tabella.

agit	Cap.
De PLANTAE	I.
<i>Partibus</i> Essentialibus	II.
Integranibus	III.
Foliis	IV.
Caulis	V.
<i>Speciesbus</i> secundum <i>Partes</i>	VI.
<i>Numerum</i> Fundorum	VII.
Caulum	VIII.
<i>Locum</i> foliorum generatim	IX.
speciatim in caule	X.
<i>Durationem</i> partium	XI.
<i>Figuram</i> caulis ratione partium	XII.
fui, siue perimetri	XIII.
<i>Effectis</i> , Flore, in genere	XIV.
Floris Perianthio	XV.
Partibus generatim	XVI.
Speciatim, floris simplicis vniformis	XVII.
difformis	XVIII.
Compositi sec. quid	XIX.
Flosculis, compositi absolute.	XX.
1. Disci	XXI.
2. Capituli,	XXII.
3. Spicae	XXIII.
Compositi per accidens seu	XXIV.
Multipice	XXV.
Staminibus	XXVI.
Stylo	XXVII.
Situ respectu Caulis	XXVIII.
Fructus	XXIX.
<i>Fructus</i> Natura & Speciesbus generatim	XXX.
Partibus	XXXI.
Producendi facultate sc. fœcunditate	XXXII.

Nihil prae loqui amplius. Vale Benev. Lector, utere, frueri.

ISAGO.



ISAGOGÉ PHYTOSCOPICA.

CAPVT I.

Plantæ Definitio & Distinctio.

I.

Planta, *Φυλὸν*, est corpus viuum non sentiens; siue est corpus certo loco, aut certae sedi affixum, vnde *Nutriri*, *Augeri*, denique se *Propagare* potest.

2. *Nutriri* dicitur, quod alimentum attractum in partium suarum substantiam transmutat, ad supplendum id, quod a calore natiuo, siue flammula insita dissipatum est.

3. *Augeri*, siue *augmentari* planta dicitur, quæ plus substantiæ sibi restituit quam dissipatum est, ideoque non solum secundum omnes, non satis adultas partes, in omnes dimensiones, maior redditur; verum etiam nouas insuper partes sibi aggenerat.

4. *Differt* igitur *augmentatio* plantarum ab *aucta* animalium.

1. Quod non omnes partes simul augentur. Nam folium arboris v. g. vbi satis expansum est, atque ita satis adultum, non amplius crescit; item

Surculus, aut ramulus, vbi sufficienter extensus est, non amplius in longum exporrigitur.

2. Quod nouæ partes, videlicet noua folia, noui furculi, pediculi, flores aggenerantur:

5. *Propagare se* planta dicitur, vbi aliam sibi specie similem gignit.

Propagandi igitur vocabulum hic late sumitur.

A 3

6. Planta

6. Planta alia est *proprie dicta*:

alia *Rudimentum* potius *plantae*, aut deficientis *causae* generantis *Abortus*.

Vt sunt Fungi, Tubera, Musci, Lenticulae &c. quorum considerationem ad finem huius speculationis (a) reiicimus.

(e) Appictum hic est ab auctore in B. signum addendorum. Nimirum de Abortibus in hac Isagoge nihil traditur. Monere ergo se ipsum voluit, vt aut adderet, quod hic promittit, aut mutaret verba ex (ad finem &c. in: hic omittimus, vel: alteri speculationi reservamus, *Veget.* (*))

CAPVT II.

Plantae Partitio, & Definitio partium immediatarum

Radicis

Supernae partis

Fundi

ex mediatis etiam Caulis

Caudicis

Culmi

& Scapi caulis.

I.

Planta proprie dicta *duabus constat partibus*, radice & superficie siue parte superna.

1. *Radix* est pars inferior, quae intra corpus solidius, quod plantae sedem praebet, abdita, (siue illud sit terra, vt plerumque, siue saxum, siue calx, siue arena, siue lignum, siue quodcunque aliud) & alimento attrahendo destinata est. (**)

(*) Fungos & Muscos non esse abortiuos plantarum foetus, recentiorum imprimis celeberr. Florentini Medici Petri Antonii Michellii detexit solertia. vid. *Limaei Observationes in Regn. vegetabile n. 1. Eiusd. Class. plantar. p. 601. 602. Cl. Ant. Gvil. Plinii Progr. de Seminibus plantar. Lips. 1736. p. 2. nec non Exc. Joh. Ad. Wedelii Diss. de Fungis, Ienae 1744. p. 12. Contrarium licet asserat celeb. Joh. Maria Lancisius in Dissertatione, quae cum eiusdem eruditissimis operibus prodiit Geneuae 1718. in 8v. Abortus autem ideam a plantis plane, vna cum aliis eiusmodi metaphoricis loquendi formulis, remoueri vult. *Linnaeus in Critica botanica* §. 269. p. 219.*

(**) Consule si placeat, *Joh. Gerneri Diss. physicam de Vegetabilibus p. m. 62. seqq. Vberius autem Celeb. Plinii Hist. Radic. Lips. 1733. & Cl. Ludwigi Instit. regni vegetab. Lips. 1742. p. 156. Ill. Wolffii Wirkungen der Natur cap. X. §. 388. und vom Gebrauch der Theile in Pflanzen cap. III.*

3. Pars

3. *Pars superna* est, quae supra sedem plantae in liquido corpore (aëre vel aqua) existat, & speciei eminus propagandae praecipue inservit.

4. *Limes communis*, in quo duae istae partes cohaerent, *Fundus plantae* dicitur, Graecis *πυθμην*.

5. *Pars superna*, aut *pars partis supernae* est vel *Caulis*, vel *Folium*, vel *Flos*, vel *Fructus*, vel minus secundaria aliqua pars v. g. *Villus* aut *Spina*.

6. *Caulis* est *pars superna*, in altitudinem ita exposita, ut antiora a posterioribus, vel dextra sinistris non differant.

7. *Caulis* in Arboribus & Fruticibus *Caudex*, In Frumentis *Culmus* dicitur.

8. *Caulis* est vel *simplex* vel *ramosus*.

9. *Scapus caulis* est *pars caulis ramosi*, quae a fundo ad cacumen summum una quasi linea extenditur, cui rami vtrinque adhaerent. (*)

CAPVT III.

Folii Definitio 1. 2.

Divisio 3.

Folii Simplicis Definitio 4.

Divisio 5-12.

Folii Compositi Definitio 13-17.

Divisio 18. 21. 24.

Foliatura Digitata 19.

Pennata 20-26.

Triangulata 27-30.

Planta difformiter foliata 31.

I.

FOLIVM est, quod a sede, cui adhaeret, ita in altitudinem, siue longitudinem, & latitudinem extenditur, ut tertiae dimensionis termini inter se differant, h. e. Superficies folii interna ab externa.

2. **SVPERFICIES FOLII INTERNA**, quae & *superior*, item *supina* dicitur, est quae caulem respicit, ideoque vel cavitatis aliquid

(*) De Caulis natura pluribus vid. *Generum* l. c. pag. 66. it. *Celeb. Plantis* Diff. de Caule Plantar. Lipf. 1743. & Ch. *Ludwigii* Institut. regni vegetab. p. 19. & 163. Illustr. *Wolff. von Wirkungen der Natur* cap. XI. *Idem*, vom Gebrauch der Theile in Pflanzen cap. IV.

quid obtinet, vel minus convexa est, quam altera *exterior* siue *superior*, siue *prona* superficies.

3. Folium aliud est simplex, siue stricte dictum, aliud compositum.

4. FOLIUM SIMPLEX est, quod in alia folia non diuiditur.

Vt in Ceraso, Fago, Malo, Pyro, Quercu, Vite, Avena, Hordeo, Gramine, Lilio, Tulipa, Roremarino, Salvia, Vrtica.

Estque *marginē* vel *integrū* vel *scisso*;

Item *sinuato*, vel *absque sinubus*,

Denique *planum* vel *concauum*.

5. *Scissi marginis folium* vel est *laciniatum*, vel *serratum*, siue *crenatum*, vel *dentatum* (*denticulatum*.)

6. *Folium sinuatum*, vel *angulatum* est, vel *absque angulis*.

7. *Angulatum folium*, inter integri & scissi marginis folium quasi ambigit, vt Hederæ adultæ, Bryoniae.

8. Absque angulis, vt Smilacis asperæ.

9. *Lacinia* est portio folii inter fissuras aut sinus &c. (alia incertum quæ deliberauit adiciere) inclusa.

10. *Fissura* est profundior scissura.

11. FOLIUM CONCAVVM, quod fistulae instar teres, & intus vacuum est, ita, vt infima pars, & cauli proxima plana sit; vt in Allio, tam Satiuo, quam Sylvestri, Caepa, Porro.

12. *Circumscriptio folii* est perimeter folii absque scissuris considerata (per mentis scil. abstractionem.)

v. g. Folium Hederæ terrestri, item Geranii columbini, *Circumscriptione* circulari est.

13. FOLIUM COMPOSITVM est, quod ex Petiolo, siue Neruo, siue Costa, & Foliis simplicibus constat.

14. PETIOLVS, siue Pediculus folii, est pars in longitudinem extensa, quæ folium sustinet, & cauli connectit.

15. Petiolus *stricte* dictus a caule vsque ad folii initium intelligitur;

Id, quod inter folia est, NERVVS saepius, aut COSTA dicitur.

16. NOTA. Folium compositum ab imperitis aut negligenter observantibus pro Ramo aut Surculo habetur, sed discernitur facile.

1. Quod superficiem habet internam & externam, vt & folium simplex.

2. Quia totum autumno decedit, vt & simplex folium.

17. Ad homonymiam Folii, quod etiam in flore est, euitandam, dicimus etiam *Foliaturam* vel *Simplicem*, vel *Compositam*.

18. *Foliatura Composita est* vel *Digitata*, vel *Pennata*, vel *Triangulata*.

19. FOLIATURA DIGITATA est; vbi plura simplicia folia, quasi ad vnum petioli punctum, siue terminum aptata sunt, vt in Trifoliis & Pentaphyllis, Fragaria, Lupino.

Fog. Digitaram Helleboro & Aconito Scaliger tribuit in 1. de plantis p. 69. a.C.

20. PENNATA est, vbi bina folia e regione sibi ad idem quasi Costae punctum (siue ad eandem Costae distinctionem) opponuntur.

21. Est vel *parifolia* vel *imparifolia*.

Siue vel *pariter pennata*, vel *impariter pennata*.

22. PARITER pennata, vt in Faba, Pilo, Vicia.

Vna arborum *Lentiscus* pariter pennatam foliaturam gerit.

23. IMPARITER pennata, vbi vltimus costae terminus singulari folio clauditur, quod imparem numerum foliaturae tribuit.

Vt in Rosa, Iuglande, Fraximo, Sorbo, Potentilla, Dolicho. (*)

24. Pennata foliatura porro vel *uniformis* est, vel *disformis*.

25. *Vniformis*, si folia circa eandem costam haerentia magnitudine fere aequalia sunt.

26. *Disformis*, si vel maioribus minora sunt interposita, vt in Vismaria, Agrimonia, Filipendula, vel succedant.

27. TRIANGVLATA foliatura est cuius costa ita ramosa est, vt bini rami ex eadem distinctione primario sibi oppositi tot foliis vestiantur, vel in tot ramos findantur, quot reliqua exterior costae primariae portio obtinet. Talis est in Leuistico, Apio hortensi, Aquilegia, Paeonia.

Dicitur etiam *Ala foliorum*; *Ala foliosa*; *Folium ramosum*.

28. Primaria triangulatae foliaturae costa etiam *Scapus costae* dici potest. Costa foliaturae etiam *Nervus* dicitur.

(*) Vox recentioribus Botanicis rarius usitata, Phaseoli speciem esse apud Theophr. putat Job. Bodaeus a Stapel in Not. & Commentar. ad Theophr. Eresii Hist. Plantar. Libr. VIII. c. 3. p. m. 926. consentit Cl. Linnaeus in Critic. Botan. p. m. 121. Qui tamen novum hoc nomine genus insignivit, carina non spirali a Phaseolo distinctum, Gener. Plant. n. 583.

29. Triangulatae foliaturae costam interdum etiam *Ramistrum* appellamus, quia *Ramum*, h. e. partem caulis quasi simulat; a ramo tamen discernitur, quod interdum superficiem exteriori dissimilem figuram obtineat.

30. In foliatura triangulata vnum folium particulare, latere protuberans, aut fissum, interdum loco duorum est.

31. PLANTA DIFFORMITER FOLIATA est, cuius folia in imo caule, aut circa radicem sita ab iis, quae reliquo cauli adhaerent, notabiliter discrepant, ita, ut non paulatim mutetur figura.

Ita in Smyrnio circa radicem foliatura est triangulata e foliis particularibus fissi marginis, instar Apii; in caule folia simplicia margine integro caulem absque petiolo amplectentia.

In Campanula minima, folia circa imum caulem lata; reliqua oblonga & angusta.

In Ranunculo fluviatili, folia sub aquis capillacea, extra aquam rotunda.

ASSERTIO,

Foliatura digitata in arboribus rara est, sed triangulata rarior, utraque in herbis frequens, triangulata frequentior. (*)

CAPVT IV.

Caulis Distinctio 1-4.

Ala 5. 6.

I.

Distinctio caulis, est pars caulis, unde vel Ramus, vel Folium, vel Pediculus folii; vel Flos, vel Pediculus floris, fructusue, vel plura horum simul prodeunt.

2. Si caulis, aut ramus caulis, quasi prismaticum corpus consideretur, distinctio haec est quasi transversa sectio basi prismatis parallela.

3. Distinctio haec, si protuberat, *Geniculum*, aut Nodus dicitur.

Item *Iunctura*, si pars superior inferiori pyxidatim inferatur, ut in Cannabina, Persicaria.

(*) De foliorum structura differentia usu vid. *Cermerum* l. c. p. 78. seqq. *Plants Histor.* folior. in plantis. Lipf. 1740. *Ludwigii Institut. regni vegetab.* pag. 175. *Cl. Ludwig Phil. Thaumige Versuche* lites Stück n. V. III. *Wolffium vom Gebrauch der Theils bey den Pflannen* cap. V. *Id. von Wirkungen der Natur* cap. XL §. 391.

4. Pars caulis, aut rami caulis inter duas distinctiones *Articulus*, item *Internodium* dicitur.

5. *Ala caulis* est angulus, quem cum caule vel ramus, vel folium, vel pediculus folii constituit, qui semper fere acutus est, vel rectus saltem, quia rami & pediculi sursum enituntur.

6. Cum caule dico constitui illum *angulum*, siue cum scapo, siue cum ramo caulis constituatur. (*)

CAPVT V.

Plantae species vulgares l. 2.

Mutila 5. carens caule 6.

radice 7-9.

Perfecta 4-10. Germinationis confusae n. n.

ambiguae 13.

I.

Planta proprie dicta communi sententia in arborens, fruticem, suffruticem & herbam diuiditur;

Verum non ab omnibus eodem sensu membra diuisionis explicantur.

2. Conemur, quantum fieri potest, *distintas* adferre *notiones*:

Quantum fieri potest, inquam, quia partim appellationes, partim observationes in nonnullis nos deficiunt.

3. *Planta* vel perfecta, vel mutila est.

4. *Perfecta* est, quae tum radice, tum caule praedita est.

5. *Mutila* est, quae vel caule caret, vel radice.

6. Quae *excaulis* est, eius supernam partem folia constituunt, quae semen etiam in auerfa, siue exteriori superficie ferre solent, atque ita caulis vices supplere.

(*) Ex alis *Gemmae* plerumque praerumpunt *steriles*, ex quibus surculus nouus oritur. Sunt enim *Gemmae* secundum Gerner. l. c. pag. 72. *Folia nondum explicata in nodis conuoluta existunt in arboribus & fruticibus*. Docet id autopsia. Aliae sunt ab his diuersae fertiles, fructiferae vel floriferae, quae plerumque in summitate caulis & ramuliculorum crescunt & praeter folia etiam flores & post horum defluxum fructus praefertunt. Germanis hanc ob causam vocantur *Tragknoſpen*, & quia turgidiores prioribus, facile ab illis oignosci possunt. Conf. Chr. Gottl. Ludwigi Institutiones histor. phys. regni vegetabil. p. m. 219. seqq. Idem in Aphorism. botanic. pag. 68. Illi. Christ. Wolffii vernünftige Ged. vom Gebrauch der Theile in denen Pflanzen cap. VI. p. m. 716. Idem vom Werkzeugen der Natur cap. 4. Cl. Ludw. Phil. Thümmigs Versuche lites Stück n. V. von den Bäumen, welche aus Blättern aufzuziehen worden. *Gemmae* sub fundo in terra reconditae nouas radicum producant propaggines.

Tales sunt: Filix, tam simplici folio, quam ramofo; Not. contra Dodon. Adiantum, Phyllidis, siue Lingua ceruina, Scolopendrium, & similes.

7. Vtrum autem omnes semen gerant, adhuc controverfum est, & obferuatione vltiore indiget:

Nos speramus, naturam quoque hic analogiae studiosam, ideoque nullam plantam semine destitutam. (*)

8. *Quae radice destituuntur*, si qua talis est, loco radices tamen fibras quosdam & processus habeat necesse est, quibus sedi suae affigatur, quamvis iis in attrahendo alimento non utatur, sed supernae partis poris alimentum acquirat.

9. Tales esse feruntur, quae saxis adhaerent,

Vt *Quercus marina*, *Lichen marinus*.

Vel aliarum plantarum cauli, aut caudici;

Vt *Cuscuta*, *Epithymum*, & secundum quosdam *Viscum*:

Verum haec necdum satis obseruata sunt.

10. *Perfecta planta vel caulem a folio distinctum gerit vel confusum cum eo.*

11. *Quae confusum gerit*, ea est, quae folium e folio producit; atque ita ex meris foliis caulem quasi quendam ramofo componit, qui eo

DISCREPAT A NATURA caulis, quod PARTES prismatis figuram non referunt, sed crassitiem latitudine minorem habent, h. e. IN LATITUDINEM EXPANSAE SVNT, ideoque etiam *folia* dicuntur.

Rursus in eo CAVLIS INDOLEM EXPRIMIT hoc folium, quia SE PROPAGAT, quod folio proprie dicto non competit.

Differt etiam id, quod folium dicitur in his plantis a folio proprie dicto, quod SUPERFICIES latiores, figura non diuerfas, h. e. INTERIOREM AC EXTERIORE NON DIFFERENTEM obtinet.

Ex quibus constat, folium hoc *magis ad caulis, quam foliaturae* indolem accedere.

(*) Multa detexit *Petri Ant. Michellii* industria in Muscis, Lichenibus, Fungis & similibus, in *Nov. Plant. Gener. Florent.* 1739. nec de reliquis dubitandum est. conf. *Carol. Linnæi genera Plantar. Class. XXIV. Cryptogamia vocata.*

12. Raræ admodum sunt plantæ hæc confusæ germinationis, inter eas autem eminet Ficus Indica, siue Tune, siue Opuntia, quæ & florem & fructum in supremis foliis siue ramis gerit.

Talis quoque est Sertularia Imperati, siue Lichen marinus Clusii,

Item plantula in Varno crescens, quam sæpe remis erutam *ὀλα-Φύλλα* vocitabam, quod meris quasi foliis constaret: qua radice nitatur, item, utrum flores, fructusue ferat, nondum mihi compertum.

13. Est forsân & alius modus plantæ confusi germinis, vbi quæ & *caulis geniculis enascuntur*, vtrum *rami* caulis, an *folia* dicenda sint, *ambigi potest*, vt in Equisetis, siue Hippuridibus. Nam *prismatica forma*, qua *scapo familia* sunt hæc germina, *caulis partes* esse arguit: at quod (si potest tollere falsitatem) *flore & fructu destituta* reperiuntur, *foliaturæ* esse potius accensenda ostendit.

CAPVT. VI.

De plantâ multiplici, siue plurium fundorum.

I.

Perfecta & distinctæ germinationis planta vel simplex est vel multiplex.

2. Simplex est, quæ vnus est fundi: multiplex, quæ plurium.

3. Plures habere fundos (Vitruu. c. de org. hydr. habet fundalos) dicitur planta, vel ob caulis, vel radicis fecunditatem.

4. Ob caulis fecunditatem, si caulis aliqua pars terram, aliamue plantæ sedem attingens nouus fundus fiat, & radices deorsum, caulem sursum emittat.

5. Tales sunt in humili plantarum genere Fragaria, Anserina, Pilsella, Chamedrys, Peruinca;

item in grandiore, siue robustiore, Rubus,

& si ars accedat, vt in Rosa, Vite, Amygdalo, Punica.

6. Ob radicis fecunditatem fundi plures sunt, si radicis aliqua portio, terræ superficiei vicinior nouum caulem sursum, nouas fibras siue radículas deorsum effundat.

7. Id autem fit dupliciter;

vel enim *radix sursum ramosa*, & quasi *πολυκέφαλος*, siue multorum capitum, vt in Taraxico, Imperatoria, Eryngio marino, Bellide;

8. Vel *radix transuersum serpens*, aut *ramus aliquis radicis transuersus* e pluribus geniculis siue oculis caules & radículas producit.

9. Et hic multiplicis plantae modus frequentior est, ut in Gramine canino, Harundine, Hedera terrestri, Lilio conuallium, Polygono, Mentha, Menchastro, Sisymbrio, Equifeto, Vacciniis, Pyrola, Populo Libyca siue tremula;

10. Sunt, quae *tum caulis, tum radicum respectu multiplices sunt, vel a natura*; ut: Rubus vterque, Pyrola fruticans; vel *arte adiuuante*, ut: Vitis, Rosa.

11. Fieri potest, ut planta *pro diuersa origine siue natiuitate*, vel *vnus*, vel *plurium sit fundorum*, ut Vitis e semine, h. e. Gigarto uvae, simplex; Quae vero ex malleolo, multiplex sit; Quod ulteriori obseruationi committimus.

12. Planta plurium fundorum plurium instar plantarum est, ideoque differentiae reliquae plantarum non minus *plantae, quae multiplicis plantae pars est*, quam *simplici plantae* conueniunt.

13. Cum *planta* diuiditur in *simplicem & multiplicem*, ut in species, non actu, sed *potentia simplex, & multiplex* intelligenda est, hoc est, planta cuius haec est natura, ac facultas, ut vel simplex sit vel multiplex.

CAPVT VII.

Planta vnicaulis 1. 4.

Multicaulis 3. biformiter 6. 7.

simpliciter 8.

Multicaulem simulans 9. 10.

Est autem porro perfecta planta vel vnicaulis, vel multicaulis.

1. *Vnicaulis* est, quae ex vno fundo vnum caulem, siue caudicem profert.

3. *Multicaulis* est, quae ex eodem fundo plures caules fundit.

4. Vnicaules sunt Brassica, Lactuca, Lupinus, Faba, Beta, Atriplex, Ferula, Ferulago & omnes arbores:

5. Multicaulium alia biformiter multicaulis, alia simpliciter multicaulis est.

6. *Biformiter multicaulis*, quae diuersae indolis caules profert, quorum vnus nudus, & flori tantum, ac semini gerendis inseruit, ac interdum,

terdum, vbi breuior est, cauliculi, aut petioli tantum nomen meretur; Alter foliis amictus per terram serpit, & sicubi radices agit, nouum germin etiam sursum effert, quod cum priore plantam plurium fundorum constituit.

7. Plures utriusque generis caules promunt Viola martia, Viola canina, Pilosella serpens: At Fragaria caule vno folioso & ramoso florem & fructum gerit, reliquis prolaxis folio raro amictis serpit, & radices agit.

8. *Simpliciter multicaulis* est, quae plures vno eiusdem indolis fert caules,

Et foliosos quidem, vt Artemisia, Echium, Filipendula, Geranium, Filago, siue Gnaphalium, Marrubium, Millefolium, Paeonia.

Nudos vero: plantago.

Secundum quid nudos vid. c. 8. 2.

9. *Multicaulem* plantam saepe *simulat unicaulis*,

Si vel non longe a fundo *ramosa* sit (praesertim si coniugatim germinet) vt in Alfine, Conyza,

vel in radice transuersa fundi sibi inuicem sint *propinqui*.

10. *Fruticosa* planta dicitur, quae caulem habet ab imo ramofum, praesertim si perennis sit:

Caulem ab imo ramofum habent Satureia, Salvia, Ruta, Mercu-
rialis.

(Scholion ex scheda quadam in B. hic reperta.)

Helenium siue Inula vastos facit frutices colum. spatio se fruticat Plin. (h. e. planta ramosa est,) utrum sit *πολύκαυλος* obseruandum.

Forfan plures profert caules ex diuersis radices oculis.

Nam oculis e radice excisis feritur, teste Colum. Plin. Pallad.

e propaginibus radices Liliorum aut Ari modo feritur, Diosc. 1. 26.

CAPVT VIII.

De differentia caulis a foliis.

- 1.

Planta *cauligera* vel *foliis* est *vestita*, vel iis omnino destituta.

1. Foliis omnino *destitutam* noui *nullam*. Nam Dentaria, *ἄφυλλος* quae dicitur, imo Limodorum & Orobanche caulem habent foliolis amictum.

3. Quae

3. Quae foliis est amicta, vel *solo caule*, vel *sola radice*, vel *utroque modo* est *foliosa*.

4. Quae *SOLA RADICE* foliata est, h. e. ex solo fundo folia profert, *nudicaulis planta* dicitur, vti sunt Taraxicum, Plantago, Pilsella, Bellis, Nymphaea, Sedum aquatile, Arum, Ranunculus Lusitanicus, Gramen polyanthemum, Plantago aquatica.

5. Maior pars plantarum *VTROQUE MODO* folia producit, veruntamen quaedam earum *secundo* vel *tertio* demum aetatis *anno caulem* faciunt, vti Cynoglossum, Apium hortense, Verbascum, Sclarea, siue Horminum sylvestre.

6. Eae, quae *radice sunt foliosae*, *caulem* plerumque *post folia ista radice proferunt*,

Idque vel *eodem anno*, vt Lapathum, Taraxicum, Plantago;

Vel *anno sequenti* proximo, vt Pastinaca, tam tenuifolia, quam latifolia; Buglossum Italicum, Anchusa, Cynoglossum;

Vel *tertio* demum, vt Apium hortense, (vulgo petroselinum.)

7. Paucis quibusdam *caulis ante* ima haec *folia* enascitur, imo *marescit* rursus, *antequam folia ista* prodeant, vt in Tusilagine, Petasite, & Scilla.

8. *Caulis secundum quid nudus* dici potest, qui foliis admodum est exilibus, & a caule non satis distinctis est amictus, vt in Tusilagine, Petasite, Dentaria ἀφύλλω, Coryledone prima, Pyrola vulgari.

9. *Caulis determinate foliatus* est, qui ex certa *distinctione tantum* folia profert,

Et ex *unica* quidem in Anemone, Pulsatilla, Herba paride, Aconito hyemali;

Ex *duabus*, in Phthora (quae vulgo Thora dicitur,) Coryledone altera, Auricula vrsi, Vnifolio.

10. Ophioglossum quoque *caule est nudo*, licet *caulis partem vaginam folii inclusam* habeat, quia *folium* non e caule, sed *fundo* enascitur.

11. Lunaria *SOLO CAULE folium*, idque *unicum & pennatum quasi gerit*.

CAPVT IX.

De differentia caulis a germinatione.

Singulari 1. 2. II.

Coniugata 3. &c.

1. Cau.

I.

Caulis vel sigillatim profert folia (sub quibus etiam ramastros complector) vel coniugatim.

2. *Sigillatim*, si e singulis caulis distinctionibus singula prodeant folia, itemque rami.

3. *Coniugatim*, si e singulis caulis distinctionibus vel bina, vel ternaria, vel quaterna, vel sena, vel plura prodeant folia.

4. *Bina*, vt in Salvia, Vrtica, Valeriana, Fraxino, & in quam plurimis.

5. *Terna*, vt in Pseudolysimachia-caerulea, item purpurea, item in Lysimachia vera, id est lutea.

6. *Quaterna*, vt in Crucjata.

7. *Sena*, vt in Galio, Rubia, Aparine, Mollugine, quo etiam videtur pertinere Iuniperus, Abies, Picea, Pinus, Pinaster.

THEOREMATA.

8. I. Plantae quadrato caule praeditae omnes coniugatim, & biugo ordine, & quidem alternatim proferunt folia, itemque ramos ex alis siue sinibus, siue angulis, quos folium, aut pediculus folii cum caule constituit.

9. *Alternatim* dicuntur *pronasci folia*, aut germina, vt rami, petioli: si superioris paris oppositio, decusser quasi, aut ad angulos rectos secet inferioris paris oppositionem.

10. II. Multae etiam plantae teretis & non quadrati caulis biugam habent folia & germina, vt: Bugula, Brunella, Argemone.

11. III. Quae sigillatim folia proferunt, ramos etiam sigillatim promunt.

12. IV. Quae biugam habent foliaturam, *biuga* quoque *germinatione* fruuntur, hoc est; ramos biugo situ ex eadem distinctione stipitis sibi oppositos proferunt,

Excepta herba, quae Tabernaemontano Lactuca agnina, Dodonaeo Olus album dicitur.

Ea enim, cum *bina* e regione sibi *opposita* producat *folia*, *singulares* tamen *ramos* emittit, simulque ita circa foliorum sedem *inflexit scapum*, vt

nescias germen *utrum ramus*,
 an *scapi continuatio* dicenda sit,
 Nisi mauis dicere, herbam hanc ad primum foliorum e cau-
 le exortum terminare caulem, atque ita *sine scapo* esse,
 quod vltiori vel obseruationi, vel meditationi commit-
 timus.

Nonnullis herba ramea, quasi dichotomiae studiosa appellatur.

13. Admirabilis Peruana *biugo* quidem *situ* gerit folia, *sed ramos singulares*, idque *alternatim*, profert, h. e. ita, vt qui ordine sunt im-
 pares (puta primus, siue infimus, tertius, quintus, septimus) in eandem
 stipitis partem spectent, & rursus qui ordine pares (videlicet secundus,
 quartus, sextus) ex eiusdem lateris alis enascantur.

14. V. Quae *plura folia* ex eadem stipidis distinctione producunt,
 eadem plures quoque *ramos* inde proferunt *sed non semper aequae nu-
 merosos*, aequae inquam, tum *foliorum*, tum *distinctionum respectu*; ta-
 les sunt Abies, Pinus, Pinalter, Iuniperus, Rubia, Aparine.

15. Spergula quamuis *videatur* vel *dena* ex eadem distinctione ef-
 fundere folia, tamen *reuera*; vt binos ramos; ita *bina* quoque folia, *sed
 in quinque* inaequales *lacinias* profundit *scissa*.

CAPVT X.

Differentiae plantarum a duratione radicis 1. 4.

Stipitis 3. 6.

Foliorum 2. 5.

Resibilis planta est, cuius radix perennis est, h. e. per plures annos vi-
 uit, vt: Cynoglossum, Vertica maior, Corylus, Fagus, Filix, Acanthus.

2. Quaedam etiam folia fundi, siue radicis per hyemem retinent,
 vt: Pyrola, Coryledon.

Item, quae caule carent, vt: Phyllitis, Polypodium, Scolopen-
 drium, Adiantum.

3. Perennis planta est, cuius caulis siue stipes perennis est, vt: Ru-
 ta, Salvia, Quercus.

4. Non est autem perennis stipes, nisi radix quoque perennet.

5. Semper virens planta dicitur, quae folia caulis per hyemem re-
 tinet, vt sunt: Barbarea, Peruinca, Aquifolia, Buxus, Abies, Laurus, Ilex.

6. Planta

6. Planta perennis solo stipite folia gerens, si singulari sit stipite, *arbor*,

Si multicaulis, siue multistipes sit, *frutex* dicitur.

CAPVT XL.

De differentiis caulis a ramis & petiolis.

Caulis simplex 2.

ramosus 3.

ambigens 4.

Determinatus 5. capitulo 6.

spica 7. 8.

panicula 9.

umbella 10. 12. 15. 19.

corymbo 11. 16.

Indeterminatus 17.

Racemus 18.

I.

Caulis porro vel simplex est, vel in ramos divisus.

2. *Simplex*, vt in Taraxico, Bellide, Plantagine, Pulsatilla, Anemone, Nymphaea, Bistorta, Vincetoxico, Pyrola vulgari, Gramine Polyanthemo siue Pseudomolye.

3. *Ramosus*, vt in plerisque.

4. Inter simplicem & ramosum *ambigit* caulis in *umbellam* sparsus, vt in Prigula veris, Auricula-vrfi; in quibus tamen caulis *petiolis* potius, quam ramis est *diffusus*.

5. *Caulis determinatus* est, qui extremitatibus, siue fastigiis stipitis flores & semina producit, ideoque vel in capitulum, vel in spicam siue thyrsum, vel paniculam, vel umbellam, vel corymbum terminatur.

6. *Capitulum* est, quod constat ex pluribus floribus & seminibus arcte in *globosam*, aut circularem siue disci figuram congestis.

Globosam, vt in Cyano, Scabiola, lacea, Carduis &c.

In disci figuram, vt Bellis.

7. *Spica* est, quod ex floribus vel seminibus spisse compositum est, ita, ut conus erectus, sed oblongus, siue admodum acutus inde euadat, vt in Lyfimachia purpurea, Verbasco, Plantagine, Luteola, Reseda, Bistorta, Secali, Hordeo, &c.

8. *Peculiaris spica est in Hyacintho, qui comosus dicitur, inferiori parte laxè sitis flosculis, ut vix spicae nomen mereatur, media parte arctissime & petiolis non apparentibus, suprema denique in cristam quasi dispanfis, & petiolis quidem caeruleo colore, obsoleti coloris flosculos, antecellentibus.*

9. *Panicula, item Iuba, est spica laxè diffusa, praesertim propendentibus petiolis, ut in Panico, Milio.*

10. *Umbella est extremitas caulis per multas subdiuisiones in coniuersi figuram aptata, ut in Apio, Anetho, Foeniculo, & reliquis umbelliferis,*

11. *Corymbus est extremitas caulis ita subdiuisa, & floribus, aut fructibus onusta, ut sphaerica figura oriatur, ut in Hedera arborea, Sambuco aquatica, Cepa, Porro.*

12. In quibusdam *umbella terminatur capitulis* ut in Matricaria, Tanaceto.

13. *Aliarum umbellae terminantur singulis vel binis floribus.*

14. *Quasi-umbella, siue imperfecta umbella dicitur, ubi coniuersi basis non est satis plana, ut in Centaurio magno.*

15. *Umbella plerumque est erecta, sed interdum pendula, aut nutans, ut in Sambuco, Valeriana rubra.*

16. *Corymbus etiam pendulus in Sambuco aquatica.*

17. *Caulis indeterminatus est, qui petiolis a latere caulis prognatis flores & semen gerit, ideoque nullum extensionis habet terminum; nisi quem hybernium frigus imponit.*

18. *Racemus est petiolus floribus aut fructibus ita onustus, ut spicam aliquam imitetur.*

19. *Ex umbelliferis plantis paucae sunt ex toto biuigae germinationis, ut Valerianae proprie dictae, Centaurium minus, siue Fel terrae, Ebulus, & Sambucus, quae pendulam proferunt umbellam.*

Reliquae fere omnes inferiore caulis parte singulatim proferunt folia & ramos; superiore deinde caulis parte primum biuigos proferunt furculos, tandem numerosos ex eadem distinctione ramulos, h. e. umbellas, quibus flores, & ad singulos flores bina semina inhaerent, ut in Elaphosco, siue Pastinaca latifolia, Leuistico, Apio, Ferula, &c.

CAPVT XII.

Sequuntur differentiae caulis per se spectati:

Angulosus 1-7.

Striatus 8.

Teres 9. 10.

Solidus, cauus 11-14.

Caudicis partitio 15. 16.

I.

Caulis vel angulosus est, vel teres.2. *Angulosus* vel triquetrus est, vel quadrangulus, vel saepius angulosus.3. *Triquetrus* est in Plantagine aquatica, Cypero, Gramine cyperoide, Papyro, Sanguisorba, Cirsio Diofcoridis, Moly triangulari.4. Ad tringulum caulem etiam referri potest caulis, qui *ternis foliorum processibus*, praesertim spinosis *distinguitur*, vt: Carduus-Chrysanthemus.5. *Quadrangulus* caulis est in Salvia, Mentha, Lamio, Marrubio, Rubia, Crucista, & sexcentis aliis.6. *Quinquangulus*, in Campanula, Polyacantha vulgari.7. *Sexangulus*, vt in Pseudolysimachia purpurea trifolia.8. Inter angulatos, & teretes *caules* ambigunt *striati*, vt in Siciliana.9. *Caulis teres* siue *rotundus*, vt in Anagallide aquatica, Nummularia, & infinitis aliis.

Praesertim in bulbosis.

10. *Caulis teres* inferiore parte *evidenter crassior* est in Ceba.11. Caulis item vel *solidus* est vel *cauus*,& si *cauus*, vel medulla repletus, vel inanis,& si *inanis*, vel totus *inanis*, vel in geniculis, siue nodis *consolidatus*.12. *Caules caui absque nodis* sunt in Iunco, Gladiolo palustri siue Iunco florido, Papyro Nilotica.13. *Caules inanes sed geniculati* sunt in Arundine, Foeniculo, Gentiana, Filipendula aquatica, Frumentis, Graminibus.14. *Caulis medulla repletus*, vt in Sambuco, Papyro.

C 3

15. In



15. In arboribus, & fruticibus caudex in *corticem, alburnum, lignum stricte dictum, & medullam* diuiditur.

16. *Medulla*, quae & *cor* dicitur, fere solidior est ligno, & lignum alburno, interdum contra se habet.

CAPVT XIII.

Floris definitio 1. 2. 3.

Et distinctio a perianthio 3.

flore apparente 4-9.

I.

Flos est pars plantae tenerior, colore, vel figura, vel utroque insignis, rudimento fructus cohaerens. (*)

2. *Fructus* autem dicitur vel *semen* vel *theca* seminis.

3. *Perianthium* est, quod florem tegit, ideoque crassius est, minus insignis flore ipso. Dicitur etiam *calyx*.

4. Definitioni huic videtur ob stare Frumentum Turcicum, quod flores a fructu prorsus disinctos habet, nisi forsan flores fructui insident sed immaturo, quod amplius obseruandum; imo iam deprehendi flori fructum nonnunquam proxime subiectum, sed minus vberem eo, qui caulis inferioribus inhaeret partibus.

5. Obstat & iuglans, nam iulus eius (siue amentum) flos magis videtur, quam crista illa gemina quae fructus umbilico insidet.

6. *Corylus*, vti & *Quercus* flores profert purpureos.

Sed de arborum fructibus alias.

7. *Cymae* quaedam herbarum h. e. summi caulis folia colore quoque conspicua sunt, vt videantur huiusmodi plantae gemino se ostentare flore, verum folia haec flores non sunt,

tum quia reliquis foliis figura, & situ respondent,

tum quia fructui non cohaerent.

8. *Cymae* huiusmodi coloratae sunt in Hormino satiuo siue Cretico, item in Milio syluatico, siue Pseudoparietaria.

(*) De florum structura, partibus, differentiis & vsu conf. pluribus *Linnaei* fundamenta botanica. IV. *Ludwigii* Institut. regni vegetab. p. 132. & 187. imprimis vero, qui copiosis de hac plantae parte egerunt, *Iul. Pontederam* in Anthologia, & *Sebast. Vaillant.* de structura florum. III. *Wolff.* von den Theilen der Pflanzen c. VII. vbi §. 258. *auxilium* nostri auctoris laudat.

9. Item e spica Stoechadis suprema folia quaedam purpurea aut caerulea eriguntur, quae *ligulas* vocat Clusius.

CAPVT XIV.

De Perianthio.

Flos nudus 1. 2.

Munitus perianthio quod vel 3. 4.

I. Initio clausum 5.

Semper apertum 6.

II. Proprium flori cuique 7. p.

Commune floribus pluribus explicatis, nudis 7. f.

vestitis 8.

nondum explicatis 9.

III. Proprium flori

Commune cum fructu (II.) flori cauo labiato n. m.

vniformi n. f.

IV. Simplex 13. Margine secto laciniis I. acutis 16. p.

obtusis 16. f.

II. prolaxis 17. p.

breuiculis 17. f.

Compositum 14. ex foliis iuxta se positis 14. p.

sibi arcte insidentibus, vel squamis 14. f.

imo cuspidē tantum distinctis 15.

V. Inferiore parte strictius 19. p.

turgidum - simplex 18. m.

compositum 18. f.

VI. Rotundum & teres 19. p.

Striatum f. fulcatum 19. f.

VII. Magnum 20. p.

Paruum 20. m.

Mediocre 20. f.

Ambiguus imitantibus perianthium neruis 21.

(Ambigui simul staminis ac styli 22.)

foliis exterioribus 23.

1.

Flos vel nudus est, vel perianthio munitus.

2. *Flores nudi*, vt: Tulipae, Lili, Martagi, Colchici, Croci, Polygonati, Sambuci, Fagopyri.

3. *Perianthio muniti*, vt Borraginis, Buglossae, Papaueris &c.

4. *Perian-*

4. *Perianthium* h. e. tegumentum floris aliud est ab initio clausum, aliud semper apertum. (*)

5. *Ab initio clausum* est, quod florem nondum explicatum totum inuoluit, & dehiscens deinde eundem reteggit, vt in Papauere tam vulgari quam corniculato, Capparide, Palma proprie dicta siue dactylifera, Lauro, Paeonia.

6. *Semper apertum*, vt in plerisque aliis.

7. *Perianthium* plerumque suum cuique flori proprium est. Interdum etiam pluribus floribus idem commune, quod dupliciter fit.

Primum, si plures flosculi in vnum caput sint compacti, vt in Cyanis, Iaceis, Carduis & discifloris.

8. Scabiosa hoc habet peculiare, quod praeter commune capituli perianthium quilibet flosculus suo perianthio, vtriculo scilicet crenato, est vestitus.

9. Deinde commune est pluribus floribus perianthium, videlicet nondum explicatis, vt in Palma dactylifera, & Lauro.

10. *Perianthium* aliud flori cum fructu commune, aliud flori proprium.

11. Commune, vt in iis omnibus plantis, quarum flos fructum complectitur, (siue quarum flos sedi fructus affigitur,) vt in Spergula, item in cauis floribus, quibus nuda subsunt semina, siue labiatis, vt in Salvia, Marubio; siue vniformibus, vt in Buglosso, Lithospermo.

12. *Perianthium* est vel simplex, vel compositum.

13. *Simplex*, quod vtriculus est sola lamina constans, vt in Salvia, Marubio, Lamio, Hyosciamo, Nicotiana, Lychnidibus, Caryophyllis, Geraniis, item perianthium cuiusque flosculi in Scabiosa.

14. *Compositum*, quod vel foliis pluribus iuxta se positis constat, vt in Cunigundina tam perfoliata, quam verbenifolia, item in Scabiosis, capituli perianthium.

Vel ex foliis aut squamis, sibi inuicem arte, & imbricatum insidentibus est compactum, vt in Cyanis, Iaceis, Cinara & aliis Carduis.

(*) De Perianthio & Calyce vid. Cl. Ludwigi Institur. regni vegetab. pag. 34. §. 99. Cl. Linnæi Element. botan. IV. Class. Plantar. pag. 375. seqq. & laudatos de florum structura in antecedente capite autores.

15. Folia ista interdum dimidia sui parte, inferiore scilicet, sibi inuicem *incumbunt*, *cuspide* vero a capitulo, & a se inuicem sunt *disiuncta*, vt in Cnico, Carduo benedicto, Carduo lanceolato.

16. Perianthium *simplex* plerumque in *marginē* est in *laciniis* *sectum*.

Vel *acutas*, vt in Saluia, Lamio,

Vel *obtusas*, vt in Nicotiana minore siue vulgari.

17. Perianthium vel *profunde* *sectum* est, in *prolixas* scilicet *laciniās*,

Vel *minus profunde*, in *breuiculas*, vt in Othonna, siue flore Tunetano.

18. Perianthium plerumque *inferiore parte stritius*,

Interdum etiam *ventrosum* quasi, & *turgidum*, quale est *simplex* perianthium in Geraniis, Ocymoidē, Vaccaria:

Compositum in Cnico, Carduo benedicto, Carduo lacteo siue Mariae.

19. Perianthium aliud *rotundum*, & *teres*, vt in Caryophyllis; Narcissis:

Aliud *striatum*, siue *fulcatum*, vt in Othonna, siue flore Tunetano.

20. Perianthium aliud *magnum* floris respectu, vt Nicotiana minore, Saluia;

Aliud *paruum*, vt in Digitali, Nicotiana maiore;

Aliud *mediocre*, vt in Othonna.

21. *Inter nudos*, & perianthio *vestitos flores ambigunt* flores Cucurbitarum, & Peponum:

Viridibus enim quibusdam siue *neruis* (siue *dorsis*, siue *strigibus*) a fundo ad marginem tendentibus variantur, quorum nonnulli (nerui) infra mediam floris partem a flore quasi aualis *speciem perianthii angustifolii* exhibent.

22. (Peculiare quid etiam in iisdem floribus obseruatur, quod inferiores partes aliquid *inter stamen & stilum ambigens*, vel ex *stamine*, & *stilo confusum* obtinent.)

23. Ambigunt etiam inter nudos & vestitos, Ficus Indicae (Tunae) flores; nam *exteriora folia* tribus quasi ordinibus, *sum obsoleto colore*,

tum paruitate a genuinis foliis floris differunt. Extima enim sunt admodum parua, & exteriori praesertim superficie obsoleta purpurea, siue ferruginea; proxima plus citrini coloris admixtum habent, & maiora sunt; quae tertia in serie, parum de ferrugineo colore retineant & ad magnitudinem genuinorum propius accedunt.

CAPVT XV.

Flos perfectus 2.

licet stamineus dicatur 6.

Imperfectus 3.

Stamineus 4.

Iulus quercus & iuglandis 5.

Stilo carens 7.

I.

Flos alius perfectus est, alius imperfectus.

2. *Flos perfectus* est, qui folio, staminibus, & stilo constat, quamvis stilus rudimento fructus cohaeret.

3. *Flos imperfectus* est, qui harum partium aliqua caret.

4. *Flores staminei* dicuntur, qui solis staminibus constant, aut staminibus & stilo. Tales flores sunt in Vlmo, Typha, Gramine typhino, Secali, Populo nigra, Sanguisorba, Cirsii Clusii.

5. In *Quercu iulus* (Dress.) staminibus constans antecedit *flosculum* purpureum, qui rudimento fructus coniungitur.

In *Iuglande* quoque *iulus*, nihil est, nisi florum stamineorum series;

Tres arcuatae *cuspides*, quae rudimento fructus inhaerent, colore *ritulum floris* non merentur.

6. Sunt quidam *flores falso staminei dicti*, uti Iaccae, siue Aphyllanthi, Scabiosae, Matricariae, Chrysantemi; capitula enim, & disci harum plantarum fistulosis floribus sunt confarcti.

7. In nonnullis quoque *stilus deest*, ut: in Iride, Tulipa, Papaue; habent tamen hae succedaneum aliquid stili.

CAPVT. XVI.

Flos perfectus	{ Simplex §. 2. }	I. §. 2. { Causa fistularis	I. Figurae Tornatilis	{ Vere §. 1. Quasi 6. ob	{ Plicas Strias Fissuras		
		{ Compositus c. XVIII.	II. §. 3. { Vniformis §. 4. 7.	II. Margine superiore.	{ Integro 8. p. Fisso in Lacinias 8. f. II.	{ I. Profundus ut Flos compositus	{ Videatur 9. Euadit 10.
	{ Difformis c. XVII.		Tunica 16.	{ Vniformiter et.	{ II. Numero		
				{ III. Figura 17.		{ Angulatas 14.	{ Acute Obtruse
				{ Variata	{ Plicas 17. p.	{ Rotundas 15. Angulosas 18. p. Rotundis 18. f.	{ Simpliciter Conue-xas Sinuatas Fissas.
					{ Striis 17. f.		

L.

Flos perfectus alius simplex est, alius compositus.
Simplex est, qui unica lamina siue bractea

2. *Simplex* est, qui vnica lamina, siue bractea, siue folio contiguo (annon? continuo) constat, quod fere semper cauum, aut fistulare est.

Eius inferior pars, qua perianthio affigitur, quae angustior fere est & albida, *unguis* dicitur.

3. Flos simplex alius vniformis est, alius difformis.

4. *Vniformis* est, qui terminos duarum dimensionum inter se similes habet; siue, qui dextrum sinistro, & anterius posteriori simile, superius vero inferiori dissimile obtinet; siue qui figura quasi tornatilis est.

Definitio Geometrica.

5. *Tornatilis* autem *figura* est, quae oritur plana figura super vno latere rectilineo quiescente in orbem mota, siue rectilinea sit mota figura, siue mixtilinea.

6. Dixi *quasi Tornatilis figura*, quia si plicae, striae & fissurae accedant, figura tornatilis esse desinit.

7. Vniiformes simplices flores sunt in Conuoluulo, Buglosso, Borrachine, Hyoscyamo, Tabaco &c.

8. *Flos vniiformis margine superiore* vel integro est, vel in lacinias fisso;

Integro, vt in Conuoluulis;

Fisso, vt in Buglosso, Tabaco.

9. Si profundae sint fissurae, saepe *compositum florem simulat*, sed discernitur ab eo, quod totus decedit, vt flores Borriginis, Buglossi, Sambuci, Cyclaminis.

10. Fieri potest, vt *flos simplex scissus*, sensim aucta figura in *compositum degeneret*.

11. *Fissi flores* vel numero laciniarum differunt, vel figura.

12. Numero, vt *tribus lacinii fissi* sunt pauciores, vt in Casia Poëtica, Phalangio Virginiano, Sedo-aquatico:

Quatuor lacinii plures secti sunt, vt flores Leucoid, Brassicae, Rapistri;

Quinque & sex lacinii distinctum marginem habet maior *florum pars*;

An e quatuor, quinque, sex foliis compositi?

13. Ob figuram laciniae sunt vel angulo terminatae vel rotundae.

14. *Angulo terminatae* vel *acutae*, vt in Borrachine; vel *obtusae*, vt in Hyoscyamo.

15. *Rotundae* vel *simpliciter conuexae*, vt in Buglosso; vel *sinuatae*, vt in Primula veris, Cisto; vel *fissae*, vt in Alsine.

16. Porro *flos vniiformis tunica* est vel *uniformiter tereti*, vel *plis aut striis variata*.

17. *Plicis*, vt flos Conuoluoli; *striis*, vt in Campanula.

18. *Plicae* porro vel *angulosae* sunt, vt in Conuoluolo; vel *rotundae*, vt in aliis,

CAPVT XVII.

Flos simplex difformis §. 1. 2.

Fistularis 3. 6. 13. 14.

Semifistularis 3.

Labiatus 4: Labio.

I. Vno, inferiore 6. p.
superiore 6. f.

Vtrouque 7.

II. 8. Superiore repando 9. } addicitur galeatus, cucullatus, galericulatus.
conuexo 10. }

III. II. Integro

Scisso in lacinias I. Conuexas

Repandas tres 12.

II. Sinuosas

Angulatas

Corniculatus 13.

Aliter difformis 2. Considerandæ enim & alæ partes 14. Alæ

Cristæ

Brachia

Fimbriæ

Cirri.

Plane singularis 15.

Partes habet peculiare labiatu, labia.

galeatus, galeam 10.

corniculatus, corniculum 13.

alias, alæ, cristas &c. 14.

I.

Flos simplex difformis est, qui vnus tantum dimensionis terminos inter se similes habet, h. e. cuius non superiora tantum ab inferioribus, sed & anteriora a posticis discrepant, vti sunt: Lamii, Marrubii, Saluise.

2. Flos simplex difformis est vel semifistularis, vel labiatu, vel corniculatus, vel aliter difformis.

3. Semifistularis est, qui fistula superius oblique resecta constat, vt in Aristolochia, item in simplicibus floribus, ex quibus capitulum Cardui chrysanthemi constat.

4. Labiatu est, cuius fistulae superior pars in labia quasi terminatur.

5. Labiatu flos vel vno labio constat, vel duobus.

D 3

6. Qui

6. Qui uno, vel inferiore siue exteriori tantum praeditus est, vt in Chamaepity altera Dodonaei, siue Chamaedry laciniata Lobelii; Teucrio vero tam communi, quam Baetico: (Teucrium pratense non est Teucrium, sed Veronicis potius annumerandum.)

vel superiore, siue interiore tantum labio constat, vt in Acantho satiuo.

7. Vtroque labio constat maior pars florum labiatorum, vt in Lamio, Saluia, Napello, Delphinio &c.

8. Deinde labium superius siue interius vel repandum est, vel deorsum reflexum, siue conuexum.

9. Repandum, siue sursum reflexum est, quod conuexam faciem, siue superficiem alteri labio obuertit, vt in Chamaecisso, Lamio tertio Pannonico Clusii; item in Lamio primo Pannonico Clusii, h. e. Lamio melissifolio Casparis Bauhini.

10. Labium deorsum reflexum, hoc est: cauitatem inferiori siue exteriori labio obuertens frequentius est; vnde labium huiusmodi *galea*, *cucullus*, *galericulus*, & *flos* ipse *galeatus*, *cucullatus* & *galericulatus* dicitur.

11. Tertio labium aliud integrum est, aliud scissum in lacinias, easque vel conuexas, vel sinuosas, vel angulatas.

12. Labium Acanthi in tres conuexas (repandas an potius, considerandum ponit margo A.) scissum est.

13. *Corniculatus flos* est flos cauus, qui partem aliquam corniculo similem superiori parti fistulae suae annexam habet, h. e. cauum & rotundam partem, quae in cuspidem non peruiam definit, vt in Linaria, tam communi, quam valentina, in Delphinio siue flore regio, in Impatiante, in Balsamina faemina.

14. Sunt & aliae partes fistulorum difformium florum, vt alae, cristae, brachia, simbrae, cirri, quae in Delphiniis, Orchibus, Satyriis, Aconitis porro considerandae sunt.

15. Inter *difformes simplices* plane *singularis* est, qui Calceolus Mariae dicitur.

CAPVT XVIII.

Flos compositus

secundum quid 2. ex foliis quasi planis 4.

figura & situ similibus 3. tribus 5.

diuersis 7. quatuor 6.

foliis & corniculis 8.

calice 9.

absolute ex flosculis cap. XIX.

I.

Flos compositus alius secundum quid, alius absolute compositus est.2. *Flos secundum quid compositus* est, qui folium, siue ambitum tantum habet compositum, ideoque saepe a flore simplici laciniato non ita prompte discernitur.3. *Flos secundum quid compositus,*Vel *ex meris planis foliis*, figura ac situ *similibus* (simillimis habet B.) est compositus, uti flos Tulipae, Lilii, Rosae simplicis siue non plenae, siue sylvestris; Alsines, Leucolii, Rapistri.4. *Folia plana* hic voco, quae non sunt fistulosa, aut concaua, plerumque autem folia haec plana non nihil *cauata* sunt; saepe *extrorsum reflexa*.5. *Foliis tribus* constant flores Plantaginis aquaticae, Morfus ranae. Confer flos flores c. 14. (XVI, 12.)6. *Foliis quatuor*, flores Rapistri, Violae matronalis, Chamaedryos sylvestris, siue Teucriti pratensis, Teucriti quarti Clusii, Veronicae fruticulis Clusii.7. *Ex foliis planis, meris*, sed figura ac situ *diuersis* compositus est, flos ut Iridum, Gladioli, Genistae, Arboris Iudae, Pisorum, aliorum, que leguminum.

Item in umbelliferis plantis, saepe exteriora folia florum interioribus maiora.

8. *Ex foliis quasi planis, & corniculis*, ut in Aquilegia, Consolida regali siue Delphinio, Nasturtio Indico, Aconito corniculato, &c.9. *Ex foliis quasi planis, & calice*, ut: Narcissi.

CAPVT XIX.

Flos absolute, i. e. ex flosculis compositus
est vel discus 9. f. I. ex flosculis 2. perianthio vestitis 5.
nudis 6.

II. Radiatus, foliis marginalibus 9. p. 10.
planis, II. frontatis, quasi parallelogrammis a.
cuspidatis 13.

concauis 14.

nudus (nudo margine) 8.

capitulum oblongius cap. XX, 1-12.

Spica compressior cap. XX, 13.

I.

Flos absolute compositus est, qui ex pluribus flosculis est compositus.
2. Ex flosculis, inquam, qui non tantum folio, siue bractea colo-
rata, verum etiam vel staminibus, vel stylo saltem constant, ut singuli
singulis fere seminibus cohaereant.

3. Flos absolute compositus vel Discus est,
vel capitulum oblongum,
vel spica compressior.

4. Discus vel ex nudis siue folis flosculis constat, vel ex flosculis
perianthio vestitis.

5. Ex vestitis flosculis constans discus non, nisi in Scabiosis, (com-
plectimur sub his etiam Succisam siue Admorsam) quod sciam hactenus
est repertus.

6. Ex nudis flosculis reliquorum disci fere omnes.

7. Deinde discus vel nudus est, vel radiatus.

8. Discus nudus, vt in Tanaceto, Abrotano scemina.

9. Discus radiatus, cuius exteriora folia, quae marginem quasi
floris constituunt, prolixiora, & dispersiora sunt reliquis, quae discum
efformant. Discus enim est, quod ex flosculis pluribus compressis & con-
fertis ita componitur, vt vnā quasi apparentem superficiem constituat.

10. Margo ille constat foliis vel quasi planis vel concauis.

11. Folia quasi plana marginis, sunt vel frontata & quasi paralle-
logramma, vel cuspidata.

12. Frontata vel sunt integra; vel crenata fronte, vt in Chrysan-
temo latifolio Dodonaei.

13. Folia

13. *Folia marginalia plana, cuspidata*, vt in *Parmica Austriaca Clusii*; *Astere primo Clusii*.

14. *Folia marginalia concava*, vt in *Cyano, Staëbe Salamantica secunda, Scabiosa*.

CAPVT XX.

Capitulum oblongius, siue flos natura (siue secundum speciem) plenus &c.

ex flosculis, foliaceis, planis 4-6.

fistularis, fistularibus foliis 10. similibus

diffimilibus 1.

& planis marginalibus flosculis 11. 2.

foliis 12.

Partes capituli verae, flosculi medietullii,

plani 5. & horum stili 5. frons 6.

fistulares 8. & horum pediculus, crater, stili, stili

cornua, ligula, seu fistula stili.

Spica arte compressa 12.

I.

Capitulum oblongius etiam flos natura plenus, siue secundum speciem plenus dici potest, h. e. qui (annon? cuius medietullium) ex eiusdem figurae flosculis constat.

2. Dico flosculis eiusdem figurae constare medietullium capituli, excludens nimirum marginales, vt in *Cyano* maiore *marginales flosculi* duplo longiores sunt, interioribus & caerulei & (a) *concaui*, cum *inferiores* purpurei, & stamina in fistulam coalita, & intra eam fistulam stilium contineant.

(a) vide *Monend. n. XXV, 6.*

3. Estque vel foliaceus, vel fistularis.

4. *Foliaceus*, siue *planifolius* est, qui ex flosculis quasi *planis*, in aliquot gyros dispositis confartus est.

5. *Flosculi hi* plerumque sunt folia oblonga, frontata, stilo bicorni affixa, singulis feminibus insidentia; ita, vt interiora exterioribus semper sint breuiora.

6. *Frons* autem horum foliolorum plerumque crenata est, vt in *Taraxico, Sonchis, Cichoreis, Hieraciis, Scorzonera, Tragopogone.*

7. *Fistularis flos natura plenus* est, qui ex pluribus *concauis flosculis similibus*, siue eiusdem figurae, siue similiter figuratis constipatus est.

E

3. Flo-

8. *Flosculi illi*, qui *perperam* a nonnullis *flamina* dicuntur, (b) inferiori parte in prolixum, candidum quasi *pediculum* desinunt, quo feminibus singulis cohaerent, habentque plerumque oram supremam, siue craterem, in lacinias aliquot sectum; E singulis quoque prominet *stilus* aliquis, (bifidus plerumque) qui peculiari fistula colorata, quam *ligulam* quidam vocant, vsque ad apicem, siue *cornua* vestitus est.

(b) supra XV, 6.

9. *Fistularis flos*, siue *fistulaceum capitulum*, vel solis concavis, siue *fistularibus flosculis constat*, vel insuper marginalibus.

10. *Ex folis fistularibus*; ita florent jaceae, & Cardui plerique, vt *Lanceolatus*; item *Petasites*.

11. *Simul & discum*, siue *meditullium ex fistularibus, & marginem ex planis foliolis* (annon? *Flosculis*? ita enim §. 9. postulat, etiam §. 4. item 2. *adstipulantibus*) *compositum habent*, vt *Carlina*, tam *humilis*, quam *cauligera*, item *Carlina silvestris*, item *Chamaeleon albus*.

12. Reliqui marginalia folia habent plana, vt *Iacobaea*, *Virga aurea*, *Helenium*, *Calendula*. Num. 11. & 12. Si marginalia folia, qui *flosculi* non sint, nulli inveniuntur, vt de *Iacobaea* Schedae auctoris iam obseruauerunt, facile emendaueris ita: 11. Reliqui *marginalia folia habent plana*, h. e. *Simul & discum* siue *meditullium ex fistularibus, & marginem ex planis flosculis compositum habent*. 12. Vt *Carlina* &c. usque ad - albus. Item *Iacobaea* &c. usque ad *Calendula*.

13. *Spica arte compressa* etiam flori absolute composito accenseri potest, qualis est in *Bistorta*.

CAPVT XXI.

DE FLORE PER ACCIDENS PLENO SEV MVLTIPlici.
Flos multiplex, siue per accidens plenus fieri

nequit ex quibusdam 4. Nudis floribus
Labiatis floribus
Leguminaribus.

I. Multiplicans floris non absolute compositi laminam 2. *Fistulatam*
Corniculatam
Calycatam
Foliorum ambitum 3.
absolute compositi folia marginalia, *fistularibus* disci oblitteratis 4.
II. Ha-

II. Habet interiora communiter minora
peculiariter non minora 7.

III. Caulem qui floribus umbilicum non transit,
transit. Proliger 6.

Flos per accidens plenus est, cujus pars foliacea ob culturam, vbertatem foli, aliudue accidens multiplicata, unde flos vel duplex, vel triplex, vel saepius multiplex, respectu naturalis siue simplicis floris dicitur. (*)

Quod si lamina unica flos non plenus (annon? aut pars eius) constet, in pleno lamina aliquoties iterata est, ita, vt prima secundam, secunda tertiam, includat; vti fit in floribus

vel *Fistulatis*, vt Stramoniae,
vel *Corniculatis*, vt Aquilegiae.
vel *Calicatis*, vt Narcissi;

2. Sin ex pluribus foliis compositus sit flos ambitus, gyri foliorum repetuntur, vt in Rosa, Ranunculo, Anemone, Papauere, Caryophyllo, Leucoio, Paeonia, Colchico, Croco, Caltha, Melanthio.

3. Si disciformes flores fiant pleni, folia quasi plana, siue Marginalia multiplicata expellunt quasi, & obliterant flores fistulares medii disci siue Umbonis, atque ita similes reddantur hi flores floribus mere Foliaceis, vt in Matricaria, Calendula.

THEOREMA.

4. Quidam flores ad plenitudinem cultura perducere nequeunt, vt: Tulipae, Lilia, Hyacinthi, Irides, qui omnes sunt nudi flores. Item Labiati flores, item Leguminares. (**)

5. Flos proliger dicitur, vbi Caulis umbilicum floris transit, & alium florem minorem gerit, vt in Ranunculis, Calendulis, Leucoiis; (***)
Plantago alio sensu prolifera dicitur.

6. Melanthium pleniflorum hoc peculiare habet, quod interiora, siue superiora Folia non sunt minora, aut breuiora, exterioribus siue inferioribus.

(*) Hosce flores recentiores monstrosos dici malunt. *Linnaeus* Fundament. botan. IX. 309. VI. 121. *Royen* Flor. Leyd. Prodr. qui peculiarem inde hortum constituit.

(**) Habemus tamen exemplum in Genista Hispan. iunc. flor. luteo, pleno. De Tulipis, Liliis, etiam aliis aliud docet experientia recentior.

(***) Scabiosam etiam peregrinam, capitulo oblongo, variegato H. R. P. aluimus proliferam in nostro hortulo, hoc ipso anno.

8. *Flosculi illi, qui perperam a nonnullis stamina dicuntur, (8) inferiori parte in prolixum, candidum quasi pediculum desinunt, quo feminibus singulis cohaerent, habentque plerumque oram supremam, siue craterem, in lacinias aliquot sectum; E singulis quoque prominens stilius aliquis, (bifidus plerumque) qui peculiari fistula colorata, quam ligulam quidam vocant, vsque ad apicem, siue cornua vestitus est.*

(b) supra XV, 6.

9. *Fistularis flos, siue fistulaceum capitulum, vel solis concavis, siue fistularibus flosculis constat, vel insuper marginalibus.*

10. *Ex solis fistularibus; ita florent jaceae, & Cardui plerique, vt Lanceolatus; item Petasites.*

11. *Simul & discum, siue meditullium ex fistularibus, & marginem ex planis foliolis (annon? Flosculis? ita enim §. 9. postulat, etiam §. 4. item 2. adstipulantibus) compositum habent, vt Carlina, tam humilis, quam cauligera, item Carlina siluestris, item Chamaelon albus.*

12. *Reliqui marginalia folia habent plana, vt Iacobaea, Virga aurea, Helenium, Calendula. Num. 11. & 12. Si marginalia folia, qui flosculi non sint, nulli inueniuntur, vt de Iacobaea Schedae auctoris iam obseruauerunt, facile emendaueris ita: 11. Reliqui marginalia folia habent plana, h. e. Simul & discum siue meditullium ex fistularibus, & marginem ex planis flosculis compositum habent. 12. Vt Carlina &c. usque ad albus. Item Iacobaea &c. usque ad Calendula.*

13. *Spica arte compressa etiam flori absolute composito accenseri potest, qualis est in Bistorta.*

CAPVT XXI.

DE FLORE PER ACCIDENS PLENO SEV MVLTIPlici.
Flos multiplex, siue per accidens plenus fieri

nequit ex quibusdam 4. Nudis floribus

Labiatis floribus

Leguminaribus.

I. Multiplicans floris non absolute compositi laminam 2. Fistulatam

Corniculatam

Calycatam.

Foliorum ambitum 3.

absolute compositi folia marginalia, fistularibus disci oblitteratis 4.

II. Ha-

II. Habet interiora communiter minora
peculiariter non minora 7.

III. Caulem qui floribus umbilicis non transit,
transit. Proliger 6.

Flos per accidens plenus est, cujus pars foliacea ob culturam, vbertatem folii, aliudue accidens multiplicata, unde flos vel duplex, vel triplex, vel saepius multiplex, respectu naturalis siue simplicis floris dicitur. (*)

Quod si lamina unica flos non plenus (annon? aut pars eius) constet, in pleno lamina aliquoties iterata est, ita, ut prima secundam, secundam

terciam, includat; vti fit in floribus
vel *Fistulatis*, ut *Stramoniae*,
vel *Corniculatis*, ut *Aquilegiae*.
vel *Calicatis*, ut *Narcissi*;

2. Si ex pluribus foliis compositus sit floris ambitus, gyri foliorum repetuntur, ut in *Rosa*, *Ranunculo*, *Anemone*, *Papauere*, *Caryophyllo*, *Leucoio*, *Paeonia*, *Colchico*, *Croco*, *Caltha*, *Melanthio*.

3. Si disciformes flores fiant pleni, folia quasi plana, siue Marginalia multiplicata expellunt quasi, & obliterant flores fistulares medii disci siue Umbonis, atque ita similes reddantur hi flores floribus mere Foliaceis, ut in *Marricaria*, *Calendula*.

THEOREMA.

4. Quidam flores ad plenitudinem cultura perducere nequeunt, ut: *Tulipae*, *Lilia*, *Hyacinthi*, *Irides*, qui omnes sunt nudi flores. Item Labiati flores, item Leguminares. (**)

5. Flos proliger dicitur, ubi Caulis umbiliculus floris transit, & alium florem minorem gerit, ut in *Ranunculis*, *Calendulis*, *Leucoiis*; (***)
Plantago alio sensu prolifera dicitur.

6. *Melanthium pleniflorum* hoc peculiare habet, quod interiora, siue superiora Folia non sunt minora, aut breviora, exterioribus siue inferioribus.

(*) Hosce flores recentiores *monstroso* dici malunt. *Linnaeus* Fundament. botan. IX. 309. VLII. *Royen* Flor. Leyd. Prodr. qui peculiarem inde hortum constituit.

(**) Habemus tamen exemplum in *Genista Hispan.* iunc. flor. luteo, pleno. De *Tulipis*, *Liliis*, etiam aliis aliud docet experientia recentior.

(***) *Scabiosam* etiam peregrinam, capitulo oblongo, variegato H. K. P. alumnus proliferam in nostro hortulo, hoc ipso anno.

CAPVT XXII.

De Staminibus floris.

Floris partes interiores 1.

STAMINA,

Vere talia, quae sunt I. ratione partium

Pediculo Libero 3. I. tereti 5. I. tenui

crassiusculo.

II. Recto

curuo, latente sc. in labio floris

vnifolii superiore 6. f.

compositi inferiore 7.

III. 8. Glabro

Hirsuto 8.

IV. 10. Simplice 10.

Ramoso

Latiusculo 4. f.

II. Insistente floris foliosae parti 3. 21. p.

Fructus rudimento 21. f.

Annexo ad floris ambitum I. (23. 2. f.) Imum.

Medium.

II. Se toto 3. p.

denticulis inter capitula 3. f.

Sui parte 21. m.

Capitulo I. croceo

nigricante 7. &c.

II. aptato ad pediculum longitudinis parte (18.) media

quasi media

extrema.

Situ transuerso angulis 17. p. rectis

obliquis

directo 19. p.

libero

constituente fistulam stili cum re-

liquis 19. m.

in Simplicibus

Compositis

Capitulatis 19.

Discifloris 19. f.

II.

ratione

magnitudinis

Aequalia 9. p.

Inaequalia 9. f.

III.

ratione numeri

Foliis (11.) paria, quinque 13.

imparia, multipla, dupla, octona 12.

pluries quam tripla flos staminosus 16.

Submultipla. Subdupla. Tria 15.

Subtripla. Tria 14.

Staminum vicarium

Foliolum stili inuoluens 20.

STILVS cap. XXIII.

1. Re-

Restant partes floris interiores, Stamina (*) scilicet & Stylus.

1. *Stamina* pediculo constant & capitulo.
2. *Pediculi Staminum liberi* plerumque sunt; & ima tantum sui extremitate folioso ambitui floris adnati: (a)

(a) Repeitur hoc 21. p.

Interdum toti eidem *affixi* siue cohaerentes, vt in *Symphyto* maiore, *Lithospermo*, *Polygonato*;

Et dum *Denticuli* quidam albidis luteis *staminum Capitulis* quoadque interponuntur, vt in *Symphyto* maiore. b)

(b) Sequantur ex §. 21. cetera: vel parte aliqua &c. vsque ad finem.

4. *Pediculi Staminum liberi* plerumque *teretes* sunt,

Raro *latiusculi*, vt in *Ornithogalo albo* maiore.

5. *Pediculus* teres vel tenuis vel crassiusculus est.

6. *Pediculus* item alius *rectus*,

alius *curuus*, vt in *Labiatis* floribus.

Latent enim *Stamina* in labiis florum *Labiatorum*, ideoque *curuitatem* eorum imitantur,

Ex in *superiore* quidem *labio latent*, si flores sint *Labiati unifolii*, siue incompositi, vt in *Salvia*, *Lamio*, *Sclarea*.

7. In *inferiore* autem *labio latent*, si flos sit *Labiatus compositus*, h. e. *Leguminaris*, vt in *Piso*, *Faba*, *Galega*, *Colutea* tam *Vesicaria*, quam *Scorpioide*, *Arbore Iudae*.

8. *Staminum pediculi* porro plerumque *glabri* sunt;

Interdum *hirsuti*, vt in *Blattaria*.

9. *Stamina* fere *inter se aequalia* sunt;

Interdum *inaequalia*, vt in *Napello*, *Colutea-Scorpioide*.

10. *Staminum pediculi* fere semper *simplices* sunt;

In *Lauro ramosi*.

11. *Staminum numerus* plerumque foliis aut laciniis ambitus respondet, ita vt vel *aequalis* sit, vel *multiplus*, vel *submultiplus*.

12. In *Rutae flore quaterna folia, octona stamina*:

13. In *Ceruicarum flore campaniformi quinque lacinae, siue cuspides, intus in fundo quina stamina*.

(*) De staminibus conf. recentiores, *Pontederan* in *Anthologia Libr. I. c. 28. seqq. Luchianus* in *Institut. regn. vegetab. P. I. c. 2. p. 3. P. II. c. 6. §. 468. p. 193. seq.* Item *Linnaeus* in *Methodo sexuali* & *Gener. plant.*

14. In Iride *ter tria sunt folia, tria item stamina:* conf. XXIII. 8.
 15. In Gladiolo Italico *terna stamina, folia sena*, quorum terna sibi inuicem similia.
 16. *Staminosus Flos* dicitur, qui stamina habet copiosa, qualis est in Fragaria, Ranunculo, Cappare.
 17. *Capitula staminum fere crocea sunt*, Interdum *nigricantia*, vt in Borragine, Tulipa.
 18. Eadem vel *ex medio longitudinis suae aptata sunt pediculo suo*, vel *quasi medio*, rarius *extremo*, vt in Tulipis, Iridibus.
 19. *Staminum capitula* plerumque ita sita sunt, vt *longitudo cuiusque ad longitudinem pediculi sui sit transuersa*, h. e. *angulus cum ea vel rectos vel obliquos constituat*.
 20. Est & vbi *longitudo capituli, longitudini pediculi directim quasi sita est*, vt in Tulipis.
 21. Imo sunt flores in quibus *staminum capitula pediculis directim sita lateribus inter se coeunt*, vt *fistulam quandam constituent*, in qua *stilas ita includatur*, vt *extima tantum parte promineat*, vt in Borragine, Solano, Dulcamara:
 Denique in omnibus *flosculis capitula florea constituentibus*, vt in Eupatorio vulgari, siue Cunigundina prima Tabernaemontani, Eupatorio aquatico tam perfoliato, quam Verbenifolio, Agerato, Centauryo maiore, Scabiosis, Cyanis, Iaceis, Stœbis, Carduis;
 Item in flosculis *discos floreat constitutibus*, vt in Flore Solis, Enula siue Helenio, Parnica, Millefolio, Tanacetœ, Absinthio.
 22. Interdum loco staminum est *foliolum aliquod oblongum fronte in aliquot quasi staminum petiolos scissa*, quod *complicatum fistulae instar, fistulam inuoluit*.
 Tale foliolum, staminum vices gerens, latet in inferiore, siue carinato labio floris Galegae.
 23. Staminum petioli vel ima *extremitate sua cohaerent fundo floris*, Vel *parte, aliqua sui interiori superficiei foliosae parti sunt annexi*, vt in Digitali, & Lamiis nonnullis.
 Quidam etiam protuberanti *fractus rudimento*, diuersa eius altitudine, *insistunt*, vt in Ranunculis, Anemonis, item Maluis aliquo modo.

CAPVT XXIII.

De filo floris.

STILVS

Vere talis 9. 1. 9. Erymologia 1. f.
Sedes 3. alia quam Foliorum 2. p.
Staminum 2. f.

I. Est flori vnus 4. p.

Sunt plures. bini 5.

terni 6.

quini 7.

II. Terminatur 9. cuspide 10. p.

cono 10. m.

globulo 10. f.

cornibus 11.

I. Breuibus 11. p.

prolixis 11. f. plurium specie 12. p.
duorum 12. f.

III. Figura vulgari

singulari

brevis ac crassus.

alio, matuae, modiolus.

II. Binis 13. p. conf. 18. p.

ternis 13. m. conf. 21. f. 18. f.

quaternis 13. f.

IV. Bifidus 18. p. conf. 13. p.

trifidus 19. f. conf. 21. f. 13. m.

III. Subtilibus 14. p. i. e. ligulis

rectis

recuruis 15. 20.

crassiusculis 14. f.

Stili succedaneum

folia 8. p.

orbiculus radiosus 8. m.

oblongius 8. f.

IV. Aequalibus

Inaequalibus 19. f.

crista 21. p.

purpurea 21. f.

breuicula 21. m.

I.

Stilus est pars floris medium eius occupans, & rudimento fructus,
aut feminis inhaerens; (*)

Dicitur stilus, quia in longitudinem tenuem plerumque extenditur.

2. Foliosa pars floris modo apici, modo sedis fructus, feminisue inhaeret: Stamina vel imo, vel medio foliosae.

3. Stilus semper apici fructus, feminisue cohaeret, ideoque reliquis floris partibus defluentibus in planta remanet.

4. Stilus plerumque vnus adest, saepe plures,

5. Et bini,

6. Terni, in gramine Leucanthemo, item in Sanguisorba;

(*) Conf. praeter laudatos in anteriori capite auctoris Marc. Malpighium in Anaton. plantar. p. m. 62. seqq.

7. Quini

7. *Quini* in Aquilegia, nam & rudimentum fructus in quinas maturatur siliquas.

8. Flores nonnulli *stilo carent*,

vel *succedaneum* eius aliquod obdient, vt in Iride loco *stili* sunt *tria* interna folia erecta, sub quibus stamina occultantur. conf. XXII. 14.

In Papauere est *orbiculus* radiis quibusdam decussatus, in latitudinem magis quam longitudinem extensus in Papauere Spinofo. conf. §. 27.

9. *Stilus* proprie dictus terminatur vel Cuspide, vel Globulo, vel Cono, vel Cornibus.

10. *Cuspide*, vt in digitali, Symphyto maiore;

Coho, vt in Liliis nonnullis;

Globulo, vt in Conuoluulo peregrino, purpureo.

11. *Cornua* vel breuia sunt vel proluxa:

Breua, vt in Conuoluuli vulgaris campaniformi flore,

Proluxa, vt in Eupatorio vulgari.

12. Interdum *adeo proluxa* vt plures *adesse* videantur *stili*.

Ita duo *stili* in Staphylo dendro, siue Pistacio syluestri.

13. *Cornua* vel *bina*, vt in Cichorio;

vel *terna*, vt in Ceruicaria;

vel quod rarius, *quaterna*, vt in Lysimachia Virginiana.

14. *Cornua stili* vel *subtilia* sunt, vt plerumque,

vel *crassiuscula*, vt in Conuoluulo vulgari campanifero, Lysimachia Virginiana.

15. *Cornua subtilia*, quae etiam *ligulae* dicuntur, interdum recta,

saepius reflexa siue recurua sunt, vt in Cichorio, Ceruicaria.

16. *Stilus* interdum ita *crassus*, ac *breuis* est, vt nomen aliud videatur requiri, vt in Nymphaea ac Tulipis.

17. *Stilus* quoque in Malua a vulgari forma discrepat, ideoque *modiolus* dicitur.

18. *Bifidus stilus* in Salvia, Othonna:

Trifidus in Croco, Dente canino, Ceruicaria.

19. *Cornua stili* plerumque *aequalia* sunt,

Interdum *inaequalis* longitudinis, vt in Salvia, & Aethiopide.

20. *Cornua stili* saepe sunt reflexa, vt in Ceruicaria.

21. Loco *stili* quandoque *crista semini inhaerens*, vt in Scabiosa;

In Papauere spinofo *crista* purpurea breuicula;

In *Sanguiforba* crista purpurea, vel tres stili purpurei trifidi, latentes inter purpureos staminum petiolos.

CAPVT XXIV.

De situ floris respectu caulis.

SITV 1. ratione

CAVLIS 2. est

flos I. solitarius 3. adhaerens cauli 6.

figillatim 7.

fociatim 8. in eadem distinctione bini 8. p.

coaceruatus 4.

terni 8. m.

verè caulem aut ramum

seni 8. f.

extremum terminans spica

corolla 4. m.

disco

capitulo oblongiore

medium eiciens verticillo 4. f.

apparenter, umbella densa 5.

II. Spectat partem caulis diuersam à caeteris 9. p.

eandem cum caeteris simplicibus 9. m.

galericulatis 9. m.

absolute compositis 9. f.

FRVCTVS cap. XXV.

I.

Hactenus *florum differentiae* secundum partes floris sunt expositae; sequuntur eae, quae a *situ floris* desumuntur, qui duplex est, alius respectu caulis, alius respectu fructus.

2. *Caulis respectu floris* aut solitarius est, aut coaceruatus.

3. *Solitarius* est qui, ita, in caule dispositus est, ut alium proxime non tangat;

4. *Coaceruatus* qui vel in spicam,

vel verticillum,

vel corollam, ut in *Meliloto* vulgari,

vel ditcum,

vel oblongius capitulum dispositus est, atque

ita caulem & ramulos caulis terminat,

vel etiam in verticillum circa medias rami,

& sarculorum partes.

F

§. Ad

5. Ad coaceruatum florem etiam referri potest *umbella densa*, qualis est, v. g. in Draba, siue Thlaspi cretico.

6. *Solitarius flos* aut sigillatim, aut sociatim *cauli adhaeret*.

7. *Sigillatim*, si vnus ex vna caulis, aut rami distinctione prodeat.

8. *Socialiter*, si aut *bini*, vt in multis;

aut *tergemi*, vt in Sagittali,

aut *seni*, vt in Fœniculo aquatico, siue Viola

aquatili.

9. Porro caulis respectu flores plerumque *in diuersas* caulis partes, siue *plagas spectant*;

Nonnunquam *in vnum latus*, siue plagam caulis vergunt, vt flores in Digitali; item *biungi* flores in Pseudosymachia galericulata, item capitulo siue *disco* florum in Absinthio vulgari.

CAPVT XXV.

De situ floris respectu fructus.

SITU, FLOS FRUCTVS

summo insidet, haerens vel

semini nudo, quidam simplex 2. p.

omnis flosculus 2. m. capituli
disci

Pericarpio 2. f.

Sedi cohaeret, quidam simplex 3. p.

omnis leguminum 3. m.

siliquosarum praeter paucas 3. f.

Pappus non fit 4.

1.

Respectu fructus aut rudimenti fructus flos aut insidet summo fructui, aut sedi fructus cohaeret.

2. Qui *summo fructui insidet*, aut *nudo semini insidet*, vt in flore Valerianae, item in omnibus flosculis capitulum aut *discum* constituentibus;

Aut *pericarpio* siue *folliculo* siue *vasculo seminis*, vt in Cucurbita, Cucumere, Meloepone. Bryonia, Periclymeno, Aristolochia, Onagra siue Pseudosymachia siliquosa, Ligustro, Rosa, Rubo, Ceraso, Malo, Pyro.

3. Flos

3. Flos *sedis fructus haeret*, ideoque fructus rudimentum quasi includit, in Solanis, Dulcamara, Capsico, Geraniis, Chelidonio maiore, Cassia fistulari; Leguminibus & Siliquosis omnibus, excepta Onagra, Lychnidibus, Ocymoides, Nigella, Ranunculo, Nymphaea, Malua, Papauere vulgari & Corniculato, Vite, Arbuto, Tulipa.

4. Flores dicuntur in pappum mutari, sed reuera nullus flos in pappum mutatur, sed *pappus* inhaeret apici fructus, cui & flos inhaeret, flore autem sensim marcescente, arescente, defluente, fructus cum pappo suo crescit, atque ita pappus, qui ante flore tegebatur, conspectior redditur.

Ita pappus *ex flore fit*, sicut ex pomeridiano tempore vespera.

CAPVT XXVI.

FRUCTVS plantae.

Definitur 1.

succedit *flori*, inchoatione, perfectione, defluxione 2. p.
separatur 2. f. perfectione
aliae partes corruptione.

I. Est vel semen

feminis conceptaculum 4.

Ei tegendo 4. 5. m. & tuendo 5. f. natum vasculum,
folliculus
capsula
theca
inuolucrum.

Non, vt apertum labiatorum perianthium, tantum id retinens 5. p.

II. Gignitur I. ad vnum florem 6. p. vnus
plures.

II. (6. f.) sub flore
intra florem.

I.

Fructus dicitur pars plantae annua, flori cohaerens & succedens, qui ubi maturuerit, id est, ad perfectionem suam peruenerit, sponte a planta abscedit, & terra, aliaue commoda nutrice exceptus nouae plantae fit initium. (*)

(*) Conf. *Ludwigii Institut. regni vegetab.* p. 44. seqq. & 201. *Iac. Linnæi experimenta de plantar. generatione.* Cl. *Plas. de plantar. seminibus.* *Linnaei fundamenta botan.* V. *Illustr. Wolff. von Wirkungen der Natur* cap. XII. §. 407. *Idem, von denen Theilen der Pflanzen* cap. VII. §. 260. seqq. *Marc. Malpighium* l. c. p. 71. seqq. De differentiis autem Fructificatis omnes à *Linnaeo* p. 127. Biblioth. botanic. enumeratos.

2. *Succedere* dicitur *flori fructus*, quod floris inchoatio, perfectio, defluxio, fructus inchoationem, perfectionem, defluxionem antecedit.

Fructus igitur a reliquis plantae annuae partibus differt, quod cum primum absolutus est, siue ad perfectionem deuenit, pars esse definit, cum reliquae (vti folia, flores, & in nonnullis furculi vel etiam integri stipites) tum demum vbi marcescere, putrescere, aliterue corrumpi incipiunt a planta sua separentur.

3. Fructus vel semen est, vel *feminis* conceptaculum, vasculum, folliculus, capsula, theca, inuolucrum seminis.

4. *Conceptaculum* est, quod semini ad tempus vndique tegendo peculiariter destinatum est.

5. Excluduntur igitur huius appellationis ambitu perianthia illa, in quibus, flore iam dilapso semina latent, vti fit in Saluia, & aliis labiati floris plantis:

Nam nec vndique tegunt semina, cum superiori parte hient, neque peculiariter seminis tutelae seruiunt, sed flori potissimum muniendo destinata sunt.

6. *Ad vnum florem fructus* vel *vnus* vel *plures gignitur*, si vel sub vel intra florem vnum, vnus vel plures fructus gignantur.

Coef. XXII. 4. f.

CAPVT XXVII.

PARS SEMINIS.

Cuiuslibet I. *Extremitas* 2. *interior siue inferior* 3. *exterior siue superior.*

II. *COR I.* in extremitate 2. *interiore* *exteriore.*

II. *inter* *valvas duas* 5.

Bivaluis, valvae duae 5.

I.

Cor *feminis* est portiuncula seminis, vnde tum radix, tum germen enascitur.

2. Cor *feminis*, vel *in interiore* siue *inferiore*, vel *superiore*, siue *exteriore* *feminis extremitate situm est.*

3. *Interiorem* voco, quae cauli, aut petiolo proxima,

4. *Me-*

4. *Medulla seminis* dicitur intima & similis pars seminis, quae cortice vndique vestitur.

5. *Semen bivalve* dicitur, quod in duas *valvas*, h. e. quasi dimidiatas partes quasi duo hemisphaeria dividuum est, inter quas futurae plantae rudimentum saepe est conspicuum; vt in Piso, Faba, Dolicho. (*)

CAPVT XXVIII.

De plantarum FOECUNDITATE.

FOECUNDA natura I. ita credita nonnullis, omnis etiam excaulis 6. f. conf. V, 7. f.

pluribus, sola cauligera 7. m.
non credita vulgo, deprehensa tamen, cauligera 7. m.
excaulis 7. p.

II. Individuo quolibet

sexus tantum faeminei, i. e. semen ferentis sine flore 5.

STERILIS natura, vere talis quomodo agnoscenda a
opinione plurium, quae excaulis 6. p.
quorundam, nulla 6. f.

per accidens 3. ob ineptum locum seu clima
anni tempestatem

morbum

floris luxuriam

ortum non e semine sed tales 7. f. ramo 4.

sexum masculum, i. e. florentem sine semine 5.

I.

Plantarum aliae naturae foecundae, aliae naturae steriles sunt.

2. *Natura sterilis* dicitur planta, quae semen ferre naturae non est apta, quod inde agnoscitur, si nullum certae speciei singulare in vilo loco semen ferre deprehendatur;

3. *Per accidens sterilis* dicitur planta, si vel ob locum siue climam aptum, vel ob anni tempestatem, vel incommodum aut morbum,

F 3.

bum,

(*) Conf. Wolff. vom Gebrauch der Theile der Pflanzen cap. VII §. 262. Cl. Ludovigii instit. regn. vegetab. Part. II. Cap. VI. Sect. III. §. 523. Itaq. Secundinas recentiores vocant cum Malpighio l. c. 87. & Coryledones plerumque constringunt, in Methodo plantar. Joh. Rati. p. 1.

hum, aut floris (a) luxuriam, aut ortus sui modum semine destituitur.

(a) *Fog.* Radicis adderem. v. de Colocas. Alpin. & de Sedo, quod Iouis barba.

4. *Ob ortus sui modum sterilis* est, vt Sabina e ramo fata.

5. *Ob sexum sterilis planta* dicitur, si ex eiusdem plantae semine diuersae plantae producantur, ita, vt aliae semen absque flore, aliae florem absque semine producant, quarum illae *foeminae*, & *focundae*, hae *mares*, & *steriles* appellantur.

Tales sunt in arborum genere, Palmae caëtyliferæ:

Inter herbas; Mercurialis, Phyllum, Lupulus & Sesamoides Clusii.

6. *Steriles natura communiter feruntur*, quae caule carent, vii sunt Filix tam ramosa, quam non ramosa, Phyllitis, Scolopendrium, Adiantum, & similes.

Quoniam sunt, qui & has in *auersa foliorum parte semen* producere perhibeant. (*)

7. *Hieronymus Tragus* in Filice ramosa semen accurata obseruatione inuenit: idem in Salice latifolia semen prolificum se reperisse testatur, quamuis Salix vel ideo etiam natura faccunda praesumi debebat, quia stipite non caret, qui semini potissimum ferendo destinatur, semine autem plerumque foecundo destituitur, quia non e semine, sed e taleis prognata est.

Caesalp. l. 16. c. 2. de Filice.

In aduersa parte furfuracea quaedam lanugo est, copiosior in renellis. Nam procedente tempore decidit, renascique compertum est ex ea lanugine. Nam proiectis Filicibus vbi antea non fuerint, oritur copiose.

(*) An globuli illi in dorsis foliorum reperiendi seminibus sint pleni, an farina genitali, dubitat adhuc *Linnaeus* in Gener. Plantar. Class. XXIV. p. 320.

ISAGOGES PHYTOSCOPICAE

F I N I S.

MO-

MONENDA VAGETIANA.

Phytoscopicae huius Ifagoges autographon haud occurrit, distatam enim eam esse, non per scriptam ab auctore, multis indiciiis fit verisimile. Videantur V, 2. I. & IX, 8. I. 2. XVII, 7. XVIII, 5. 7. I. 2. Addatur perpetua auctoris emendatio litterarum initialium ex paruis in maiusculas, in herbarum nominibus, contra in aliis vocibus, per totum apographon A omnibus paginis conspicua. Denique dubitationem omnem tollit IV, 5. eriguntur. al. enituntur, in A. 106, 2, in B. 130, 2, ubi autographa etiam est horum emendatio, in impressis spectanda.

2. A schedis ergo ubi praecepta haec discrepant, considerandum erit, an inter dictandum emendata sit in his praeceptis scheda, an pro dubiis schedarum annotatis, huc destinata sint, quamvis pauciora, minus etiam determinata, certa tamen, saltem vsque dum observationibus confirmarentur, emendarentur annotata caetera.

3. Apographa ab auctore recognita, emendata, aucta exstant tria, quae litteris A, B, C. designare tam placuit.

Primum horum siue A inter schedas Iungianas exhibet fascis (122.) foliis 103-124. diligentissime ab auctore ad ipsius palatum emendatum; & luculentis additionibus autographis auctum.

4. Secundo (B.) exhiberi voluit auctor ipsum primum A cum emendationibus suis & adiectionibus. Idque caetera quidem pleraque feliciter est praestitum, at in annotationibus inferendis a loco cui destinatae erant illae, aut (nullo licet signo monstrante) debebantur, non semel est aberratum.

5. Vfus deinde auctor est secundo hoc (B.) vt lectu commodior, vnde adiecta ipsius manu etiam huic sunt nonnulla, pauca etiam emendata, sed haud quaquam eadem, quae in A adhibita conspicitur, diligenter.

2. Describendum etiam hoc dedit auditoribus, quo factum est, vt quicquid est corrupti in apographo B, id in omnibus in vniuersum insequentibus haeserit, ipso etiam *Bunkiano* & *Fogeliano*, & editoris, mox memorandis.

Exhibetur apographon B, fascis Iungianarum (122.) foliis 125-161.

6. Tertium (C.) exhibere iam debuerat Ildi textum & annotationes; sed natum est illud corruptissimum omnium. Quare nec adiectum quicquam reperitur, nec mutatum (totupliciter scilicet aucta emendandi molestia) praeterquam in vltima sola pagina. Sparsum hoc reperitur inter *Iungianas*, fascis (122.) fol. 214. 262. 211. 227. 169 - 185.

Haecenus cura Ifagoges Iungiana.

7. Locupletare Ifagogen istam, & aliter digerere, appictis etiam iconibus partium descriptarum, instituit vir Clariss. *Christianus Bunkius* Med. D. Reip. Hamb. Physicus, sed morte immatura rebus humanis ereptus caeptum non perfecit.

8. Ini-

bum, aut floris (a) luxuriam, aut ortus sui modum semine destituitur.

(a) *Fog. Radicis adderem.* v. de Colocas. Alpin. & de Sedo, quod Iouis barba.

4. *Ob ortus sui modum sterilis* est, vt Sabina e ramo lata.

5. *Ob sexum sterilis planta* dicitur, si ex eiusdem plantae semine diuersae plantae producantur, ita, vt aliae semen absque flore, aliae florem absque semine producant, quarum illae *foeminae*, & *focundae*, hae *mares*, & *steriles* appellantur.

Tales sunt in arborum genere, Palmae dactyliferae:

Inter herbas; Mercurialis, Phyllum, Lupulus & Sefamoides Clusii.

6. *Steriles natura communiter feruntur*; quae caule carent, vti sunt Filix tam ramosa, quam non ramosa, Phyllitis, Scolopendrium, Adiantum, & similes.

Quoniam sunt, qui & has in *auersa foliorum parte semen* producere perhibeant. (*)

7. *Hieronymus Tragus* in Filice ramosa semen accurata observatione inuenit: idem in Salice latifolia semen prolificum se reperisse testatur, quamuis Salix vel ideo etiam natura faecunda praesumi debebat, quia stipite non caret, qui semini potissimum ferendo destinatur, semine autem plerumque faecundo destituitur, quia non e semine, sed e taleis prognata est.

Caesalp. l. 16. c. 2. de Filice.

In aduersa parte furfuracea quaedam lanugo est, copiosior in tenellis. Nam procedente tempore decidit, renasque compertum est ex ea lanugine. Nam proiectis Filicibus vbi antea non fuerint, oritur copiose.

(*) An globuli illi in dorso foliorum reperiendi seminibus sint pleni, an farina genitali, dubitat adhuc *Linnaeus* in Gener. Plantar. Class. XXIV. p. 320.

ISAGOGES PHYTOSCOPICAE

F I N I S.

MO-

MONENDA VAGETIANA.

Phytoscopicae huius Isagoges autographon haud occurrit, dictatam enim eam esse, non perscriptam ab auctore, multis indicis sit verisimile. Videantur V, 2. I. & IX, 8. I. 2. XVII, 7. XVIII, 5. 7. 1. 2. Addatur perpetua auctoris emendatio litterarum initialium ex parvis in maiusculas, in herbarum nominibus, contra in aliis vocibus, per totum apographon A omnibus paginis conspicua. Denique dubitationem omnem tollit IV, 5. eriguntur. al. eniruntur, in A. 106, a, in B. 130, a, vbi autographa etiam est horum emendatio, in impressis spectanda.

2. A schedis ergo vbi praecepta haec discrepant, considerandum erit, an inter dictandum emendata sit in his praeceptis scheda, an pro dubiis schedarum annotatis, huc destinata sint, quamvis pauciora, minus etiam determinata, certa tamen, saltem vsque dum observationibus confirmarentur, emendarentur annotata caetera.

3. Apographa ab auctore recognita, emendata, aucta existant tria, quo litteris A, B, C, designare tam placuit.

Primum horum siue A inter schedas Iungianas exhibet fascis (132.) foliis 103-124. diligentissime ab auctore ad ipsius palatum emendatum, & luculentis additionibus autographis auctum.

4. Secundo (B.) exhiberi voluit auctor ipsum primum A cum emendationibus suis & adiectionibus. Idque caetera quidem plerique feliciter est praestitum, at in annotationibus inferendis a loco cui destinatae erant illae, aut (nullo licet signo monstrante) debebantur, non semel est aberratum.

5. Vfus deinde, auctor est secundo hoc (B.) vt lectu commodior, vnde adiecta ipsius manu etiam huic sunt nonnulla, pauca etiam emendata, sed haud quaquam eadem, quae in A adhibita conspiciuntur, diligentia.

2. Describendum etiam hoc dedit auditoribus, quo factum est, vt quicquid est corrupti in apographo B, id in omnibus in vniuersum insequentibus haeserit, ipso etiam Bunkiano & Fogeliano, & editoris, mox memorandis.

Exhibetur apographon B, fascis Iungianarum (132.) foliis 125-161.

6. Tertium (C.) exhibere iam debuerat Ildi textum & annotationes; sed nunc est illud corruptissimum omnium. Quare nec adiectum quicquam reperitur, nec mutatum (totupliciter scilicet aucta emendandi molestia) praeterquam in vicinia sola pagina. Sparsum hoc reperitur inter Iungianas, fascis (132.) fol. 214. 262. 277. 277. 169 - 185.

Haecenus cura Isagoges Iungiana.

7. Locupletare Isagogen istam, & aliter digerere, appictis etiam iconibus partium descriptarum, instituit vir Clariss. Christianus Bunkius Med. D. Reip. Hamb. Physicus, sed morte immatura rebus humanis ereptus caeptum non perfecit.

8. Ini-

8. Inido ille ipsi Isagoge a se in quarta descriptae interiecit chartas folii integri figura, & Isagoges quidem margini summam textus adscripsit chartis interfectis vero additamenta. Comprehenduntur haec inter schedas *Iungianae* fascis (122.) fol. 224-274.

9. Aliis curis capita plura, libros etiam diuersos Isagoges fecit & praeceptorum Isagoges cuique sua additamenta subiecit, appictis etiam iconum, ea quae describuntur repraesentantium rudimentis. Conatum illum exhibent schedae *Iungianae* fascis (122.) foliis integrae formae 265-355.

10. Quia vero radicum differentias nullas Isagoge complectitur, tertia *Bunkii* cura fuit, etiam illas conquirere. Huc quae spectabant in quarta perscripta exhibentur sch. Iung. fascis (122.) foliis 1-22.

Huc vsque cura Phytoscopiae *Bunkianae*.

11. Excepit *Bunkianam* diligentia Viri Clariss. Mart. Fogel. Med. D. & tandem Gymn. Hamb. Log. et Metaph. P.P. Is ut dignum auctore splendorem, & perfectionem absolutam, pro animi & ingenii nunquam satis laudata magnitudine, in omnibus eius scriptis concludendis affectabat, ita manuscripti C (in quo scilicet nulla erat iactura) dissesti singula folia, singulis ex charta, cucullo insignitarum, meliore foliis integris mediis, ita agglutinauerat, ut mediae chartae apertura utramque apographi faciem legenti exhiberet. Marginibus vero quos ita lucrabatur amplis, imagines rerum in textu descriptarum, nativae quoque magnitudini respondentes, affigere sinistra, notas quae addendae viderentur, extra textum dextra instituit adscribere. Sed ad duo tantum folia perducta res conspicitur fascis Iung. (122.) foliis 210. 211. 222. 223. Imaginum schedae exstant praeter affixas duas septem aliae foliis 215-221. quibus quo referendae viderentur, adscripti, coniectura tamen non ubique mihi satisfaciente. Huic rei expetiuisse credi potest hortum *Eichstetensem* magno fane sibi comparatum.

12. Nouissima eius cura *Matth. Paisenius* & ipse Med. D. apographon aliud procul dubio ex B. natum in schedarum solam anteriorem faciem descripsit, atque Doxoscopiarum Phyl. Min. seruato more, summam quidem dextus ductis subtrus rubris lineis, notauit; quae primariorum praeceptorum explicationi in textu videbantur inferuire, iis rubrica praefixit voces: *SCHOLION. NOTA, I. II. &c.* Adiecit etiam permulta ex *Bunkianis* n. 8. 9. memoratis, multa consimiles in schedas congestit, deliberaturus utriusque quorum essent referenda. Haec domo sua post *Fogelii* mortem asseruata, Vir Clariss. *Michael Kirffenius* Med. D. & in Gymn. Hamb. Mathem. Poet. & Physicis P.P. paucis ante quam mortalitati subducebatur diebus cum plerisque aliis penes *Fogelium* ante, tum penes se reliquis schedis *Iungianis* bibliothecae publicae intulit. Suntque fascis 167. folia 1-186.

13. Succedunt eodem fascis (167.) foliis 187-214. (sequentibus etiam pro alia materia iuanibus foliis vsque ad 276.) Phytoscopica in libros digesta duos, primum quidem de plantis folii simplicis, partium quatuor, ut prima excaules habeat, secunda nudicaules; at ex cauligeris tertia sigillatim, quarta conjugatim germinantes: Secundum de plantis foliaturae compositae. Credo historiae plantarum schedas *Iungianas, Bunkianas*, suas hoc ordine digerere voluit

voluit *Fog.* & ei operi *Isagogen* praefigere, quod institutum, si vita diuturnior & plusculum otii obtigisset, Viro excitatissimae industriae, & peritiae rerum harum locupletissimae, inque schedis istis per tot annos familiarissimo non potuisset longam moram nectere. Tantum etiam de Phytoscopici *Fogelii* & *Paisenii* conatibus.

14. Botanicoꝝ (inter schedas *Iungianas* nouissime in bibliothecam publicam, vt n. 12. diximus, translatas) fascēs lustrant restant integri 30, numero 235 - 254. Sparsa eiusdem generis etiam per fascēs alios sunt multa.

15. Cum ergo & *Fogelius* antequam caepa egregia perficeret, morte bonis omnibus & veri amantibus dolenda sit raptus, in tanta schedarum *Iungianarum* mole coaptandi studium ita moderandum tandem aliquando est visum, vt a blattarum arbitrio & mille casuum, solutis schedis imminentiū periculo ante omnia viri labores erepti vībus publicis quantocius ipsius auctoris nomine, si nequeunt quo obtabatur, saltem quo possunt, eo exhibeantur ordine.

16. Quare numeris placuit notare *Iungianos* fascēs & fascium schedas omnes, sibi illi, sitae haec inueniuntur, ita enim facile erit, quicumque probabilis videtur ordo, eum numeris istis exigua in charta notare, & si morte praeventus aliquis, a se inchoati quid relinquit, numeri in charta consignati certe manent, potestque suum ordinem suis numeris quilibet alius eīdem in charta notare.

17. Placuit deinde inscriptiones manipulorum in libellum describere, vt vbi, quae cognatae materiae sunt, inueniri queant etiam quieris schedis, dispicere liceat, ne ante, vsu crebro conterantur illae aut lacerentur, quam edi possunt.

18. Haec vero dum sunt, interea consultissimum visum est, quae *Iungius* ipse concinnauit compendia, & iuuentuti putauit apta, ea, vt relicta ab ipsius manu sunt, ita in lucem emittere. Praecessit paucis retro hebdomadibus harmonica. Sequitur nunc *Isagoge* Phytoscopica.

19. Expressa vero est ea ad apographon A, & ad autographa caeteris, B, scilicet & C, adiecta additamenta. *Fogelinae* prioris curae (vid. n. 15.) quia per pauca reperiēbantur ad III. & IV. caput pertinentia, & vbi tam multa restabant agenda, etiam acta saepius agendi relinqui non debebat occasio; non ea tantum adiecta sunt, minore tamen litterarum charactere; sed per duo illa capita, (relicto tantisper editionis tenore,) quae *Fogelius* voluerat definita maiusculis litteris expressa, obliquum v. characterem solis his verbis ille chartarum d. 1. tribuerat III. 2. *superior. Supina.* 12. *Circumscriptio folii.* 13. *Pediculus.* 15. *Coffa.* 27. *Ala foliorum.* 29. *Ramastrum.*

20. Reliquam varietatem litterarum quod attinet,

I. IVNGIANA, FOGELIANA, editoris, ita, vt hic vides, perpetuo dignosces.

21. Herbarum omnium maiusculae initiales *Iungiana* sunt ab emendatione in A. aut B. ex cognominibus vero non nisi a propriis nominibus denominantium: caeteris locis omnibus ex maiusculis etiam studiose minuscu-

lis ille fecit initiales, continuationis tamen lineolis denominatiua ad nomina sua annexuit.

Virgulas enim distinctiuas particularum quidem simplices, ablatiuorum autem primae circumflexus ut vocant, studiose *laugius* effectavit, nimirum, ne rudioribus quidem aberrandi occasionem, quae tolli posset, vsquam relicturus, esset quod raro obseruatum a nobis est, ne molestia in re non maioris momenti, typothetae crearetur nimia.

21. Quicquid ab his diuersum occurrit, id recensitori imputandum est. Is obliquis litteris definita: maiusculis initialibus textus summam voluit exhibere prompte inueniendam, solo cap. V. maiusculis totas voces; Rarissime nec nisi in theorematis, textus summam obliqua scriptura expressit. Cum enim definita hic occurrant proluxa, dum loco definitionum sunt exhibitiones sensibus factae, nec maiusculae tot vacarent typothetae quae tam multis excubendis sufficerent, summa textus obliquis notari, quippe ad definita significanda destinatis, non poterat.

N. Definita illa saepe concinanda sunt ex diuersis paragraphis ut XX, §. (flosculi hi) sc. foliacci floris, §. 4. (plani) constituunt definitum (flosculi plani floris foliacei.)

22. Versum initia in A reperta numeris ille signauit; factis tamen aliis etiam initiis ubi continuatio erat prolixior cognitionem legentium putauit inuadendam. Capitum numeri sunt auctoris in A vsque ad XIII. XIV. quod est eius 1 - 3. erat pars XIIIii caetera fuerant caput XXIV. caput XV, pars fuerat postrema capitis XIII. Vnde editorum capitum numerus inde a XV. ad XXV, binario, in sequentibus vnitate maior est quam in Mtis. Mutationem hanc auctoris consilio congruere, schedarum (122) folium 113, a. docere potest. Post impressi n. XIIIii finem, caput ordiri voluit post XIV. 3. caput XXIV. subiungi & deinde nouum caput incipere: id quod lineis distinctiuis capitum utrobique, de priore etiam litteris CAP. margini adscriptis reliquit indicatum.

23. In orthographia nusquam a manu auctoris animus fuit abire. Hinc initio inuenies: caepa, post: cepa. *Κερα*, quis ignorat? H autem esse Elongum argumentis certissimum est omnino sufficientibus. Quis tamen vetabit humani arbitratus libertatem respicere aliquando aut requirere, aut possibile credere scaturiginem vocis aliam? Iucundum est etiam spectare, quomodo profecerint sensim summa etiam ingenia. (Sic faec. Fecund. conuoluoli vuli.) &c.

24. Porro ut tria illa apographa; *Bunkiani* item *Fogeliani* et *Paissenii*, labores separati manerent ab omni mixtura alieni, suum apographon ita, ut editionem comparare publico oprabat, aptauit editor. Sicubi tamen collatio notari in Mtis aliquid postulauit, id geminatae parenthesi inclusum eius manum in iis fatebitur.

25. Satis iam verborum de characteribus et signis. In verbis ipsis, quia excipienti ex distantis ore facillima est hallucinatio: En exhibita (nede sphalmate excipientis frustra veniat suspicio, ubi scripsit ipse auctor) ordine.

VERBA AVTOGRAPHA.

Impressa			Scripta in fasce 112.		Impressa			Scripta in fasce 112.	
§.	lin.		Apogr. fol. pag.		§.	lin.		Apogr. f. p.	
Cap. II.					Cap. VIII.				
IV,	2.	Gr - $\mu\alpha\gamma$	B. 127, 2.		IV,	3.	Bellis	B. 136, a.	
Cap. III.									
II,	1.	Supina	}	A. 105, 2.	V,	4.5.	Gra - tica	}	A. 110, b.
	4.	Prona			IX,	4.	Ap - tense		
IV,	1.2.	FOL - ditur			XI,	1.2.	Ac - mali		
	5.6.	Est - nubus			Cap. IX.				
	7.	Den - vum	B. 129, 2.		IV,	1.2.	In fals - mis	A. 109, 2.	
V-IX,	1.	Scis - aut	}	A. 105, 2.	V,	2.	Id est		
IX,	2.	Inc - sura			Cap. X.				
XI,	1-3.	Fol - Porro	B. 129, b.		I,	2.	Maior	}	A. 110, 2.
XII,	1-4.	Circ - re est.	A. 104, b.			3.	Fil - thus		
XXII,	1.	Piso			II,	1.4.	Quaed - ntum		
	2.3.	Vna - gerit	}	A. 105, 2.	V,	1.	Caulis		
XXIII,	4.5.	Dolicho			Cap. XI.				
XXIV-XXVI,		Penn - dula			De diff - tiolis				
XXVII,	5.	Dic - mosum			II,	1.	Bellide	A. 110, b.	
XXX,	1.	Particulare	A. 106, 2.			3.	Vulgari	A. 110, b.	
XXXI,	1-12.	PL - tunda					Gram - lye	B. 137, a.	
Cap. IV.					VI,	5.	Ind - llis	B. 137, b.	
V,	3.4.	Enituntur	B. 130, 2.		VIII,	1-6.	Pec - ntibus	}	A. 111, 2.
Cap. V.					XI,	2.	aut		
XII,	9.	Qua - tatur	A. 107, b.			3.	Sam - orro		
XIII,	5.	SI - tatem	B. 131, b.		XIII,	1.	Al - binis	B. 138, a.	
Cap. VI.					XVI,		Cor - tica	A. 111, 2.	
		Depl - dorum	A. 107, b.		Cap. XII.				
III,	1.2.	Vitr - los	}	B. 132, a.	III,	1.	Plant - tica	}	B. 139, 2.
V,	3.4.	Robus, &			2.	Cirfo			
IX,	2.	Har	B. 132, b.			3.	Moly trian - lari		
		Pyrola	A. 108, a.		VIII,	1.2.	yt - ana	A. 112, 2.	
	4.	Siue - mula	B. 132, b.		XVI,	1.	quae - citur	A. 112, b.	
X,	3.	Pyr - cans	}	A. 108, 2.	Cap. XIII.				
XI,	3.	Simplex			IV, 4. V, 1. Imo - stat &				
	5.	Com			V, 2. Fructus				
Cap. VII.					Cap. XIV.				
V-I-VIII,	3.	Multi - cauli - um - dem ut	B. 133, a. b.		De Perianthio				
VIII,	6.	Nud - tago	B. 133, b.		II,	2.	gi	A. 113, a.	
IX,	3.4.	Inrad - qui	A. 108, b.		V,	4.	Pagopyri	}	B. 153, b.
X,	3.4.	Cau - alis			VII,	5.	Primum		
	6-11.	Hel - ote.	134. 2.						

Impressa	lin.	Scripta in fasce 122.	Apogr. f. p.
XI,	3.	Vt - gula	A. 120, b.
	ib.	floribus	
	4.	siue - aris	
	4.5.	siue Vn - in	
XIV,	1.	foliis	B. 155, b.
XV,	1.	F	
	3.	Cneco	
XVIII,	2.	trof.	B. 156, a.
	4.	-uo - isto	
XIX,	2.	Narcissis	A. 121, a.
	3.	Othonna	
	5.	nerui	
XXI,	1.	Am - dunt	A. 121, b.
XXIII,	4.	sunt	
		Cap. XV.	
IV,	2.	aut - Stilo	A. 113, a.
	3.	Sanguisforba	
	3.4.	Cyr - Clusii	B. 141, a.
V,	4.	est	
	1-7.	In Qu - rentur	A. 113, a.
		Cap. XVI.	
IX,	3.	Cyclamini	A. 113, a.
XII,	7.8.	An A. e	B. 142, b.
quatuor	114	qui - sex	
		fol - firi	A. 114, a.
		Cap. XVII.	
II,	2.	Vel - mis	A. 114, b.
VI,	2.3.	Chamæp - lili;	
	4.	sed	B. 143, b.
		Cap. XVII.	
VIII,	2.	vel	A. 114, b.
XII,	1.	repandas	A. 115, a.
XV,	1.2.	Int - citur	
		Cap. XVIII.	
I,	1.2.	Flos - rus est	A. 115, b.
IV,	3.	saep - xa	
V,	1.	Fol - flores	
	2.	Conf - 14	B. 145, a.
VI,	1-3.	Fol - lis Clus.	
VII,	1.	vel	A. 115, b.
		Planis	
	2.	vt	
			B. 145, a.

Impressa	Scripta in fasce 122.	Apogr. f. p.
§. lin.		
VII, 2.5. Gen-iora	}	A. 115, b.
margine 4. NB.		
VIII, 1. siue-nio		
Cap. XIX.		
II, 3. reant	}	B. 145, b.
III, 4.5. Vel Sp-sior		
V, 2. siue		
XI, 1. vel		B. 146, a.
XII, 1.2. fronte vel f.	}	A. 116, a.
i. v. cr. vt-nai		
XIV, 2. Scabiosa		
Cap. XX.		
II, 1-6. Dico-tineant	}	B. 146, b.
2. concaui		
<i>vide mox Notas huius mon. n. 6.</i>		
IV, 1. siue-lius	}	A. 126, a.
VI, 1. foliol		
VIII, 1. qui-cuntur		
6.7. quam-cant		A. 116, b.
IX-XIII, Fist-torta		
Cap. XXI.		
De-plici	}	A. 116, b.
I, 1. cea		
IV, 3. medu		
V, 3. di fl.		A. 117, a.
		B. 148, a.
Cap. XXII.		
De floris		A. 117, a.
III, 1.2. Ped.-nati	}	A. 117, a.
4.7. Int-iore		
IV, 1. liberi		
VI, 1. al-Rectus		B. 149, a.
XII.XIII, In Ru-quina sta-	}	A. 117, b.
mina		
XVI, 1.2. Staminos-pare		
XVII, 2. Tulipa	}	B. 149, a.
XVIII, 4. rarius		
vt in-dibus		
XX, 2. vt-pis		A. 118, a.
XXI, 3. inter		B. 150, a.
8. Stoebis		A. 118, a.
XXII, 1. foliol		B. 150, a.

In-

Impressa §. lin.	Scripta in fasce 122. Apogr. f. p.
	Cap. XXIII.
IV-VII, Sril-liquas	A. 118, b.
X, 1. Sym-iore	
XII, 2. Sta-cio	
XIII, 1. vt-reo	A. 119, a. B. 151, b.
2. vt-ria	
XV, 3.4. vt-ria	A. 119, a.
XVIII, 1. Othonna	
2. Den-ria	
XX, XXI, Loc-los	Cap. XXIV.
IX, 5. chia-Gal	B. 115, a.
	Cap. XXV.
IV, 1.7. Fl-spera, scheda in B. 154.	Cap. XXVI.
I, 2. id est	A. 121, b.
	Cap. XXVII.
I, 1. Portiuncula	A. 122, a.
II, III, Cor-xima	

Impressa §. lin.	Scripta in fasce 122. Apogr. f. p.
V, 1. lue	A. 122, a.
Valuas-fi	
2. Diuiduum	
3.4. ur-lichio	Cap. XXVIII.
III, 2. nus apt	A. 122, b.
4.5. aur Or-dum	
IV, Ob-fata	
V, 3.5. quar-borum	B. 158, b.
6. Mercurialis	
	Lupulus. B. ib. }
VI, 1. St	C. 184, b.
3. les:	A. 122, b.
4. sunt	B. 158, b.
5. pro	C. 184, b.
VII, 1. Hieronymus	A. 122, b.
3. cum se	C. 184, b.
4. quia	A. 122, b.
5-7. Semine-est.	C. 184, b.

Sunt vero in his nonnulla consideratione quadam digna. Et generatim quidem, cum alicubi emendatio corrupti B abeat ab A, fieri poterit, vt apographon A autographae & B emendationi sit praefendum. Coniectura quippe certitudine autopsian non aequat. Diuinandus autem sensus erat in corrupto B, quem A, vt mente auctoris conceptus fuerat, vel excerptum auditori, vel auctoris manu perscriptum, si ad manum fuisset, requirerenti fuerat exhibiturum.

Hinc 1. Apographon A, c. XIII. §. IX. lin. 1. (*e spica*), malui sequi, quam Autographon B (*in spica*), emendatio enim erat haec, cum scriptum esset nullo sensu: & spica.

Item 2. cap. XIV. §. XXIII. lin. 6. Autographon A (*citri coloris*) sequi malui, quam emendationem, quamvis & ipsam autographam B (*citri in colore*). Nam (*citri in colore*) corruptela habebat, emendatione illa vtcunque sanata.

Etiā 3. cap. XX §. II. lin. 4. Autographon A, 116. a. (*cavitate vacua*), 6 sequendum potius fuerat, quam emendatio, licet etiam ipsa autographa in B. (*cunctani*). Corruerat enim scriptura sensum, dum (*cavitate vacui*) exhibebat. Certe sequentia dum non mutantur, etiam hic siue (*vacua*) siue (*vacui*) retinendum est, id enim oppositio sequentium omnino requirit. Nam concauos flores non omnes esse vacuos, paragraphus 7. & 8. docent. Res ergo si emendationem postularer, in sequentibus ea simul foret suscipienda. At laccae sane & vacuos habent marginales, & semini nulli, quod quidem

adolefcat, aut apareat oculis inhaerentes. Vnde ex A, istud (*cauitate vacua*) omnino videtur restituendum.

- 7 Speciatim vero i. cap. II. §. V. (*minus*.) Fortasse inter distandum voluit addicere *principalis*, & mox consideranti magis placuit *secundaria*, vt (*minus*) delere liceat, aut (*magis secundaria*) legere. Minus enim principales partes h. e. sine quibus totum esse potest iam commemoratae erant complures, a quibus has vt viliores, & *minus etiam necessarias* distinguere voce aliqua voluit.

- 8 2. Cap. III. quae §. IV - XI. impressa sunt, signo nullo monstrant locum quo sint referenda. Sequendum ergo id fuit, quod & legentium cognitio- nem & memoriam requirentium inprimis iuuaret. Quamuis ergo apogra- pha omnia in calcem capitis haec reiiciant, composito tamen folio, *Fogelit* etiam iudicio erant praemittenda. Suprema nimirum lex est ordinis didasca- lici, facillioris nostrae cognitionis habendam esse rationem. Hanc ita serua- re in omnibus disciplinis, quas conscripsit, studet auctor, vt in nulla, quae ad vnam obiecti partem pertinent, coniugat, si ordo cognoscendi aliud postu- let; Etiam hoc ergo auctoris institutum in opere eius placuit relinquere conspiciendum potius, quam alia consilia praeferre... Maxime cum pagina MStj, cui isthaec subiciuntur, ad initium tantum paragraphi XVII. pertingat, vnde liquidum videtur, nequaquam autorem ea integro folio, iis quae pagina con- tinebat, voluisse esse posteriora.

- 9 3. Eiusdem capitis III. paragraphus XII. etiam paginae, modo memora- tam antecedentis, calcem occupat, nimirum post impletum spatium omne istius paginae demum scriptus. Coniunctus ergo est modo memoratis, quia ad diuidendi folii modos circumscriptio etiam folii pertinet; subiecta vero istis, quia circumscriptionis respectu species nullae ab auctore sunt constitu- tae. Sufficiebat enim fontem ostendisse, in figurarum tanta varietate & tam obuia notitia.

- 10 4. Cap. III. paragraphi XXXI. lineae II. 12. solo in A reperiuntur. Ad A ergo postrema auctoris cura est reuersa; & ex B apographa alia nata sunt omnia, adeoque recte argraphon A, ceteris in editione praelatum est.

- 11 5. Cap. V. §. XII. lin. 8. Credo auctorem Holophyllida voluisse scribi. Cur enim inter tam multa Graecae nationis vocabula scripturae peregrinitas huic soli adhaereat? Indicio est accentus non suo loco positus, quem ipsam illam ob causam non placuit mutare, & in *Paisenii* schedis, fascis *lun- giani* (167) fol. 34. eandem forte ob causam ita reperitur scripta haec vox, vt in apographis A. B. C. etiam omnibus.

- 12 6. Capitis VI. paragraphi III. lin. 2. Citatum Vitruuii caput de hydrau- licis machinis, quibus organa perficiuntur, est libri X. 13 um. Philandri editio Argent. 550. in IVta, p. 466, §. 8. habet fundos. 465. 8. autem fundulis, quod in indice ex fundulae Philander deducit, & p. 42, 18. Varronis aliquam vo- cis istius ponit interpretationem, quae an citato etiam loco sit conueniens, considerabunt, qui volent, aut ex perito Architectonicae quaerent, apogra- phi quidem A prima scriptura fuit §. III. lin. 1. & §. VI. lin. 1. *Plura funda-* item §. IV. lin. 2. *nouam fundum*, utique ex distantis ore, cui neutrum vt mi-
nub

mus vſitatum genus, ab æquiuocatione tutius fuit viſum. Emendatio poſtea, credo, auctoris, (poſteſt tamen eſſe alterius) vſitato a genere fatius duxit haud abire.

7. Capite XI. paragrapho XII. in A. 117. a. voci (*capitulis*) adſcripſerat au-
tor, ſed poſtea delegerat (*nimirum vel diſcis*;) adſcripſit vero etiam voci (*ta-
maceto*) & non deleuit diſtinctionem (*vel*), quæ delenda fuerat vtrique ſimul cum
iſtis, ideoque in impreſſis eſt omiſſa. Voluit ſortasſe autor adſcribere (*globulis*),
ſed, quod certum exemplum non ſuccurrebat, ſub diuiſionis vltioris dili-
gentiam, obſeruandi occaſione tunc deſtitutam, in eos rejicere, quibus obſer-
uandi fieret copia.

8. Cap. XIII. § IV. lin. 1. in A. 112. b. legitur, (*videntur*) ſcilicet, ſubiun-
cta fuerant hæc (*Frumentum turcic. etc. Deinde iuglans.*) Cum ergo hæc
mutata eſſent in (*obſtat & iuglans*) ſimul ex (*videntur*) faciendum erat
(*videtur*.)

9. Cap. XVIII. ſoli totius opusculi paragraphi 1. 2. 3. numeros habentꝫ
autographos in A. 115. a.

10. Ibid. paragraph. V. & VI. ita ſunt autographi in B. 145. a. vt ſigno 16
nullo monſtretur locus, vbi inferi illi debeant. Habet autem A. 115. b. poſt
§. IV. ſignum addendorum, & idem calci paginae eiusdem ſubiectam, vnde
plura eſſe ea, quam quæ margo capiat, apparet. Huc ergo, cum res ipſa
idem quod indicia hæc, ſuaderet, iſta relata ſunt & exempla aliquot, ne du-
bia res videretur, paragrapho V. adjecta.

11. In A. folii 16. faciei a calce, ſcripſit auctor. *Spica racemus umbella.* 17
Continetur vero ea pagina capitis XIX, §. 8. & ſeqq. & capitis XX, §. 1 - 6.
Fortasſe deliberauit de *ſpica*, &c. ex compoſitis ſoſculis, conſtituenda & per
exempla oſtendenda.

12. Capitis XXII. paragraphus III, ita autographus eſt in A, 117. a. vt nullo 18
ſigno, quorſum referri debeat, moneatur. Res tamen docet, recte cum hic
eſſe collocatum.

13. Cap. XXII. §. XVIII. lin. 4. vtrobiq; & in A, 118. a. & in B, 149. b. ſcri-
ptum fuerat (*nunquam quod ſciam.*) Autographa emendatio in B deletis his
ſubſtituit (*rarius*). Nimirum vniuerſales propoſitiones, quæ quidem expe-
rientia ſola cognitæ ſunt, eum debent cuius vniõne vel minimæ inſtantiaẽ
honorem, vt iure vniuerſalitatis illico cedant.

14. Eodem cap. XXII. §. XIX, inter 3. & 4. ſignum addendorum eſt in A, 20
118. a. Spatium ergo relinqui placuit, quod & rectorum angulorum exempla
capiat & obliquorum, quæ natura ipſam exſpectanti nemini inuidubit.

Porro 15. capite XXIII. cum paragrapho XVIII. in ſtilo *ſaluia* & *ceruica*-21
riae fiſſuras tantum agnoſcente, pugnare videntur paragraphus XIX, & XX,
ſpeciatiim *cornua* tribuentes ſtilo *ſaluia* & *Ceruicariae*, cui XIII, quoque ea
tribuit & XV.

Hic ergo, biſidum, triſidum ſtilum §. XVIII, ſi tollis, cogeris *fiſſuras*
omnes appellare cornua; At paragraphis caeteris diuiſionem ſtili a cornibus
deſumptam ſi tollis, idem eodem loco habere crederis *fiſſuras* omnes, nec in
villa agnoſcere peculiari appellatione quicquam dignum. Omnino ergo præ-
ſtat,

stat, utrumque auctori, ut posuit, ita relinquere, intactum, ut non liquere, credatur, pronuntiassse, sed, vt saepe in schedis moner, amplius esse quarendum, obseruandum, deliberandum. Sane contradictoria simul eodem loco possuisse is nequaquam videtur credi debere, qui quantum posset, (vid. cap. V. §. II.) conabatur distinctas asserere notiones. Sed vbi illa videntur occurrere, nondum constitutum habuisse potius erit existimandus, utrum praeferreret, imo annon secundum quid utrumque retineret.

Hoc quidem loco deliberasse auctorem potius de exemplis apte digerendis & praeceptis dextre constituendis, quam liquido constituta iam habuisse omnia, indicio est I, quod paragraphum XX. sua manu scripsit, cum is tamen eadem pag. §. XV, lin. 2. 3. iam contineretur, & idem cum XXmo exemplum ipsius auctoris manu haberet adscriptum. Indicium est 2, quod binorum cornuum pro exemplo cum posuisset olim Saluiam §. XIII, lin. 1, deleuit vocem & *Cichoreo* substituit, scilicet in Saluia simul cum numero etiam inaequalitatem cornuum ostensurus §. XIX, 2. Item 3, cum *Crocum* pro ternorum cornuum exemplo posuisset §. XIII, lin. 2, delata etiam illa voce, substituit *Ceruicariam* & *Crocum* ad trifidorum classem reiecit.

Quare, si inspectio tandem euincit, vel *Ceruicarum* vel *Salviae* vel *utriusque* cornua non satis recte tribui, delendae erunt hae voces ex §. XIII, XV, XIX, XX, atque auctoris oculos inter mutandum eae sefellisse recte existimabuntur, occurrentiae illius utriusque, & loco non suo, iubente ipso, cessurae, si editio ab ipsius cura potuisset venire. Contra, si qua harum cornua vere habere deprehendatur, delenda erit illa ex §. XVIII.

Conspiciuntur autem immutationes istae in A. 119, a.

- 22 Denique 16. Capitis XXV, paragraphus IV, in qua scheda scriptus est, ea est in B. 154, sita inter 153, b. & 155, a. quibus paginis de *Perianthio*, hoc est capite XIV, comprehenduntur paragraphi I-XIII. Deliberet qui vult, an pappus vice *Perianthii* flori proprii queat haberi, adeoque capitis XIV paragraphis X & XI vel tota haec scheda vel eius aliquid veniat addicendum. Hic ea posita est, quia post floris interitum, imo post ipsius caulis mortem semini interdum haeret pappus, & ventis ablati secum illud rapit, vbi tandem commodae sedi applicatur, illud nouae plantae in spem seminaturus. Conf. Dox. Ph. min. P. 2, Sect. 3, Fragm. 4, Cap. 4, Ass. 1, Sectiunc. 7.

NOTA I. Fieri potest, vt recognoscentis auctoris diligentiam alibi quoque apex vnus atque alter subterfugerit, qui relictus tamen sensum alium efficit scripturae, quam distantis fuerat. Monent tale quid alicubi insertae textui impresso minutissimorum characterum parentheses. Moneri similiter poterat capite IX, §. 1, lin. 3, fortasse dictatum esse (*ramos*), cum scriptum sit (*ramus*). Nam §. VIII, lin. 3, IX, lin. 1, X, lin. 2. & per totum caput, rami & (sub quibus eos paragraphus IX comprehendit) germina simul cum foliis vt productum non vt producens considerantur, sitisque eorum perinde vt foliorum ad caulem expenditur, nullibi foliorum ad ramos aut germina. Erit proinde etiam paragraphi II linea 2 vox (*rami*) non Genitiuus, sed in Plurali numero nominandi casus.

NOTA II. Quia nec frustra solitus est siue *Iungius* siue *Fogelius* lineola subrus ducta voces notare in opere inprimis olim edendo, sed considerandum in verbis ita notatis restare, aliquid se ipsos potius voluerunt monere, ecce consignata hic quia pauca sunt verba ista omnia.

§. lin.	Apogr. fol. pag.	§. lin.	Apogr. f. p.
	Cap. III.		
XIII, 1.	Folium compositum A. 105, a.	XVI, 1.	vel plicis aut striis variata A. 114, a.
	Cap. IV.		Cap. XVIII.
V, 1.	Ala caulis A. 106, a.	III, 2.	Figura Simillimis } (notav. Fog.) B. 145, a.
	Cap. V.	IV, 1.	Folia plana } A. 115, b.
XIII, 3.	ambigi A. 107, b.	VIII, 1.	Corniculis }
	6. flore fructu destituta reperiuntur B. 113, b.		Cap. XX.
	Cap. VIII.	I, 1.	Flos natura plenus A. 116, a.
IV, 2.	Nudicaulis A. 110, a.	II, 4.5.	Stamina in fistulam coalita B. 116, a.
	Nudicaulis planta B. 116, a.	V, 1.2.	Stilo bicorni A. 116, a.
	Cap. IX.	VIII, 2.	pediculum } A. 116, b.
VIII, 2.	Büugo ordine B. 114, b, 1.		4. Craterem
XII, 4.	excepta herba - 2. / (baec rubrica notavit Fogelius, vid. Monend. 26. num. 2. 4-7.)		5. Stilus
XV, 1.	Spergula B. 115, a.		6. fistula colorata }
	Cap. XI.		Cap. XXI.
IV, 1.	Ambigit A. 110, b.	I, 1.	Flos per-accidens plenus } A. 116, b.
XIX, 3.	pendulam proferrunt A. 111, b.		Cap. XXII.
	Cap. X.	XI, 1.2.	ambitus A. 117, b.
IV, 3.4.	Cirsii (notavit Fog. vid. monend. 26. n. 3. Quint.) B. 141, a.	XIX, 7.	lateribus inter se coeunt A. 118, a.
	Cap. XVI.		Cap. XXV.
VIII, 1.2.	in lacinias fisso } A. 114, a.	III, 3.4.	Siliquosis omnibus excepta Onagra A. 120, a.
XVI, 1.	tunica		

Tantum de Autographis *Iungianis*, quae, quia separanda saltem numero ab aliis videbantur, Monendum XXV pepererunt tam vastum & tam multumembre.

MONENDVM XXVI.

Fogeliana a manu sunt.

Impressâ §. lin.	Scripta in Apogr. fol. pag.	Impressâ §. lin.	Scripta in Apogr. f. p.
Cap. III.		XXXI, 13-15. AS-tior	C. 210, b. Conf. B. 129, b.
IV, 3. 4. vt in-tica,	C. 223, a. Conf. B. 129, a.	Cap. VII.	
XVI, 1. 4. Not-plex Folium, C	211, a. Conf. B. 128, a.	VIII, 7. Sec - c. 8.	B. 133, b.
XIX, 5. 6. Dig. - C.	B. 128, a.	Cap. XX.	
XXVII, 6. Talis-Paeonia	C. 211, b. Conf. B. 129, b.	VIII, 8. Sup. c. p. 32.	B. 147, a.
		Cap. XXVIII.	
		III, 3. 4. Rad - barba	B. 158, a.
		VII, 8-12. Caef. ofe	B. 158, b.

Nimirum quae dictis locis in C adiecit, ea adicienda esse, in B monuerat, dum ablegabat ad ea, quae ipse ad Excerpta Log. Hamb. lib. I. cap. vlt. annotasset.

Adiecit vero & alia quaedam, quae, (quod vel respiciebant sequentia ante quam suis numeris citari possent cum iis imprimenda; vel indigebant admonitione, quae textui inserta, simul cum diuulsis nimirum textus verbis, eius quoque sensum erat obscuratura) huc iusta de causa dum reiciuntur, etiam alia nonnulla textui satis apta eodem rapuerunt. Sunt v. haec:

1. Cap. III. paragrapho XVII praefcriptit: (NOTA) & minutis literis eum voluit inprimi C, 211, a. 222, b.
2. Ad Cap. IX §. VIII. vocem (omnes,) adscriptit (excipe Galium & similes. Conf. Clus. Rar. pl. hist. I. 4. c. 32. B, 134, b. facit 1.
3. XIII, II. adscriptit (repetit C. 25.) B, 140, a.
4. XV, IV, 2. Vltimo adscriptit: (qui tamen habent Calycem sine Perianthium, Lappatho.) B, 141, a.
5. XV, 3. 4. Cyr. (Lege Cirsiis) adscriptit: Dubitat alibi de bis vide Duxosc. min. B, 141, a.
6. XV, 6.) adscriptit: v. c. 18. B, 141, b.

Horum ergo primum quod attinet, ab instituto huius editionis id erat alienum, quippe ubi minores typi Non-Iungianis erant destinati, & Iungiana relinquebantur, qualia ab auctoris venerant manu, qui distinctionem in Notas & Scholia hic non erat molitus. Poterat praeterea paragraphus hic ideo haberi contextui non extraneus, quia Synonymon folii in sequentibus frequentatum ille tradit.

Secundum, id est capitis IX paragraphum VIII quod spectat; falsum sane est, quod textus videretur velle, quadrati caulis germinationem omnem esse biugam, nisi biugam ita late capias, vt coniugatae aequipolleat quod nec auctoris ingenium aequiuocationum haudquaquam patiens, nec sequentia theo-

rema-

remata pro solâ duorum coniugata germinatione vocem constanter accipientia permittunt. Quare, si textus retinendus erat, de exceptione qualem *Fog.* adicere caepit, omnino fuit cogitandum.

Cum vero fieri non potuerit, ut ipso eo loco, ubi lineas immediate antecedentibus germinationem senariam & quaternariam descripserat auctor, caulisque de figura meditabatur theorema, considerare caules ipsarum illarum herbarum quas pro exemplo ponebat Par. VII, praecipue semper obuiarum, qualis Galium est, ita negligeret, ut statim Par. VIII, vel de caulibus earum figura falsum proderet, vel de germinatione earundem, id quod simul falsum esset, & paragrapho VIImo contradiceret, corruptam esse scripturam omnino est vero similis.

Emendabitur illa facillime, sola voce (*¶*) vocem (*quidem*) proxime quae antecedit, delata. Verissimus enim ita erit sensus, (*¶ biugo ordine quidem*) intellige, quae germinant ex quadratocaulibus, (*alternatim proferunt folia*.)

Nihil inter dictandum frequentius accidit, quam ut vox aliqua in scripturam irrepat repetita, quam repeti nequaquam qui dictabat, voluerat.

Sequentia 3-6. adscribi textui possunt, perpauca simutes. Tertium quidem ad Cap. XIII, Par. II. ita: (*repetit C. XXVI, Par. III.*) & rursus ad Cap. XXVI, III. adiciatur (vid. Cap. XIII, Par. II.) Quartum, ut scriptum est, ita retineatur. Quintum, ad Cap. XV, Par. IV. lin. 3. vocem (*Cyrifis*) locum suum in Doxoscopiis Phyf. min. habet Part. 2. Sect. 3. Frag. 4. c. 5. Assert. 3. sectiunc. 2. quo adiecto textum illud illustrabit. Sextum ad Cap. XV, Par. VI. immutandum ita est. (*Vid. C. XX, Par. VIII.*) Pertinet vero huc Assertio tertia loci ex Doxoscopiis modo citatis tota dignissima quae conferatur. Et poterant permulta ex Doxoscopiarum illarum Partis secundae Sectione tertia ad Isagoges praeepta illustranda citari; Quia autem illae editae sunt, legentis industriae relinqui ista opera potuit.

De Capitibus aliter ordinandis cogitatum fuisse D. *Fogelio*, indicant haec quae in fronte B id est fascis 123, fol. 125, b. leguntur:

De PLANTA IN GENERE c. 1.

c. 2.

SECTIO

De Plantae Partibus Supernis I. de FOLIO in genere

Composito c. 3.

II. de CAVLE c. 2. 4-5.

III. de FLORE. Partes Floris In-

teriores-STAMEN. c. 10.

STILVS c. 11.

de Flore Simplici Vniformi c. 14.

Difformi c. 15.

Composito Secundum quid c. 16.

absolute Composito c. 17.

de Floris Situ c. 22.

IV. de FRVCTV c. 25.

De Plantae Partibus Infernis - de Radice c. 5. c. 10.

H a

Volue-

Voluerat nimirum Capitis adl Par. 6. 7. 9. transferre ad Cap. 4. vt de caule quae agunt vno loco coniuncta legerentur. Sed reuocauerat ipse se. Subiecerat n. hac: (*Sed Cap. 3. ium praerequirat definitionem Caulis in Folii definitione*) & quamquam, soluturus a pari hanc obiectionem, adiecerat (*de Florae etiam ante definitionem Floris*) Retinuerant tamen schedae vltimae fascis scil. 167. id est, *Paissenianae* auctoris dispositionem, quam solam venata est haec editio, & seruata esse, Monenda haec passim iam confirmarunt.

Tantum de adscriptis a D. Fogelia.

MONENDVM XXVII.

Argumenta postremis Capitibus ideo praefiguntur proluxa, quia i. subdiuisiones in illis cumulantur; 2. Membra pleraque exemplis potius quam definitionibus explicantur; 3. posterioribus membris priorum subdiuisiones saepe subiiciuntur; 4. quaedam etiam diuersis locis vel repetuntur vel disperguntur. Nata enim his ex rebus aliqua obscuritas, verbis auctoris haud mutatis, Argumenti dispositione ordinata optime poterat emendari.

MONENDVM XXVIII.

Denique, de herba qualibet in hac Isagoge quod notatur obseruatum, id requirenti vt sit in promptu, exhibetur Index Alphabeticus herbarum omnium hic commemoratarum cum adscripto numero capitis, paragraphi, & lineae vbi reperire de ea liceat. Inserta eidem Indici sunt etiam alia pauca, quae non suo loco ab Auctore tradita possunt videri, vt argumentis capitum cum indice coniunctis totius operis materia sit conspicua. In indice tamen hoc Synonyma coniungere nunc non licuit. Reperientur ergo saepe obseruationes diuersae de eadem planta ad diuersa eius nomina. v. g. Eiusdem Plantae alia monstrabit Equiseti, alia Hippuridis vocabulum. Quod vni appellationi Auctor non inhaesit, voluit ille procul dubio plura appellamina vsu auditoribus reddere familiaria.

A.

Abies ix, 7, 2. 14, 4. x, 5, 2.

Abrotonum foenulina xix, 8.

Absinthium xxii, 19, 18.

vulgare xxiv, 9, 6.

Acanthus x, 1, 3. xvii, 12, 1.

fatuus xvii, 6, 7.

Aconita xvii, 14, 3.

Aconitum iii, 19, 5.

corniculatum xxviii, 8, 2.

hyemale viii, 9, 4.

Adiantum v, 6, 2. x, 2, 4. xxviii, 6, 3, 4.

Admirabilis Peruana ix, 13, 1.

Admorsa xix, 5, 2.

Aethiopis xxii, 19, 2.

Ageratum xxii, 19, 14.

Agrimonia iii, 26, 2.

Alline vii, 9, 3. xvi, 15, 3. xviii, 3, 4.

Amygdalus vi, 5, 4.

Anagallis aquatica xii, 9, 1.

Anchusa viii, 6, 6.

Anemone xxii, 21, 6.

Anemone viii, 9, 3. xi, 2, 2. xxi, 2, 2.

Anerthum xi, 10, 2.

Anserina vi, 5, 2.

Aparine ix, 7, 1. 14, 4.

Apium xi, 10, 2. 19, 10.

Apium hortense viii, 3, 3. 6, 8.

Aphyl-

Aphyllanthes xv, 6, 2.
 Aquifolia x, 5, 2.
 Aquilegia xviii, 8, 1. xxi, 1, 9. xxiii, 7.
 Arbor vii, 7, 4. x, 6, 2.
 Arbores ii, 7, 1. xii, 16, 1.
 Arbor Iudae xviii, 7, 3. xxii, 7, 3.
 Arbutus xxv, 3, 6.
 Argemone ix, 10, 2.
 Aristolachia xvii, 3, 2. xxv, 2, 6.
 Artemesia vii, 8, 3.
 Arum viii, 4, 3.
 Arundo xii, 13, 1.
 Aster I Clusii xix, 13, 2.
 Attriplex vii, 4, 2.
 Avena iii, 4, 3.
 Auricula vrfi viii, 9, 6. xi, 4, 2.

B

Balsamina foemina xvii, 13, 5.
 Barbarea x, 5, 2.
 Bellis vi, 7, 3. viii, 4, 3. xi, 2, 1. xi, 6, 5.
 Beta vii, 4, 1.
 Biftorta xi, 2, 2. 7, 4. xx, 13, 2.
 Blattaria xxii, 8, 2.
 Borrage xiv, 3, 1. xvi, 7, 2. 9, 2. 14, 1.
 xxii, 17, 2. 19, 10.
 Brassica vii, 4, 1. xvi, 12, 3. xviii, 5, 2.
 Brupella ix, 10, 2.
 Bryonia iii, 7, 2. xxv, 2, 5.
 Buglossa xiv, 3, 1. xvi, 15, 1.
 um xiv, 11, 5. xvi, 7, 1. 8, 4. 9, 3.
 Buglossum Italicum viii, 6, 6.
 Bugula ix, 10, 2.
 Buxus x, 5, 2.

C

Caepa iii, 11, 2. (B. 129, b.) xii, 11, 3.
 (B. 138, a.)
 Calceolus Mariae xvii, 15, 1.
 Calendula xx, 12, 2. xxi, 3, 3.
 ae xxi, 6, 3.
 Caltha xxi, 2, 4.
 Campanula xii, 5, 1. xvi, 17.
 minima iii, 31, 9.
 Cannabina iv, 3, 4.

Capparis xiv, 5, 3. xxii, 16, 2.
 Capsicum xxv, 3, 2.
 Cardui xi, 6, 4. xiv, 7, 5. 14, 6. xx, 10, 1.
 xxii, 19, 15.
 Carduus benedictus xiv, 15, 4. 18, 4.
 Chrysanthemus xii, 4, 3. xvii, 3, 3.
 lacteus xiv, 18, 4.
 lanceolatus xiv, 15, 4. xx, 10, 2.
 Mariae xiv, 18, 5.
 Carolina cauligera xx, 11, 4.
 humilis xx, 11, 3.
 sylvestris xx, 11, 4.
 Caryophylli xiv, 13, 3. 19, 1.
 Caryophyllus xxi, 2, 3.
 Casa poetica xvi, 12, 1. xviii, 5, 2.
 Cassia fistularis xxv, 3, 3.
 Cavatum quid xviii, 4.
 Centaurium magnum xi, 1, 14. 4, 2.
 maius xii, 19, 14.
 minus xi, 19, 2.
 Cepa xi, 15, 3. (A. iii, a.) xii, 10, 1.
 Cerasus iii, 4, 3. xxv, 2, 7.
 Ceruicaria xxii, 13, 1. xxiii, 13, 2. 15, 3.
 18, 2, 20.
 Chamaecissus xvii, 9, 2.
 Chamaedrys vi, 5, 2.
 laciniata Lobellii xvii, 6, 2.
 silvestris xviii, 6, 1.
 Chamaeleon albus xxii, 4.
 Chamaeypyrus II. Dodonaei xviii, 6, 2.
 Chelidonium maius xxv, 3, 3.
 Chrysanthemum xv, 6, 2.
 latifolium Dodonaei xix, 12, 2.
 Cichorea xx, 6, 2.
 Cichoreum xxiii, 13, 1. 15, 3.
 Cinara xiv, 14, 6.
 Cirsea Clusii xv, 4, 3.
 Cirsium Discoridis xii, 3, 2.
 Cistus xvi, 15, 2.
 Cnecus xiv, 15, 3.
 Cnicus xiv, 18, 4.
 Colchium xiv, 2, 1. xxi, 2, 3.
 Colutea Scorpioides xxii, 9, 2.
 vesicaria xxii, 7, 2.
 Concauum quid xviii, 4.

Consolida regalis xviii, 8, 2.
 Conuoluulus xvi, 8, 3.
 olus xvi, 17, 1. 8, 1.
 Conuoluulus xvi, 7, 1.
 o peregrinus purpureus
 xxiii, 10, 3.
 vulgaris xxiii, 11, 2.
 campanifer xxiii, 41, 1.

Conyza vii, 9, 3.
 Corylus x, 1, 2. xiii, 6, 1.
 Coryledon x, 2, 2.
 Coryledon prima viii, 8, 3.
 secunda viii, 9, 6.
 Crocus xiv, 2, 1. xxi, 2, 3. xxiii, 18, 2.
 Cruciata ix, 6, 1. xii, 5, 2.
 Cucumis xxv, 2, 5.
 Cucurbita xxv, 2, 4. taē xiv, 21, 2.
 Cunigundina perfoliata xiv, 14, 2.
 Tabernaemontani prima
 xxii, 19, 12.
 verbenifolia xiv, 14, 2.

Cuscuta v, 9, 3.
 Cyani xiv, 14, 5. xxii, 19, 5.
 Cyanus xi, 6, 4. xiv, 7, 5. xix, 14, 1.
 maior xx, 2, 2.
 Cyclaminum xvi, 9, 3.
 Cymae xiii, 7, 8.
 Cynoglossum viii, 5, 3. 6, 6. x, 1, 2.
 Cyperus xii, 3, 1.
 Cyrifium vide Cirsium.

D.

Delphinia xvii, 14, 2.
 Delphinium xvii, 7, 2. 13, 5. xviii, 8, 2.
 Dens caninus xxiii, 18, 2.
 Dentaria ~~αφειας~~ viii, 2, 1. 8, 3.
 Digitalis xiv, 20, 3. xxi, 21, 4. xxiii, 10, 1.
 xxiv, 9, 4.

Dolichum iii, 23, 4. xxvii, 5, 4.
 Draba xxiv, 5, 2.
 Dulcamara xxii, 19, 10. xxv, 3, 2.
 Dulchinum xii, 3, 1.

E.

Ebulus xi, 19, 3.
 Echium vii, 8, 3.

Elaphoboscum xi, 19, 9.
 Enula xxii, 19, 17.
 Epithymum v, 9, 3.
 Equisetum v, 13, 3. vi, 9, 4.
 Eryngium Marinum vi, 7, 2.
 Eupatorium vulgare xxii, 19, 12. xxiii, 11, 4.

F.

Faba iii, 12, 1. vii, 4, 1. xxii, 7, 2. xxvii, 5, 4.
 Fagus iii, 4, 3. x, 1, 3.
 Fegopyrum xiv, 2, 2.
 Fel terrae xi, 19, 3.
 Ferula vii, 4, 2. x, 19, 10.
 Ferulago vii, 4, 2.
 Ficus Indica v, 12, 2. xiv, 23, 1.
 Filago vii, 8, 4.
 Filipendula iii, 26, 2. vii, 8, 3.
 aquatica xii, 13, 2.
 Filix x, 1, 3. xxviii, 7, 8.
 non ramosa xxviii, 6, 2. 4.
 ramosa xxviii, 6, 2. 4, 7.
 Filix folio ramoso v, 6, 4.
 simplice v, 6, 4.
 Flores Labiati xxi, 4, 3. xxii, 6, 2, 3.
 xxvi, 5, 3.
 Compositi xxii, 7, 2.
 Incompositi xxii, 6, 6.
 Flosculi capitulorum xxii, 19, 11.
 discorum xxii, 19, 16.
 Flos Leguminaris xxii, 7. xviii, 7. xxi, 4, 3.

Regius xvii, 13, 5.
 Solis xxii, 19, 17.
 Tunetanus xiv, 17, 4. 19, 4.
 Foemina Planta xxviii, 5, 4.
 Foeniculum xi, 10, 3. xii, 13, 1.
 aquaticum xxiv, 8, 3.
 Fragaria iii, 19, 4. vi, 5, 1. vii, 7, 2.
 xxii, 16, 1.
 Fraxinus iii, 23, 4. ix, 4, 1.
 Frumenta ii, 7, 2. xii, 13, 2.
 rum Turcicum xiii, 4, 1.
 Frutex x, 6, 4. xii, 15, 1.
 Frutices ii, 7, 1.
 Fungi i, 6, 4.

G.

Galega xxi, 7, 1. 20, 5.
 Galium ix, 7, 1.
 Genista xviii, 7, 2.
 Gentiana xii, 13, 2.
 Gerania xiv, 13, 3. xxv, 3, 2.
 Geranium vii, 8, 3. xiv, 18, 3.
 Gladiolus xviii, 7, 2.
 palustris xii, 12, 1.
 italicus xxii, 15, 1.
 Gnaphalium vii, 8, 4.
 Gramen caninum vi, 9, 2.
 cyporoides xii, 3, 2.
 leucanthemum xxiii, 6.
 polyanthemum viii, 4, 4. xi, 2, 3.
 typhinum xv, 4, 3.

Gramina xii, 13, 2.

H.

Harundo vi, 9, 2.
 Hedera adulta iii, 7, 2.
 arborea xi, 11, 3.
 terrestris vi, 9, 2.
 Helenium vii, 10, 6. xx, 12, 2. xxii, 19, 17.
 Helleborus iii, 19, 5.
 Hepatorium aquaticum perfoliatum
 xxii, 19, 13.
 verbenifolium xxii, 19, 14.

Herba Paris viii, 9, 3.

Ramaea ix, 12, 17.

Hieracia xx, 6, 2.

Hippuris v, 13, 3.

Holophyllis Iungii v, 12, 8.

Hordeum iii, 4, 3. xi, 7, 4.

Horminum creticum xiii, 8, 2.

 sarium xiii, 8, 1.

 sylvestre viii, 5, 4.

Hyacinthus comosus xi, 8, 1.

Hyacinthi xxi, 4, 2.

Hyoscyamus xiv, 13, 2. xvi, 7, 2. 14, 2.

I.

Iacea xi, 6, 4. xiv, 7, 5. xv, 6, 11.

Iaceae xiv, 14, 6. xx, 10, 1. xxii, 19, 15.

Iacobaea xx, 12, 1.

Ilex x, 5, 3.

Impatiens xvii, 13, 5.

Imperatoria vi, 7, 2.

Irides xviii, 7, 2. xxi, 4, 2. xxii, 18, 4.

Iris xv, 7, 1. xxii, 14, 1. xxiii, 8, 2.

Iuglans iii, 23, 4. xiii, 4, 7. xv, 5, 4.

Iuncus xii, 12, 1.

 floridus xii, 12, 2.

Iuniperus ix, 7, 2. 14, 4.

L.

Lactuca vii, 4, 1.

 agnina ix, 12, 4.

Lamia xiv, 13, 2.

 quaedam xxii, 21, 4.

Lamium xii, 5, 1. xiv, 16, 3. xvii, 1, 4.

 xvii, 7, 2. xxii, 6, 6.

 Melissifolium Bauhini xvii, 9, 3.

 Pannonicum Clusii i. xvii, 9, 3.

Lapathum viii, 6. (iii, xvii, 9, 3.

Laurus x, 5, 3. xiv, 5, 4. 9, 3. xxii, 10, 2.

Legumina xviii, 7, 3. xxv, 3, 3.

Leguminares xxi, 4, 3.

Lenticula i, 6, 4.

Lentiscus iii, 22, 2.

Leucoia xxi, 6, 3.

Leucoium xvi, 12, 3. xviii, 3, 4. 5, 2. xxi, 2, 3.

Leuisticum xi, 19, 10.

Lichen marinus v, 9, 2.

 Clusii v, 12, 5.

Ligustrum xxv, 2, 6.

Lilia xxi, 4, 2.

 quaedam xxiii, 10.

Lilium iii, 4, 4. xiv, 2, 1. xviii, 3, 3.

 Conuallum vi, 9, 2.

Limodorum viii, 2, 2.

Linaria communis xvii, 13, 4.

 Valentina xvii, 13, 4.

Lingua Ceruina v, 6, 5.

Lithospermum xiv, 11, 5. xxi, 3, 5.

Lunaria viii, 11, 1.

Lupinus iii, 19, 4. vii, 4, 1.

Lupulus xxviii, 5, 6.

Luteola xi, 7, 4.

Lychnides xiv, 13, 2. xxv, 3, 4.

Lyfimachia lurea ix, 5, 2.

 purpurea xi, 7, 3.

 vera ix, 5, 2.

 virginiana xxi, 13, 3. 14, 2.

M. Mal-

M.

- Malua xxiii, 17, 1. xxv, 3, 5.
 Maluae xxii, 21, 7.
 Malus iii, 4, 3. xxv, 2, 7.
 Marrubium vii, 8, 4. xii, 5, 1. xiv, ii, 4.
 13, 2. xvii, 1, 4.
 Mas Planta xxviii, 5, 4.
 Martagon xiv, 2, 1.
 Matricaria xi, 12, 1. xv, 6, 2. xxi, 3, 3.
 Melanthium xxi, 2, 4.
 pleniflorum xxi, 6, 1.
 Melilorus vulgaris xxiv, 4, 3.
 Melopepo xxv, 2, 5.
 Mentha vi, 9, 3. xii, 5, 1.
 Menthastrum vi, 9, 3.
 Mercurialis vii, 10, 4. xxviii, 5, 6.
 Milium xi, 9, 2.
 syluaticum xiii, 8, 2.
 Millefolium vii, 8, 4. xxi, 19, 17.
 Modiolus xxi, 17, 2.
 Mollugo ix, 7, 1.
 Morfus ranae xviii, 5, 1.
 Musti i, 6, 4.

N.

- Napellus xvii, 7, 2. xvii, 9, 2.
 Narcissi xiv, 19, 1. xviii, 9, 1.
 Narcissus xxi, 1, 10.
 Nasturtium Indicum xviii, 8, 2.
 Nicotiana xiv, 13, 2.
 maior xiv, 20, 3.
 minor xiv, 16, 4. 20, 1.
 vulgaris xiv, 16, 4.
 Nigella xxv, 3, 5.
 Nummularia xii, 9, 2.
 Nymphaea viii, 4, 3. xi, 2. 2. xxiii, 16, 2.
 xxv, 3, 5.

O.

- Ocymoides xiv, 18, 3. xxv, 3, 4.
 Olus album ix, 12, 5.
 Onagra xxv, 2, 6. 3, 4.
 Ophioglossum viii, 10, 1.
 Opuntia v, 12, 3.
 Orches xvii, 14, 2.
 Ornithogalum album maius xxii, 4, 2.
 Orobanche viii, 2, 2.

Othenna xiv, 17, 3. 19, 4. 20, 4. xviii, 18, 1.
 19, 2.

P.

- Paeonia vii, 8, 4. xiv, 5, 4. xxi, 2, 3.
 Palma dactylifera xiv, 5, 4. 9, 3. xxiii, 1.
 proprie dicta xiv, 5, 3. (5, 5).
 Panicum xi, 9, 2.
 Papauer xiv, 3, 1. xv, 7, 2. xxi, 2, 3.
 xxiii, 8, 5.
 corniculatum xiv, 5, 3. xxv, 3, 5.
 spinosum xxiii, 8, 5. 21, 3.
 vulgare xiv, 5, 3. xxv, 3, 5.
 Papyrus xii, 3, 2. 14, 1.
 Nilotica xii, 12, 2.
 Pastinaca latifolia viii, 6, 6. xi, 19, 10.
 tenuifolia viii, 6, 5.
 Pentaphylla iii, 19, 4.
 Pepones xiv, 21, 2.
 Periclymenum xxv, 2, 5.
 Persicaria iv, 3, 4.
 Peruinca vi, 5, 2. x, 5, 2.
 Petasites viii, 7, 3. 8, 3. xx, 10, 2.
 Petroselinum viii, 6, 9.
 Phalangium Virginianum xvi, 12, 2.
 Phthora viii, 9, 5. xviii, 5, 2.
 Phyllitis v, 6, 5. x, 2, 3. xxviii, 6, 2, 4.
 Phyllum xxviii, 5, 6.
 Picea ix, 7, 2.
 Pilosella vi, 5, 2. viii, 4, 3.
 serpens vii, 7, 2.
 Pinastr ix, 7, 2. 14, 4.
 Pinus ix, 7, 2. 14, 4.
 Pifa xviii, 7, 3.
 Pistacium syluestre xxiii, 12, 2.
 Pifum iii, 22, 1. xxii, 7, 2. xxvii, 5, 4.
 Plantae sedes ii, 2.
 Plantago vii, 8, 5. viii, 4, 3. xi, 2, 1.
 xxi, 6, 4.
 aquatica viii, 4, 4. 6, 3. xviii, 5, 2.
 Polyacantha vulgaris xii, 6, 1.
 Polygonatum xiv, 2, 2. xxi, 3, 5.
 Polygonum vi, 9, 3.
 Polypodium x, 2, 3.
 Portum iii, ii, 2. xi, ii, 3.
 Populus Libyca vi, 9, 4.

Popu-

Populus nigra xv, 4, 3. 10. 11.
tremula vi, 9, 4.
Potentilla iii, 23, 4.
Primula veris xi, 4, 2. xvi, 15, 2.
Pseudolysimachia caerulea ix, 5, 1.
galericulata xxiv, 9, 4.
purpurea ix, 5, 1. xxv, 2, 6.
trifolia xii, 7, 1.
Pseudomoly xi, 2, 3.
Pseudoparietaria xiii, 8, 2.
Parmica xxii, 19, 17.
Austriaca Clusii xix, 13, 1.
Pulsatilla viii, 9, 3. xi, 2, 1.
Punica xi, 5, 5.
Pyrola vi, 9, 4. x, 2, 2.
fruticans vi, 10, 1.
vulgaris viii, 8, 4. xi, 2, 2.
Pyrus iii, 4, 3. xxv, 2, 7.

Q.

Quercus iii, 4, 3. 5. 2. xii, 6, 1. xv, 5, 1.
marina v, 9, 2.

R.

Ranunculi xxi, 6, 2. xxii, 21, 6.
Ranunculus xxi, 2, 2. xxii, 16, 2. xxv, 3, 5.
fluviatilis iii, 31, 11.
Lusitanicus viii, 4, 4.
Rapistrum xvi, 12, 3. xviii, 3, 4. 5. 2. 6, 1.
Roseda xi, 7, 4.
Rosa iii, 23, 4. vi, 10, 2. xxi, 2, 2. xxv, 2, 7.
non plena xviii, 3, 4.
simplex xviii, 3, 3.
sylvestris xviii, 3, 4.
Rosmarinus iii, 4, 4.
Rubia ix, 7, 1. 14, 4. xii, 5, 2.
Rubus vi, 5, 3. xxv, 2, 7.
vertere vi, 10, 1.
Ruta vii, 10, 3. x, 3, 2. xxii, 12, 1.

S.

Sabina e ramo sata xxviii, 4.
Sagittalis xxiv, 8, 2.
Salamantica ii, xix, 14, 1.
Salix latifolia xxvii, 7, 2.
Salvia iii, 4, 4. vii, 10, 3. ix, 4, 1. x, 3, 2.
 xii, 5, 1. xiv, 11, 4. 13, 2. 16, 3. 20, 2.
 xvii, 1, 4. 7, 2. xxi, 6, 6. xxiii, 18, 1.
 19, 2. xxvi, 5, 3.

Sambucus xi, 15, 2. 16, 1. 19, 3. xii, 14, 1.
 xiv, 2, 2. xvi, 9, 3.
aquatica xi, 11, 3.
Sanguisorba xii, 3, 2. xv, 4, 3. xxiii, 6, 1, 4.
Satureia vii, 10, 3.
Saryria xvii, 14, 3.
Scabiosa xi, 6, 4. xiv, 8, 1. 13, 4. xv, 6, 2.
 xix, 5, 1. 14, 2. xxiii, 25, 2.
Scabiosae xiv, 14, 3. xxii, 19, 14.
Sclarea viii, 5, 4. xxi, 6, 6.
Scolopendrium v, 6, 6. x, 2, 3. xxviii, 1.
Scylla viii, 7, 3. (63. 4.)
Secale xi, 7, 4. xv, 4, 3.
Sedum aquatile viii, 4, 3.
aquaticum xvi, 12, 2. xviii, 5, 2.
Semen vbi? xxviii, 6, 4.
Sentularia Imperati v, 12, 5.
Sesamoides Clusii xxviii, 6, 6.
Siciliana xii, 8, 2.
Siligua xxii, 4.
osae xxv, 3, 3.
Sisymbrium vi, 9, 3.
Smilax aspera iii, 8.
Smyrnum iii, 31, 5.
Solanum xxii, 19, 10. xxv, 3, 2.
Sonchi xx, 6, 3.
Sorbus iii, 23, 4.
Spergula ix, 15, 1. xiv, 11, 3.
Staphyloendrum xxiii, 12, 2.
Stoebeae xxi, 19, 15.
Stoebe xix, 14, 1.
Stoechas xiii, 9, 1.
Stramonium xxi, 1, 8.
Stylo carentes xiv, 7.
Succisa xix, 5, 2.
Symphytum maius xxii, 3, 4. 7. xxiii, 10, 1.

T.

Tabacum xvi, 7, 2. 8, 4.
Tanacetum xi, 12, 2. xix, 8, 1. xxii, 19, 17.
Taraxicum vi, 7, 2. viii, 4, 2. 6, 3. xi, 2, 1.
Teucria xvii, 6, 4. (xx, 6, 2.)
Teucrium IV Clusii xviii, 6, 2.
pratense xvii, 6, 3. xviii, 6, 2.
verum, Baeticum xvii, 6, 3.
commune xvii, 6, 3.

Thlaspi

Thlaspi Creticum xxiv, 5, 2.
 Thora viii, 9, 5.
 Tragopogon xx, 6, 2.
 Trifolia iii, 19, 4.
 Tubera i, 6, 4.
 Tulipa iii, 4, 4. xiv, 2, i. xv, 7, i. xviii, 3, 3.
 xxii, 17, 2. xxv, 3, 6.
 Tulipae xxi, 4, 2. xxii, 18, 4. 19, 5. xxiii, 16, 2.
 Tune v, 12, 2. xiv, 23, 2.
 Tussilago viii, 7, 3. 8, 3.
 Typha xv, 4, 2. V.
 Vaccaria xiv, 18, 3.
 Vaccinia vi, 9, 4.
 Valeriana ix, 4, i. xxv, 2, 2.
 ae proprie dictae xi, 19, 2.
 rubra xi, 15, 2.

Verbascum viii, 4, 4. xi, 7, 3.
 Veronica fruticulis Clusii xviii, 6, i.
 Veronicae xvii, 6, 4.
 Vicia iii, 22, i.
 Vinceroxicum xi, 2, 2.
 Viola aquatilis xxiv, 8, 4.
 canina vii, 7, 2.
 Martia vii, 7, i.
 matronalis xviii, 6, i.
 Virga aurea xx, 12, 2.
 Viscum v, 9, 4.
 Vitis iii, 4, 3. vi, 5, 4. io, 2, ii, 3, 4. xxv, 3, 6.
 Vlmaria iii, 26, 2.
 Vlmus xv, 4, 2.
 Vmbelliferae xviii, 7, 3.
 Vnifolium viii, 9, 6.
 Vrtica iii, 4, 4. ix, 4, i.
 maior x, i, 2.

MONENDVM XXIX.

De perficienda magis Isagoge cogitare qui vult, ille si exempla cumulae ordine eorum Alphabetico Lectoribus id praestabit commodi, vt quod ipsi obseruant, id addendum sit praeceptis, an in iis iam exhibitum, sine temporis iactura possint perspicere; Si exempla feligit, obuia locis omnibus secundum germinationis tempus ordinata, subiunctis aliis, secundum prouincias suas digestis, quid quando & vbi reperire liceat, commune facere poterunt.

MONENDVM XXX.

Huic quidem operae quae posita erat meta, ad eam est peruentum, dum effectum est, vt fascis 122 a foliis 103-162, item 169-185, item 210. 211. 222. 223. manum in perpetuum liceat amouere, dehinc iam rebus aliis absque vlla his ex foliis metuenda remora vacaturam.

DEO vero Triuni, Patri, Filio, & Spiritui Sancto soli sit omnis gloria. Is efficiat, vt admiranda suae prouidentiae opera magis indies liceat iuuetque inspicere, & his quoque testibus de praesentia & gubernatione eius conuicti mortales ab obsequio & fiducia Domini & Patris sui nolint discedere.

F I N I S.

D. IOACHIMI IVNGII
DE PLANTIS
DOXOSCOPIAE
PHYSICAE
MINORES.

D. JOACHIM

DE LA

DOXOCOP

PHYSIC

MINOR



FRAGMENTVM I. DE PLANTAE SPECIEBVS CONSTITVENDIS

PROOEMIUM.

Argumentum.

Affertio hæc necessitatem ostendit PLANTAS ad certa GENERA & SPECIES reducendi.

Sectiunculas habet

5.

ASSERTIO.

Sectiunc. I.

PLANTÆ nisi in certa GENERA & SPECIES constanti ratione, non pro lubitu hujus vel illius, redigantur, infinitum, quasi reddetur Phytoscopiæ studium.

2. Intellectus autem humanus infinitum fugit, quia infinita pertransiri nequeunt.

3. Ordo autem classium Generum; Specierum terminum infinitis imponit (a).

4. Præterea difficile admodum reddit Botanicum studium varia ac discors Plantarum appellatio.

5. Ejus autem discrepantiæ causa inter alias etiam hæc est, quod plerique ex Botanicis id potius dant operam, ut novas stirpes proferant, quam ut eas accurate ad vera Genera per Differentias específicas secundum Logicas leges reducant.

(a) Linnaeus in Fundam. botan. VI. Ludwig. Institut. regn. vegetab. P. 1. C. 1. §. 27. seqq. nec non Razi diss. de variis Plantarum Methodis.

CAPVT I.

DE SVMMIS PLANTAE SPECIEBV.

Argumentum.

1. Assertio SVFFRVTICIS & CREMII *nomen abjicit.*

2. ALTHÆAM & AGRIMONIAM juxta Iulii Cæsaris Scaligeri definitionem *non esse CREMIA* adversus ipsum ostendit. *Sectiunc.*

3. An FRVTEX ab ARBORE differat Specie, ulteriori observationi committit. *Sectiunc.*

4. Arborem Plantam in Fruticem, Fruticosam in Arborem transire posse demonstrat. *Sectiunc.*

5. 2. ARBOR & HERBA an Specie differant, esse dubitari possit. *Sectiunc.*

6. Alia, quæ Prædicamentis Botanice obest, enumerat. *Sectiunc.*

7. HERBÆ Definitionem ex Iulio Cæsare Scaligero impugnat. *Sectiunc.*

8. Si Herba, ut vult Scaliger, definienda est, magis Herbam esse asserit, quæ Caulis primo anno non fert.

9. EXCAVLIS Plantæ quantum differat a Foliosa ante Caulis.

10. Guilandini sententiæ circa Divisionem PLANTÆ quid obest, indicat. *Sectiunc.*

11. OLVS nullius Plantæ esse Genus. *Sectiunc.*

I.

1. Nec SVFFRVTICIS vox apta est ad eam notionem exprimendam, quam Scaliger *σφρυάξ* tribuit, neque CREMII vocabulum. *

* Contra Iulii Cæs. Scaliger. Exercit. 139.

2. Præstat nomen Suffructicis & Cremii abjicere, & dicere Plantam Multicaulem, Plantam ab imo Ramosam, Plantam Unicaulem; & per differentiationem Perennis in singulis divisionem continuare.

3. Ita Frutex erit Planta Multicaulis Perennis; & Arbor erit Planta Unicaulis Perennis.

II.

II.

„1. Qui CREMIVM cum Arbore in eo convenire affirmant, quod „Trunco sit singulari, sive Vnicaule; * ALTHÆAM & AGRI-MONIAM inter Cremia perperam numerant. Vtraque enim est Mul-ticaulis.

* Jul. Cæs. Scalig. dist. loc.

2. Jacobus Theodorus *Tabernaemontanus* in seines Rädter-Buchs 1ten Theils, 4. sect. 17. Cap. (p. 337. K, edit. Francof. 1613.) expresse „Agrimoniam describit, quod plerumque binos Caules proferat, & ita pin-git (p. 338.)

3. *Dodonæus* Stirpium Histor. Pemtad. 1. l. 2. c. 7. pingit vel qua-tuor Caulibus, quorum tamen tres sint recisi.

4. *Althæa* tres Caules pingit *Dodonæus* Pemtad. 5. l. 1. c. 29. (nisi Pictor errarit, ut non Caules, sed Rami sint ab imo Caule.)

„5. Sine Ramis tamen Caulem *Agrimonie* recte Cæsalpinus, hoc est, *Simplici* Caule esse scribit; de Plantis l. 8. c. 4. initio. Ita omnes pin-gunt.

III.

1. Vtrum plures Caules ex eodem oculo Radicis prodeant, an ex vi-cinis tantum, ulterius observandum est.

2. Si ex vicinis, FRUTEX ab ARBORE non differt, nisi secundum magis & minus. Nam & Arborea e Radicibus Stolones emit-tunt.

IV.

1. Fieri potest, ut Arborea Planta recisis Cymis (hoc est cacumini-bus caudicum majorum & adultiorum) in Fruticem, Fruticosa, recisis Sto-lonibus, in Arborem transeat.

2. Quædam ad utrumque potest esse indifferens.

3. Interim etiam absque cultura in Arborem Planta adolescit, dum unus Stipes reliquis Scipitibus quasi Stolonibus prævalet.

4. De LENTISCO *Pena & Lobelius* in Stirpium Adversariis „p. 412. Antverp. edit. 1576. Fallitur & fallit *Senensis*, quod pumilus „recensens Lentiscos, alias a procerioribus specie facit.

„5. Fit enim tantum recellis Cymis ad usum, ne in Arboris emu-lationem assurgant.

„6. Clu-

„6. *Clusius* item *Rariorum Plantar. Histor. l. 1. c. 10. init. Magna solum ex parte fruticat Lentiscus, multis ab una Radice Stolonibus & Virgultis assurgens, lentis & Viminis instar obsequiosis.*

„7. *Interdum vero, quando non caditur, sed negligitur, (ut plerisque locis ad Anan fluvium observavi) in Arborem justæ magnitudinis excrevit.*

8. De MYRTO *Theophrastus Histor. Plantar. l. 1. c. 5.*
 „ὁ δὲ Μύρτος ὅ μὴ ἀνασταύει | *Myrtus nisi sæpius purgetur, in fruticem transit.*
 „μὴ δὲ, ἐκσταύεται.

9. Ergo vult natura esse Arborem & cultura conservari in Arborum genere, absque cultura tandem ex Arbore degenerare in Fruticem.

10. ILEX quoque COCCIFERA cultura coercetur in Fruticum ordine.

11. De RVTA vero *Tabernaemontanus in seines Kräuter-Buchs*
 „Item Theils, 4. sect. 32. Cap. (p. 398. E. Francof. edit. 1613.) quod cultura elevetur ad Arborum dignitatem, scilicet Rami & Stolones deputentur argenteo cultro, & Florum conceptus defringantur.

„12. *Iosephus* item de bello Jud. l. 7. c. 25, testatur, *Macerunt vixisse Arborem Rutam ab Herodis tempore usque ad bellum Judaicum sub Vespasiano, Ficu non minorem.*

13. An vero *Iosepho* credendum sit, dubitari posset, quia ibidem tradit fabulam de Baaras Radice, quæ in valle Maceruntis cum vitæ periculo eruat & abigere valeat Dæmonia vivis immersa.

14. Denique & SALVIA cultura in Arbusculam grandescit, Ramis inferioribus semper recisis.

V.

1. *Plantæ Diviso in ARBOREM & HERBAM* an Specifica sit, videtur quæri posse. (a)*

* *Cæsalpini de Plantis l. 1. c. 13.*

„2. MELONES enim in *Peruvia* plantati Radice ac Caudice lignoso arborescunt, Arbore ad multos annos supersiste, quemadmodum scribit *Petrus Laurembergius Horticulturæ l. 1. c. 13. auctore forte Iosepho Acoſta Ind. Histor. l. 4. c. 19.*

(a) *Conf. Rivini Epistolam ad Rajum de Methodo Plantar. edit. Londin. p. 4. seqq. & hujus responsorium ibid. p. 30. seqq.*

„3. RICINVS annua nec rediviva Planta Penæ & Lobelio Ad-
verfar. p. 306. dicitur; (hoc est, ne Radicem quidem perennem habet, quæ
novos producat Caules.)

„4. At in Creta multos perdurat annos, & in tantam excrescit al-
titudinem, ut non nisi scalis admotis conscendi possit, quod Bellonius
„tradit Observat. l. i. c. 18.

„5. Clusius item in maritimis Beticæ Ricinos crassitudine humana,
„altitudine trium hominum, multis prægrandibus, ramis brachiatas &
„multos annos durantes (hoc est, veras Arbores) observavit, easque ex-
„actissime congruentes descriptioni Dioscoridis.

„6. Vide ejus Scholia in Nicol. Monard, Historiam Simpl. Me-
dicam, ex Novo Orbe c. 4.

7. Præterea *Instantia* contra Species dari possunt hæ:

„ANCHVSA *Arborea* apud Prosperum Alpinum de Plantis
Exoticis l. i. c. 32. qui Anchusam esse negat, non ob magnitudinem sed
ob alias causas;

„8. CANNABIS Mas, de qua in *Tabernamontani Kräuter-
„Buch* 2. Theils 5. Sect. 11. Cap. (p. 263. init.) Caspar Bauhinus:
„wächst bisweilen so hoch, wie ein ziemliches Bäumlein, so kan man
„auch Kohlen daraus brennen zum Büchsenpulver;

„9. CARYOPHYLLVS *Arborefcens* apud eundem Alpinum
disi l. i. c. 19.

10. CHAMÆNERION, sive Onagra, sive Antoniana, sive Epi-
„lobium, & NERION alibi *Frutex*, in Creta *trabes adificiis suppedi-
tans*, ut est apud Bellonium l. de neglecta Cultura Stirp. Problem. 12.

„11. CYANVS *Arboreus* tam *Longifolius* quam *Latifolius* apud
Prosperum Alpinum de Plantis Exoticis l. i. c. 15. & c. 16.

12. EBVLVS, Græce χαμαιδάκη & SAMBVCVS, ἄνη, ex
„quibus *Sambucus Virgas* multas fert a Radice, Ebulo vero *Caulem Sim-
plicem* tribuit Cæsalpinus de Plantis l. 5. c. 13. init.; *Bijuga* tamen in
„utroque Frondes & in utriusque Fructu Flosculi insident;

„13. GOSSIPIVM in Syria Planta annua; in Ægypto Arbor
perennis, de qua Prosper Alpinus l. de Plantis Ægypti c. 18.

„14. LINVM *Arborefcens* ejusdem Alpini, de quo vide librum
de Plantis Exoticis c. 10.

15. MALVA *Arborefcens*, de qua jam olim Theophrastus Hiftor. Plantar. l. 1. c. 5. fcripfit,

„μῆκος καὶ πᾶχος ὁμοιωμένων | *longitudine & crassitie inftar*
 „γίνεσθαι, διὸ καὶ βακτηρίας αὐτῆς | *basta grandescere, quare &*
 „χεῖρας. | *ad baculi usum venire;*

„16. PHASEOLVS, qui apud nos Herba Sarmentosa, in Ægypto
 „Arbor fit Sarmentosa, Vitis magnitudine, vel centum annos durans & perpe-
 „tuo virens; ut testatur sæpius dictus Alpinus l. de Plantis Ægypti c. 20.

„17. PORTVLACA Hortensis, & Marina sive HALIMVS
 „Ramis lignosis. Radix hujus, imo tota Stirps per Hiemem vivax, pau-
 „cis foliis defluentibus, apud Dodonæum Stirpium Hiftor. Pemptad.
 6. l. 2. c. 10.

„18. SCABIOSA *Arborea* apud Prosperum Alpinum de Plantis
 Exotic. l. 1. c. 17.

„19. Et TITHYMALVS *Arboreus* sive Dendroides, qui in
 „Creta nascitur, ad duorum hominum altitudinem, crassitie coxe humane
 (forte femoris.) Vide Bellonium Observat. l. 1. c. 17. & Prosp. Alpinum
 de Plantis Exoticis l. 1. c. 29.

VI.

1. PRÆDICAMENTIS BOTANICIS obstant etiam

1. MVZA, *Arbor annua*, hoc est, Caudice annuo & semel tantum
 fructifero, apud Oviedum Hiftor. Ind. l. 8. c. 1. cujus descriptionem
 Clusius etiam, sed Latinam a se factam Notis suis in Garfîæ ab Horto
 Aromaticum &c. Hiftoriæ Epitom. c. 15. adjunxit. (a)

2. FICVS INDICA, quæ magis differt ab Arbore, Frutice, Her-
 ba, quam hæc inter se;

3. & PALMA tam DACTYLIFERA quam NVCIFERA.
 Non ita Ramos fert, ut alia Arborea.

VII.

1. Si omnis HERBA plura præter bina Folia profert e Fundo (e Radice)
 antequam Caulem producat, Alfine non est Herba, & forsan multa alia.

Contra Julium Cæs. Scalig. Exercit. 139. & Commentar. in Aristot. l. 1.
 de Plantis (p. 62. Genev. edit. 1566.)

(a) Confirmavit hoc avtopfia, ubi Mensis Januar. hujus anni 1747 hæc in Horto Sereniss. no-
 stri Principis, FRANC. JOS. E. Duc. Sax. hic Coburgi raro & jucundo spectaculo, suc-
 cessive in tribus singularibus plantis floruit.

2. De *Lilio Purpureo* Dodonæus Stirp. Histor. Pemptad. 2. l. 2.
 „c. 2. initio: *Folia circa Caulem multa, sed ante ejus exortum e Radicibus nulla.* (hoc est, nulla e Radice Folia, ut in *Lilio Candido*.)

3. Deinde *Caules* qui *anticipant Folia*, oppugnant hanc *Herbæ* Definitionem, ut in *Tussilagine*. Observatione digna est Pullulatio hujus Plantæ e Semine.

VIII.

Si Herba est, quæ Folia circa Caput Radicis profert ante Caulem, illa *magis Herba* est, vel etiam aliud nomen meretur ultra Herbam, quæ Folia ista Herbacea *producit absque Caule*, *Caulem* autem altero vel tertio demum anno, ut *Cynoglossum*.

IX.

Planta quæ *Caule* omnino caret, *magis* differt ab ea, quæ ante *Caulem Foliis* est, quam hæc ab ea, quæ non nisi *Caule Foliis* est.

X.

1. Si *Simplicitas & Multiplicitas Caudicis Differentiam* facit, *Herba* sub alterutro, *Arbore* vel *Frutice* comprehendetur.

Adversus Guilandin. de Papyr. membr. 1. sect. 19.

2. Atque ita maximum Divisionis vitium commissum fuerit, *nisi* eam solam *Herbam* dicant, quæ *nullum* unquam *Caulem* emittit, ut *Filix*.

XI.

„1. *Epocrates Comicus auditorium Platonis* traducebat, quod inquireret *Genus Cucurbitæ*, utrum *Arbor*, an *OLVS*, an *Herba* foret, Athenæus l. 2. *Δειπνοσοφ.* (p. 59. D & sequ. liter. edit. Commelin.) versus illos servavit.

2. *Aristoteles* quoque, vel quisquis auctor sit, de *Plantis* l. 1. c. 4. „hisce 4. Summis Generibus; *Arbore, Frutice, Herba, Olere, Plantarum naturam* comprehendit.

3. Nos *Olus ullius Plantæ Genus* esse negamus. (b)

(b) Quæ circa genericam plantarum denominationem desiderari possint, hæcenus docuit autor noster. Veras vero constituendi characteris generici, & denominationis rationes docet. Cl. *Linnaeus* in Fundamentis botanicis VII. It. in Critica botanica p. 1. seqq. copiosius, nec non Cl. *Chr. Gottl. Ludwig* in Institutionibus regni vegetabilis P. I. Cap. IV. qui consuli queunt.

CAPVT II.

DE INFERIORIBVS PLANTÆ SPECIEBVS. (c)

Argumentum.

- | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 1 | Assertio in Plantæ Speciebus constituendis FOLIA potissimum consideranda esse docet. | Sectiunculas habet. | 5. |
| 2 | quale SOPHISMA sit, cum modo Figura, modo Odor & Sapor consideratur. | Sectiunc. | 4. |
| 3 | DIFFERENTIAS quasdam ACCIDENTALES proponit. | Sectiunc. | 56. |

I.

1. **Q**uamvis Botanici in Generibus discrepent, tamen in Speciebus magis conveniunt, & sive in illis discrepent, sive conveniant, semper tamen ad FIGVRAM respiciunt. Alius Florem & Fructum sive Semen; alius Radicem; alius Folia respicit.

Vid. Cæsalpin. de Plantis l. 1. c. 12. & 13. & Spigel. Ifagog. in rem Herbar. l. 1. c. 55.

2. Ego autem potius FOLIA respicio, quia ea quavis fere Plantæ ætate reperiuntur, & maxime perspicue partes sunt.

3. Radices enim, quamvis semper adsint, non tamen oculis prostant; Flores vero plurimi quidem pulcritudine sua oculi aciem in se convertunt, at non diu videntur; Semina denique quomodo sita sint, propter summam eorum subtilitatem sæpius ignoratur.

4. Interim non diffiteor, quod Floris & Seminis situs quandoque magis cognationem arguat Speciei, quam Foliorum.

5. Ejus exempla habes evidentia in Ranunculis, Geraniis, Potamogetonibus, sc. Incubante, Plantaginifolia (est Potamogeton altera Donzi Stirp. Histor. Pemptad. 4. l. 5. c. 2) Crispifolia (sub Tribuli, Aquatici nomine a Clusio Rarior. Plantar. Histor. l. 6. c. ult. descripta) & Angustifolia.

(c) In nominibus specificis constituendis que rejicienda, que admittenda, pluribus doceat Cl. Linnæus in Fundam. botan. VIII. & in Crit. botan. p. 146. 201. seqq. Conf. Ejusd. Prolegomina ad Flor. Lapponicam p. 7. & Cl. Ludwig in Institut. regni vegetabilis Part. I. Cap. V.

II.

II.

1. Dum Botanici in Plantis nominandis & sub Genera redigendis modo *Figuram* considerant, modo præferunt *Odorem* & *Saporem*; est SOPHISMA *Homonymia* longinquum. Ideo non tam facile deprehenditur.

„2. Ita *Figuram* in *Moly Virginiano* Caspar Bauhinus Pinac. Theatri Botanici Appendic. ad pag. 75.

„3. *Odorem* & *Saporem* considerat in *Botry Mexicana*, quam *Figura* alias *Atriplici* propriorem fatetur, dicta Append. ad pag. 138. lin. 21.

„4. Rursus *Odorem* negligit, quando inter *Valerianas* refert ali-quot *Species Inodoras* Pinac. dict. l. 4. sect. 6.

III.

1. DIFFERENTIÆ a *Spinis*, *Colore*, *Odore*, *Sapore*, *Facultatibus Medicis*, *Loco*, *Tempore Germinationis*, *Numero* denique *Florum* vel *Fructuum* desumptæ ACCIDENTALES sunt, & Speciem non variant.

2. A SPINIS ordiatur.

3. ACANTHVS *Sativus* Foliorum incisura, *Κηλῆσις* sive, Nucamentis, Thyrsis, Floribus, convenit cum *Silvestri*. At hic *Spinosus*, ille in Italia prorsus non *Spinosus*, in Græcia *Κηλῆσις* habet *Spinosa*, si Dioscoridi credendum l. 3. c. 19.

4. ASPARAGVS *Silvestris* & *Hortensis* idem sunt sub eodem Genere.

5. Vti nec CHAMÆDRYS *Spinosa* variat Speciem, Caspari Bauhino in Phytopinac. l. 7. Sect. 1. in Chamædr. 4. descripta.

6. CINARÆ nulla, inquit Dodonæus (Stirp. Histor. Pemptad. „5. l. 5. c. 6. init.) vere Genera sunt. Nam *Aculeata* & *Spinosa* *Cinara*, quam *Carduum* vocant (Itali *Cardo*) nonnisi degenerans *Cinara* est; „ex ejusdem siquidem Stirpis Semine utraque tam *Spinosa* quam *Non-spinosa* nascitur. Et paulo post: *Cinara* Folia & Coni *Spinis* carent, „aut omnino paucis obsita. Post: *Spinosa* *Cinara* Foliorum angulos, & „Coni Squamas pungentibus *Spinis* armatas habet.

„8. Scilicet passim docetur, *Seminis summitate fracta, Cinaras nasci Non-spinosas.*

9. In MESPILIS per infisionem Spinae desinunt. Vide Bauhin. Pinac. l. 12. sect. 1. in Mespil. 2.

10. PRVNVS *Silvestris* & PYRVS *Silvestris* *Spinose* sunt, non differunt tamen Specie a Sativis.

„11. ROSA sine Spinis est quinta inter eas, quas Tabernaemontanus Kräuter Buchs 3ten Theils 3. Sect. 100. Cap. (pag. 809.) describit.

„12. RVBI IDÆI (Hindbeeren) Turiones tenelli Spinis quandoque carent, ut Dodonæus habet Stirp. Histor. Pemptad. 6. l. 1. c. 2. initio.

„13. SOLANVM Pomi duri & striati ferax Casp. Bauhini, seu „Mala Æthiopica Dodonæi, habet in Caule aliquando, ut & in Foliis, „modo inferne, modo superne parvos Aculeos, uti Bauhinus describit in Pinac. l. 5. Sect. 1. in Solan. 14. 2.

14. SONCHVS denique Spinofus & Lavis Specie non differunt.

„15. A COLORE quidem apud Plinium l. 15. c. 30. post init.

„in TINO Differentia a Lauro ratio sumitur, quod, cum Lauri „Bacca sit Nigricans, Tinus Cerulea inveniatur. Sed hæc ratio nullius est momenti. Vera ratio Generis discrimen ostendens in Tino est primo Parilitas Foliorum & Ramorum, secundo Umbella.

16. Neque varii Colores in TVLIPÆ Floribus, aut Fructu MAIZI Indici Species discernunt.

17. Ex ODORE non esse distinguendas Species, argumento est

„SALVIÆ Species, quæ nonnisi rubro Flore & Absinthii Odore „differt a reliquis Salviæ Speciebus, cujus meminit primus Caspar Bauhinus in Phytopinac. l. 6. sect. 6. in Salv. 3. & in Pinac. Theatri in Salv. 4.

„18. Ita EQVISETVM Olidum (Sulfureo Cænosâ nimirum „Odore) Casparis Bauhini in Phytopin. l. 1. sect. 2. in Equif. ult. reliquis Odore cassis accensetur. Vide & Pinac.

19. Alius Odor ROSÆ Moscata, alius Egleuteria. Rosa Lutea absque Odore est, & absque Viribus Medicis. Ajunt eam provenire Rosæ Surculo Genisto infuso.

20. LOCIS etiam Odores variantur & Sapo- res.
21. CARPOCHENOPODE Fabii Columnæ Minus cogni- tar. & Rarior. Stirp. Ecphraf. Part. 1. c. 60. & 124. (*Alyſſo Germanico Lobelii*) elixa Pulmenti inſtar veſcuntur Montani, & Pharmacopæi qui- dam Boraginis uſualis loco utuntur, teſte Columna dicto c. 60. fin. & init. Apud nos Factorem Cynogloſſi quamvis remiſſiorem reſert.
22. IRIS Odoratlor in Illyride, quam in Macedonia; in Thracia vero, Locisque frigidioribus Odore penitus caret, ut Theophrastus tra- dit de Cauſis Plant. l. 6. c. 18.
23. OENANTHE, teſte Athenæo Δειπνοſοφ. l. 15. (p. 689. lit. D. E. Commelin. edit.) copioſa in Cypri montioſis gignitur (ex qua Oenanthium unguentum quod plurimi ſit.) Græcia hoc unguentum non præparat, quoniam inodora eſt Oenanthæ, quæ in ea provenit.
24. SERPYLLVM vulgare minus, ſive Sextum Caſparis Bau- bini pro calî & Locî diverſitate Odorem mutat & Inodorum reperitur: & Septimum ejuſdem aliquando Inodorum eſt, in Pinac. l. 6. ſect. 4.
25. STACHYS Aquatica Tabernæmontani wächſt an Waſ- ſern viel. Da reucht die Wurzel nicht. Wächſt auch unterwei- ſen auf den Aeſern, die es oft ganz einnimmt, da die Wurzeln lieb- lich riechen, wie der Benedikten (Caryophyllatz.) Ita Caſpar Bau- hinus in Tabernæmont. Kräuter: Buchs 2ten Theils 2. ſect. 25. Cap. (p. 100. lit. E & F.)
26. TRIFOLIUM Bituminofum Semen Italicum in Germania pro- fert Plantam Odore Bituminofum. At Semen Plantæ in Germania edu- cata rurfus ſatum, Plantam Sapore & Odore deficientem producit, uti obſervat Caſpar Bauhin. Pinac. l. 8. ſect. 6. in Trifol. 1.
17. Nec SAPOR igitur Speciem variat.
28. AMYGDALÆ præterea Ductus & Amara. Ex Amaris quomodo Ductus ſiant, docet Theophrastus Hiſtor. Plant. l. 2. c. 8. fin. & de Cauſis Plant. l. 1. c. 21. fin. & ex eo Plinius l. 17. c. 27. paulo poſt init. Rurfus κόλυσις ſive amputatione Amaras effici Theophrastus an- notat. de Cauſ. Plant. l. 5. c. 24. fin.
29. Ita FOENICVLVM Marinum Sapore multum differt a Communi Fœniculo.
30. Ad HELENIVM Helianthemum ſive Flores Solis reducun- tur

tur a Casp. Bauhino Pinac. l. 7. sect. 4. fin. in Helen. 3. & sequ. At Helenium est Amarum, Helianthemum Edules habent alia Radices, alia Folia, aut Caules.

31. Ita PASTINACA Marina Sapore multum differt a Comuni Pastinaca.

32. Ita PSYLLII forsitan Species est Kali Roseum sive tertium Properi Alpini l. de Plantis Ægypti c. 42. etiamsi Sapor longe discrepet.

Conf. Fragm. 3. c. 1. assert. 1.

33. Ex PVNICIS Acidis Stercoratione Dulcia facere docet Plinius l. 17. c. 27. paulo ante finem. Confer. Theophrast. de Causis Plant. l. 3. c. 23. paulo post init.

34. VIPERARIA sive Scorzonera alia Radices habet Subdulces, nihil discrepantes a Radicibus Tragopogonis; alia Amaras Gentiana instar. Casp. Bauhin. Pinac. l. 7. sect. 4. in Scorzon. Latifol. 1.

35. A FACULTATIBVS MEDICIS Botanici Auctores sæpius Differentias Plantarum sumunt, Dioscoridem secuti. Hic si a Figura potius quam Facultatibus Plantas descripsisset, tantum inter Botanicos nostros litigium non esset.

36. Ejusdem Speciei esse statuunt Pena & Lobelius

„Cucumerem Silvestrem	& Sativum,
„Colocynthidem	& Cucurbitas,
„Thapsiam	& Ferulam,
„Crocum	& Colchicum,
„Scammonium	& Convolvulum,
„Soldanellam	}
„Sisymbrium	& Mentham,
„Hieracia	& Chondrillam.

37. Hac a Dioscoride divulgata se invicem conqueruntur in Præfat. in Adversaria.

38. Ita sub CONSOLIDARVM, Solidaginum, Symphytorum titulis diversissimi Generis Plantas proponunt, cum tamen Consolidæ nomen non magis Speciem designet aut Genus, atque Oleris nomen.

Conf. c. 1. assert. ult.

39. Ita sub SANICVLIS etiam Auriculam Vrsi comprehendunt,

„dunt, & *Saniculam Alpinam luteam* vocant*, quia *ad Enterocelas* valet.
Caule est nudo, in *Vmbellam pendulam terminato*.

* Casp. Bauh. Pinac. l. 6. sect. 6. Sanic. 1.

40. Ita in *SAXIFRAGARVM* classem referuntur *Vmbellifera varia*, *Caryophylli*, *Alfina*, & *alia*.

Conf. Pen. & Lobel. Adversar. in Bipinel. Saxifrag. (p. 321.)

„41. *Colutea SENÆ* Genus non est, ait Bellonius apud Casparem
„*Bauhinum* Pinac. l. 11. f. l. circa fin. in Colut. 1. cum nullas Facultates
„cum *Sena* communes habeat.

42. Dodonæus *CARDVOS* qui nutriunt, hoc est *Edules*, ut est *Scolymus*; *Medicos*, quales sunt *Carduus Benedictus*, *Carduus Maria*, *Eryngia*, *Carlina*; & *Venenatos*, quibus accenset *Chamaeleontem nigrum*, uno libro (Pemptadis 5 quinto) complexus est contra librorum reliquorum dispositionem.

43. Verum enim vero ex Differentiæ magis sunt *Essentiales*, quæ minus *Locis* & *Tempore* variantur. Atqui *Efficacia* illæ (hoc est vel nocendi vel commodandi *Animalibus Potentiæ*) variantur, quemadmodum *Odores* & *Sapores*, & præterea *respectivum* quid sunt.

44. *PANIS* Homini est *Salutaris*; *Accipitri Venenum*:

45. *CICUTA* Homini *Venenum*; *Coturnici Cibus*, ut *Aranea Gallinis*.

„46. Ita *PERSEA* apud alios *Venenatum Fructum*; in *Ægypto*
„*Suavem* & *Salubrem* fert. Vide *Dioscorid.* l. 1. c. 188.

47. Ita *PAPAVER* in nostro *Climate* non præbet *Opium*.

48. Nec *ALOE Succum* quem in *India*, quamvis in *Italia Flores* proferat.

49. *ALOCO* non *variari Species* ex sectiunc. 20 & seq. patuit.
Nunc adde *Hortensis*, *Campestris*, *Silvestris*, *Marini* Differentias.

50. A *TEMPORE GERMINATIONIS* non sumendum *Specierum diversitatem* vel hinc patet, quod *CYCLAMINI Species* quædam *Vere*, quædam *Æstate*, quædam *Autumno* & *Vere* florent.

51. A *NUMERO* denique *Florum* vel *Fructuum* non discerni *Species* hinc ostenditur, quia *Plurimos eodem Petiolo Flores* fert.

PERICLYMENON; *Binos XYLOSTEON utrumque* Dodonæi *Pemptad.* 3. l. 3. c. 24. *Periclymenon utrumque* fert *Baccas* eodem

dem Petiolo Plures in Vvam compactas; Xylosteon majus Binas; Minus Singulas Singulis Petiolis: Et tamen hæ omnes Plantæ propter alias similitudines eadem comprehendere debere Specie videntur.

„52. Ad Accidentales hæc Differentias refer CANITIEM.

„53. CYTISVS Lobelii PRIOR Stirp. Adversar. (p. 387.) sive *Cytisus Incanus* Siliqua longiore in Hortos translatus Canitiem amittit. Casp. Bauhin. in Pinac. l. 11. sect. 1. init. in 4.

54. Item DIFFERENTIAS, interdum & LVSVS NATVRÆ, in FOLIIS, quæ non videntur Speciem semper mutare.

55. Experimentum fieri posset ferendo SERRATVLAM ali- „quot annis in variis locis. Quatuor enim ejus Differentias in Foliis ita notat. Caspar Bauhinus in Pinac. l. 6. sect. 5. circa fin., ut tamen Speciem ideo non variari tacite quasi innuat.

„56. MOLLEA (Arbor Peruaxa) dum juvenis est, Marginem „Foliorum Crenatum, adulta integrum habet, teste Clusio in Scholiis ad Nicol. Monard. Histor. Simpl. Medicam. ex Novo Orbe c. 24. Confer ejus Curas Poster. (p. 94. edit. Lugdun. Batav. 1611.)

FRAGMENTVM II. DE NOMINIBVS PLANTARVM.

Argumentum.

1. Assertio nimirum *studium Plantas ad VETERVM NOMENCLATVRAM referendi improbat.*

Sectiunculæ habet 2.

2. NOMINA, unde alterius Speciei opinionem concipimus, præsertim a LOCIS sumta, rejicit.

Sectiunc. 10.

3. Sæpe ex falsa PESVASIONE Plantas nominari ostendit.

Sectiunc. 3.

I.

„1. Dodonæus Stirpium Hist. Pemprad. 6. l. 2. c. 13. fin. de Vacciniis:
„ In tanta Veterum brevitate quid poterit certi adferri, aut statui?

2. Opor-

2. Oportet ergo, ut istud *studium* omnes *Plantas ad VETERVM NOMENCLATVRAM referendi ne sit nimium.*

II.

1. NOMINA hæc *Frauenmünz, Maurreuten, Bundrauten, Geißrauten nullius sunt pretii, quia alterius Speciei opinionem nobis afferunt.*

2. Tale etiam est Nomen *Römisch Salbey &c.*

3. *Non enim Didacticum & Philosophicum est, a LOCIS FOR- TVITIS denominare Plantas.*

4. *Loca Fortuita appello, ut Indiam, Pannoniam, Salmanticam, Zacynthum, Montispeffulum &c.*

5. *Pena & Lobelius Stirpium Adversar. p. 83. (Antverp. edit. „1576.) de Condrilla Marina Bulbosa: Si Athenis nobis dono missa fuisset, baud tamen continuo magis Atheniensium, quam Monspeliensium Narbonensiumve Cichorium nuncupanda fuisset.*

6. *Præstat ergo denominare Plantas a Figura & aliis Accidentibus per se competentibus.*

7. *Onomatopæia enim a Regionibus & ceteris Locis sunt intus.*

„8. *Alcea Vesicaria malo dicere cum Dodonæo (Stirp. Histor. Pempt. 5. l. 1. c. 32.) quam cum aliis ALCEA VENETA.*

„9. *Clematis Daphnoides Plinio teste l. 24. c. 15. aliis CLEMATIS ÆGYPTIA dicebatur. Sed quid attinet Ægyptiam cognominare, cum in Germania multis Locis, etiam Rostochii crescat?*

„10. *Totam-Sanam, seu Androsamum Dodonæi, Itali SICILIANAM vocant, quia in Sicilia sola crescere existimant, cum tamen plurima reperitur in Angliæ silvis & nemoribus, testibus Pena & Lobelio, Stirp. Adversar. (p. 280. init.) Ipse eam sponte nascentem in Euganeis reperi.*

III.

1. *Nomenclatura sæpe est ex falsa PERSVASIONE.*

2. *Vt: ACORVS dicitur Ralmus, quia putabatur esse Calamus Aromaticus, a Tabernæmontano Kräuter-Buchs 2ten Theils 7. „sect. 1. Cap. (p. 354. Francof. ed. 1613.) dicitur Affervur, (vitiolæ impressum Affervur.)*

Vid. Matthioli in Dioscor. l. 1. c. 2.

3. Ita CENTAVRIVM creditum est Nomen habere *a centum*
„aureis, unde Tausendgüldenfraut dictum; quod *a Chirone Centau-*
„ro cognominatum scribit Plinius l. 25. c. 4.

FRAGMENTVM III.

DE

HOMOIDIA IN QVIBVSDAM

PLANTIS NEGLECTA.

PORTIONIS I.

DE PLANTIS QVIBVSDAM HOMONYMIS
 JVXTA ALPHABETI ORDINEM,

C A P. I.

five

Litera A.

Argumentum.

1 Assertio indicat, *quenam Plantæ male conveniant*
 ABROTONI *nomine.*

Sectiunculas habet 3.

- 2 *quæ* ACANTHI
 ACERIS
 ACETOSÆ
 ACONITI *nomine.*
 3 *quæ* ADIANTL.
 4 *quæ* ALSINES.
 5 *quæ* ANONIDIS
 & ANTHYLLIDIS.
 6 *quæ* APII.
 7 *quæ* ASPERVULÆ.

Sectiunc.

7.

Sectiunc.

7.

Sectiunc.

7.

Sectiunc.

4.

I. five

I. five AB.

1. **ABROTONVM FEMINA**, five Sanctolinā, five Chamæcyparissus, non est ejusdem Speciei cum Abrotono MARE, etiamsi Dioscorides l. 3. c. 29. sub eodem nomine conjugat. (d)

„2. Abrotonum **LATIFOLIUM** Tabernæmontani Kräuterb. „1sten Theils 1. sect. 11. Cap. (p. 51.) five Inodorum & Inspidum, vul- „tu, Folio, Flore & Semine Artemisiz Tenuifolia esse, scribit Lobelius in Stirp. Observation. p. 444. (Antverp. edit. 1576.)

3. Cur ergo non potius *Artemisia Fatua* dicitur?

II. five AC.

1. **ACANTHVS GERMANICVS & ITALICVS** (Teutsch und Welsch Bärenklau) diversissimæ sunt Species.

2. **ACEREM** *Majorem* Galli *Plasne* (Plane) vocant, & *Minorem*, *Erable*. Quod si **PLANTANVM** quoque *Plasne* vocant, *labuntur* in idem vitium, in quod *Germani*, dum *Platanum* Welsch *Ähorn* appellant, & *Acerem Minorem* quidam *Mahsholder*.

3. (Item *Saxones* distinguunt *Löhnen* & *Ähorn*.)

„4. **ACETOSÆ** (Saurampfer) Species Falsæ: Buchampfer, „Saurfleh Tabernæmontani Kräuterb. 2ten Theils 4. sect. 29. Cap. (p. 237.)

5. **ACONITVM BACCIFERVM**, five Christophoriana non est Aconitum, quia *Triangulata* est *Foliatura* & *Baccifera*; Flores sunt *Vniiformes* parvi ex *Foliis* compositi.

6. *Aconitum Foliatura Singulari, Simplici*, aut inter *Laciniatam* & *Digitatam ambigente*: Flos *Cucullatus* aut *Galeatus*; Semen in *Siliquis ternis coaptatis*.

7. *Aconitum HIEMALE* est Flore *Ranunculorum*, *Siliquis ternis* aut *quaternis* *Lycostonon* æmulatur, seu *Folii singulare* ad *Anemonas* accedit, quemadmodum & *Radice Tuberosa*. Ergo non pertinet ad *Aconita* & *Napellos* ceteros. Confer. *Dodonæum* Stirp. Hist. Pemptad. 3. l. 4. c. 10.

III. five AD.

ADIANTVM AVREVM (Gulden Biedertoht) nec **ADIAN-
L 3. ANTVM**

(d) *Linnaei* Crit. botan. p. 188.

ANTVM est, nec *Trichomanes*, (*Wiedertoht*) quia *Caulem habet*, cum illorum neutrum *Caule præditum sit*.

IV. five AL.

1. ALSINES Species non sunt ALSINE HEDERACEA & Alfine TRISSAGINEA, ut vel *ex Floribus* constat, quorum *Foliola* in Alsinæ veris Speciebus sunt profundissime secta, in his non sunt secta.

2. Deinde Hederacea & Trissaginea in inferiore parte Cauliculorum Pariliter Folia & Germania gerunt; in superiore Sigillatim.

3. Etiam si utraque libenter Gallina vescantur, non tamen Alfine & Alfine Hederacea unius sunt Speciei.

„4. ANDROSACES alterum Matthioli non est Alsinæ Species, „ut Pena & Lobelius putant in Stirp. Advers. p. 166. med., neque Al- „sinæ affine, ut Caspar Bauhinus Pinac. l. 7. sect. 1. in Alsin. 16.

5. Folia ad Plantaginem accedunt, nisi quod Denticulata. Flores non sunt Fissa Fronte, ut Alsinarum Folia.

6. Caulis determinate Foliat, quod non est in Alsinæ: Fundo Folioso, quod itidem non est in Alsinæ, sed in Plantagine. Vide Clusium Rarior. Plantar. Histor. l. 5. c. 32.

7. SPERGULA quoque non est Alsinæ Species, ut Fabius Columna minus cognitar. Stirp. Ecphraf. part. 2. c. 34. fin., & Caspar Bauhin, Pinac. l. 7. sect. 1. post Alsin. 18. existimant.

V. five AN.

1. ANONIS NON-SPINOSA, si recte pingitur a Clusio Rarior. Plantarum Histor. l. 1. c. 67. & Tabernæmontano Rarior. 2ten Theils 4. sect. 31. Cap. (p. 240.) Foliis nimium quantum discrepat ab Anonide.

2. Folium enim a lata basi in angustum deducum, rursus in bina Folia finditur, æqualia vel inæqualia, interdum in unum.

3. Observandum an tanta sit convenientia in Floribus & Seminibus.

„4. Miror Clusio missam esse nomine Trifolii Fædidi, item Clusium „scribere, quod tota facie Anonidem vulgarem referat.

„5. ANTHYLLIDIS Species non est Anthyllis LEGVMIS- „NOSA VTRAQUE Dodonæi Pemptad. 4. l. 3. c. 22. & Lobelii „Stirp.

„Stirp. Observ. (p. 530.) quarum posterior *Glauæ Dioscoridis* dicitur Lobelio Observat. dictis p. 526. & Clusio Rarior. Plantar. Hist. l. 6. c. 50.

„6. Plinius l. 21. c. 29. & l. 26. c. 8. paulo ante finem *Anthyllion* vocat ab *αἰθύδι* deductum ea forma, qua ab *αἰθύδι* fit *αἰθύδιον*.

„7. LENTIFOLIA quoque vel *Peplidos facie* Penæ & Lobelii Stirp. Adversar. (p. 195.) rejicienda videtur, quia *non est Diblasfos*.

VI. five AP.

„1. APIIS eximo ELEOSELINVM Lobelii Stirp. Observ. p. 405. & Dodonæi Pemptad. 5. l. 4. c. 2. seu *Palustre Apium*, quod Officinis absolute *Apium* dicitur, si recte pictum est a Lobelio & Dodonæo.

2. Si enim verum est, *idem* esse Casparis *Baubini* & *Lobelii, Dodonæique*, hi *non recte* pingi curarunt, quia pingunt *Pennatis Ramasfris*, cum *Baubinus* in Matthiol. ad Dioscoridis l. 3. c. 64. pingat *Cuneatis* sive *Triangulatis Ramasfris*, quamvis *Petiolis curtioribus* quam in *Hortensi* vel *Macedonico*.

„3. DAVCVS PALVSTRIS *Gesneri* l. de Hort. German. videtur *Folia Tenuiora* habere, quam ut *Apiis* accenseri possit.

4. SIVM (*Wassermerck*) perperam quoque *Apium Aquaticum* & *Apium Palustre* dicitur, quia *Folia Sii* prorsus *Pennata* sunt.

VII. five AS.

„ASPERVLA AVREA sive *Cruciata Minor* Lobelii Stirp. Observ. p. 467. (*Golden Balmeister*) *quaterna in Geniculis* habet *Folia*. Non itaque ad *Asperulam ODORATAM* seu *Hepaticam Stellarem* referenda est, sed potius ad *Rubiam Taurinensem* ejusd. ibid. p. 465. quæ *itidem*, quia *Quadrifoliis* est *Geniculis*, *Rubiis* accenseri non debet.

C A P. II.

sive

Litera B.

Argumentum.

1 Assertio quæ BALSAMINÆ nomine male congruant, designat.

Sectiuculas habet 3.

2 quæ BELLIDIS nomine.

3 quæ BRASSICÆ.

Sectiunc.

4.

I. five

I. five BA.

„1. **BALSAMINA** Repens, five **MAS**, five *Cucumerina* Lobellii
 „ *Stirpium* Observat. p. 369. five *Momordica*, non recte sub ean-
 „ dem Speciem refertur cum duabus **CATANANCIS** a Casp. Bau-
 „ hino in Pinac. l. 8. sect. 3. in *Balsamin*, 1. 2. & 3.

2. Eadem *Charantia* Dodonæo Pemprad. 5. l. 2. c. 8. inepte dicitur.

3. *Balsamina* Mas & **FEMINA** itidem *Falsæ* Species. *Illa* est
Amplexicaulis, *Floribus* *Rosaceis*; *hæc* *Recticaulis*, *Floribus* *Hiantibus* &
Caudatis.

II. five BE.

1. **BELLIS MAJOR** *Foliofo* & *Ramoso* est *Caule*, & *Genere* di-
 versa, quæ potius cum *Chrysanthemo* convenit, nisi quod *Florem* habet
Bicolorem, *Disco* scilicet *Luteo*, *Ambitu* *Albo*, cum quo etiam *Foliis* con-
 venit potius, quam cum *Astere* *Attico* five *Amello*.

III. five BR.

„1. **BRASSICAS** inter (*Rapa*, *Erucas*, *Sinapi*, *Lampsanam* &c.)
 „ male a Cæsalpino de *Plantis* l. 8. c. 60. refertur **ISATIS**, si *singula*
 „ habet *Semina* in *Vasculis* five *Folliculis*.

„2. *Illorum* enim *Vascula* *Seminum* *Membranaceo* *Septo* dividun-
 „ tur in *duas* *Cavitates*, ut idem l. 8. c. 53. habet.

„3. Caspar Bauhinus quoque pingit unum *Semen* in *laxo* *Folli-*
culo in *Tabernæmontani* *Kräuterb.* 2ten *Theils* 11. sect. 21. *Cap.*
 (p. 436.)

4. Præterea *Flosculi* *Isatidis* non *quaternis* sed *quinis* potius *Fo-*
lulis pinguntur ab eodem Bauhino dict. loc.

C A P. III.

five

Litera C.

Argumentum.

1 Assertio quæ **CALIOS**
CAPPAREOS

& **CARDVI** nomine male congruant, recenset.

Sectionulas habet II.

2. quæ

3	que	CENTAVRI nomine.		
3	que	CHAMÆDRYOS CHELIDONII & CHRYSANTHEMI.	Señiunc.	6.
4	que	CISTI.		
5	que	CLEMATIDIS.		
6	que	CORONOPODIS & COTYLEDONIS.	Señiunc.	2.
7	que	CRITHMI.		

I. five CA.

1. **CALI TERTIVM** Prosperi *Alpini* l. de Plantis *Ægypti* c. 42. quod *Ægyptiis proprium* dicit, nihil commune habet cum taliis Calibus præter Saporem & Vsum.

2. *Folia & Germina Ceminatim* sica, si iconi credendum, & exterior *Floris forma* satis cum *Psyllio* convenit.

3. Quod si scrupulosior anatomia *Floris & Seminis* concederetur, judicari posset, utrum *Psyllis* accensendum. Nam *Sapor nil obstat*, uti jam pro *Postulato* posuimus *Fragment.* 1. c. 2. assert. 3. señiunc. 1. & 27. seq.

4. **CAPPARIS LEGVMINOSA** *Lobeli* Stirp. Observ. p. 511. five *Capparis Fabago* *Dodonzi* *Pemptad.* 6. l. 1. c. 7. male dicitur **CAPPARIS**, a qua longe diversa.

5. Nam *Capparis vera* tam *Acutifolia* quam *Obtusifolia Pariliter* nec *Flores fert* nec *Folia*, nec *Ramos*.

6. *Hæc vero Petiolo crasso Bina seu Parilia Folia in extremo Petiolo crassiusculâ* instar *Portulacæ*.

7. (Non est autem *Portulaca*, quia hæc *Sigillatim* profert *Folia*.)

8. *Petioli tam Foliorum quam Florum Pariles* (*Gepaart.*) *Flores etiam diversi* videntur.

9. Nam *Leguminosæ Flores similes* dicuntur *Cappareos* *Floribus tantum conditis*.

10. **CARDVIS EUPHORBIVM**, quod *Ficui Indica* five *Tunæ* five *Opuntia cognatum* est, accensetur a *Caspere Bauhino* *Pinac.* l. 10. sect. 6. circa finem.

M

11. Sed

11. Sed *Spinofum* esse est *accidentarium*, uti jam id asseruimus
Fragment. 1. c. 2. assert. 3. sectiunc. 1. 2. sequ.

II. five CE.

CENTAVRIVM MAJVS & MINVS nomine perperam
conveniunt.

III. five CH.

„1. CHAMÆDRYS MONTANA Clusii Rarior. Plantar.
„Histor. 1. 3. c. 46. five *Alpina* Josæ Simleri commentar. de Alpib. sub
fin. cap. de Alpinis Frutic. & Herb. (fol. 130. b) prorsus CHAMÆ-
DRYS non est, ut ex *Flore & Semine* constat, utat *Foliis similis* sit ali-
quo modo. Rectius itaque *Herba Cervi* dicitur, vel *Cervaria* (Sirsich-
wurj.)

„2. Chamædrys SILVESTRIS Dodonæi Pemptad. 1. 1. 2. c. 26.
five *Teucrium Pratenfe*, *Flore* est *Foliis quatuor* constante, cum *Teucrii*
& *Chamædryos Flores* sint *Labiati*.

3. CHELIDONIUM MAJVS & MINVS *Equivoca casu*
sunt.

„4. *Illud* enim dicitur, quod *Hominibus ab Hirundine*, (quæ
„*Χελιδὼν* Græcis dicitur) *offensum* sit, quippe *quæ Oculis Pullorum ea*
„*medeatur*, vel quod *sub adventum Hirundinum exoriat*, earumque de-
„*cessu emarcescat*, teste Dioscoride 1. 2. c. 211. fin.

„5. *Hoc*, quod *sub adventum Hirundinis floreat*. Theophrast.
Histor. Plantar. 1. 7. c. ult. *Species* forte est *Monadica*.

„6. Ad CHRYSANTHEMUM male refert Dodonæus
„*Wolferley*, quod *Chrysanthemum* LATIFOLIUM vocat Pemptad.
2. 1. 3. c. 21. cum *reliqua Chrysanthema Sigillatim* proferant *Folia &*
Ramos.

Conf. c. 4. assert. 3.

IV. five CI.

CISTVS MAS QVINTVS Clusii Rarior. Histor. 1. 1. c. 45.
five *Sinuatis & Fimbriatis Foliis* longe differt a RELIQUIS.

V. five

V. five CL.

CLEMATIDIBVS accenferi non possunt quæ non sunt *Amplexicaules*, hoc est, quæ adminiculis nullis egent, uti est Clematis COE-
RYLEA PANNONICA, & FLAMMVLA Surrecta.

VL five CO.

1. CORONOPVS non est Herba STELLA, quam rectius
„*Cornu Cervinum* vocare Dodonæus Pemptad. l. l. 4. c. 24. videtur.
Ego *Cervicornem* Hirschjachen.

2. Similior enim est *Cornu Cervi*. Contra *Coronopus*, quem Ber-
nardus Paludanus in Asia vidit, (ut Dodonæus loc. dict. refert) & qui in
Codice Dioscoridis Casareo depictus est, *Cornicis pedi* valde similis.

3. COTYLEDON MAJOR Casp. Bauhini Pinac. l. 7.
„sect. 5. in *Cotyled.* 1. five *prima Dioscoridis* juxta Dodonæum Pemptad.
l. l. 5. c. 17. & alios, five *Vmbilicus Veneris*, diversa est a reliquis omni-
bus, tam MEDIA quam MINORE, unde communi nomine non de-
bebant comprehendi.

4. Primo enim *Folia* habent *Cava* & *centro sui Petiolo* *herentia*.

5. Illud *καληθότως κοίλου* (latenter *cavum* sc. *Folium*) apud Dio-
„scorid. l. 3. c. 92. non pertinet ad *Cavitatem* illam *Acetabuli instar*, sed
ad *Cavitatem* quæ videtur in *Petiolum* quasi intrare.

6. Secundo *Flores* sunt *una Lamina*, *Cavi* & *Penduli* instar Tin-
tinabulorum.

7. SEDVM MAJVS VVLGARE Clusius Rarior. Plan-
„tar. Histon. l. 4. c. 43. alteram *Dioscoridis Cotyledonem* esse contendit.
Sic ita. Non tamen ideo *Cotyledon* est.

8. Convenit enim magis cum *Sedo Magno* & reliquis, ob *Flores sex*
Foliis Stellatim constantes, quam cum *Cotyledone prima*.

VII. five CR.

CRITHMVM VMBELLIFERVVM & CRITHMVM
CHRYSANthemVM Genere non conveniunt; utut *Sagore*, aliis-
ve *Viribus* convenient.

C A P. V.

five

Litera D.

Argumentum.

1	Assertio <i>que</i> DENTIS LEONIS & DENTARIÆ nomine <i>perperam</i> convenient, in- dicat.	Sectiunculas habet	3.
2	<i>que</i> DISPACI.	Sectiunc.	2.
3	<i>que</i> DORONICI.	Sectiunc.	2.
4	<i>que</i> DRACONIS.	Sectiunc.	2.

I. five DE.

„1. **DENS LEONIS TERTIVS** *Dodonæi* Pemptad. 5. l. 1. c. 16.
& *Tabernemontani* Kräuterb. part. 1. sect. 5. c. 24. (p. 497.)
ad Hieracia vel *Cichoria* vel *Sonchos* est referendus.

2. **A DENTARIIS** sejungendas censeo **Dentarias APHYL-
LAS**, five *Orobanchas Coralloide Radice*; & **ANEMONEN TRI-
FOLIAM** *Dodonæi* Pemptad. 3. l. 4. c. 7. *quæ* est *Dentaria Alba*
Brancionis apud *Lobellium* Stirp. Observat. p. 149.

3. *Reliquæ* in eo *conveniunt*, quod *Florem* gerunt & *Siliquas* instar
Leucoii, *Caulem absque Ramis*, *Radicem* *Nodosam*, *Squamosam* five *Denti-
culatam*, *Foliaturam* habent *Fissam non Pennatam*, hoc est, *Terna*,
Quina, *Septena Folia* ex eodem termino, vel saltem ex exortibus, five
principiis, five aptationibus, non multum distantibus.

II. five DI.

„1. **DIPSACVM SATIVVM & SILVESTREM** *cultura*
tantum mangonio differre scribit *Dodonæus* Pemptad. 5. l. 5. c. 16. init.

2. *At ille oppositis Foliis* est *Coëuntibus* five *Continuis*, instar *Per-
foliatæ*; Hic non ita.

III. five DO.

„1. **DORONICVM GERMANICVM** (*Wolferley*.) &
PANNONICVM *Clusii Rarior. Plantar. Histor. l. 4. c. 8.* five
Alisma Folio Plantaginis, five *Doronicum Radice Genuculata* vel *Scor-
pioide*

pioide (*Κυρονόρον*) non recte DORONICIS accensetur, cum Doronica reliqua Sigillatim; ista vero Pariliter Folia & Germina proferant
Conf. c. 3. assert. 3. sectiunc. 6.

2. *Seductus* hac in re Caspar *Baubinus* est a *Clusio*, Pinac. l. 5. sect. 4. in Doron. 5.

IV. five DR.

DRACO (*Draguhn*) non est sub uno genere cum PTARMICA five Pyrethro, ut videtur sentire Dodonæus, quamvis languide, Pemptad. 5. l. 4. c. 18. init.

2. Est *Monadicum Genus*, *Flosculi Draconis inspicendi* sunt.

CAP. V.

five

Litera E.

Argumentum.

- | | | |
|---|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Assertio, quæ ELATINES nomine male congruant, ostendit. | |
| 2 | quæ ERYNGII. | Sectiunculas habet 3. |
| 3 | quæ ESVLÆ. | Sectiunc. 2. |
| 4 | quæ EVPATORII. | Sectiunc. 16. |

I. five EL.

1. ELATINE TERTIA *Tabernamontani* *Kräuterb.* part. 2. sect. 11. c. 3. (p. 413. & 414.), discrepat a duabus PRIORIBVS, quia *Geminata* five Pariliter sita habet Folia.

II. five ER.

1. ERYNGIVM QVARTVM *Dodonæi* Pemptad. 4. l. 5. c. 13. *Critibni Generibus* adscripsit *Matthiolus* in *Dioscorid.* l. 2. c. 122.

2. Alii ERYNGIIS adnumerant, quod probat *Dodonæus*, cum Odore & Sapore non *Critbnum* sed *Eryngium* referat.

3. At, inquam ego, Figura potius attendenda. Figura vero ratione nunquam erit *Eryngium*.

M 3

III. five

III. five ES.

„1. *ESVLA RARA VENETA* five *Turbith Venetum*, *Magna*, *Lata* habet *Folia*, *Geminatim sita*, *Lacte Glutinoso* referta, ab *Lohelio* in *Stirpium Observationib.* p. 201. perfectius depicta, quam in *Adversariis* p. 160.

2. Non est accensenda *ESVLIS* aut *Tithymalis*, quia *Ramos* ac *Folia Geminatim* profert, & *Flores non per Umbellam*.

IV. five EV.

„1. *EVPATORII VVLGARIS* five *Cunigundina prima Tabernamontani* *Räuterb.* part. 1. sect. 4. c. 18. (p. 343. & 344.) *Flos* constat quidem paucis *Flosculis*, sed *Umbella densa Surculis subdivisis* numerosis constat *Floribus*. Vel *quadraginta* aut *plura* gerit *Capitula*.

2. *Capitulum* quodvis *Perianthio* ex aliquot *Squamulis* e *Viridi* *Purpureis* composito vestitum.

3. *Meditallium* est compositum ex *quinis* vel *senis* dilute *Purpureis Flosculis Cavis*; quilibet *Flosculus Semini suo* insidet.

4. *Apici Seminis* cuiusque longi *Villi* inhaerent *Candidi*, æquant fere *Flosculi* (absque *Stylo*) altitudinem, & undique eum ambientes.

5. *Flosculus* *Marginem quinque Laciniis* *Brevibus* *Fissum* habet.

6. Ex singulis *Flosculis* prominet *Stylus Candidus Bifidus*.

„7. *Cunigundina* igitur hæc a *RELIQVIS DVABVS Tabernamontani* & *Casparis Bauhini* *Genere* differt.

8. *Secunda* enim & *Tertia* *Species* hoc habent commune, quod *Flori* *subjiciantur quinque Oblonga Viridia Foliola*.

9. *Secunda* *Flos* ex *Disco* & *Margine* constat, *Margo Foliis octo Luteis*: *Discus Cavis Flosculis* *Luteis*, in quibus *singuli Styli*.

10. *Folia Frondea Oblonga, Serrata* (Non *fissa*) ex *adverso* posita *sive Bijuga*.

11. *Tertia Folia Frondea Trifida* aut *Multifida*, quemadmodum *Prima*.

12. *Semina* *Subnigra* post *Floris* *interitum*, adhuc *arcte compressa Capitulum* constituunt ex *Luteo Nigricans*, & *Cuspidem deorsum, Basin sursum* *conversam* habent.

13. *E Bafis medio erigitur Curtus Stylus, qui fummitate fua Floris quafi marcelli Luteas reliquias oftendit.*

14. *Bafis extremis fingulæ Cuspides aut Denticuli infiftunt, duplicique ferie Spinarum deorfum tendentium inftituti.*

15. *Hinc fit, ut & Capiculum totum ex Seminibus confans & Semina fingula Vefiti Lanæ hæreant (als Tuch, ja auch auf Brüggifch oder Niffelfch Bohmfeide oder Sajen.)*

16. *Floſculi ipſi Lutei, finguli fingulis Seminibus inhærentes funt Parvuli, ita ut altitudo Floſculi altitudinem Hamati Spiculi non ſuperet.*

CAP. VI.

five

LITERA F.

Argumentum.

1	Aſſertio quæ FICVS INDICÆ nomen perpetuam commune habeant, oftendit.	Seſtiunculas habet 2.
2	quæ FRAXINI.	Seſtiunc.
3	quæ FVMARLE.	Seſtiunc. 2.

I. five FL.

1. **A** FICV INDICA five Tuna differt EVPHORBIVM, quod illa Ramoſa eſt.

Conf. c. 3. aſſert. 1. ſect. 10.

2. *Deinde Euphorbii Folia forſan Fructus potius funt.*

II. five FR.

1. *FRAXINI Species genuina non eſt ORNVS, ſed potius Sorbi, contra quam cum Portal. 2. Aeris tranſmut. c. 18. Dodonæus Pemptad. 6. l. 4. c. 13. init. exiſtimat.*

2. *Nam neque Flore convenit cum Fraxino, neque Fructu.*

3. *Ornus fert Umbellam Florum & Baccas; Fraxinus Racemos & Ligulas five Siliquas.*

4. *Non tamen nego quin Ornus fit Fraxinus Montana Theophrasti Hiſtor. Plantar. l. 5, c. 11. circa fin.*

III. fi.

III. five FV.

1. FVMARIA BVLBOSA five Radix Cava (Hohlwurcz)
& Fumaria VULGARIS Radicibus differunt, in ceteris satis conveniunt.

„2. Fumariam BVLBOSAM MINIMAM Tabernamontani
Kräuterb. part. 1. sect. 1. fin., (p. 95.) five Fumariam Moschatam rectius
„ad Ranunculos refert Caspar Bauhinus Pinac. l. 5. sect. 3. in Ranunc.
Nemorol. 4.

C A P. VII.

five

Litera G.

Argumentum.

- | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Assertio quæ GENISTÆ nomine perperam commune habeant,
indicat. | Señtiunculas habent 2. |
| 2 | quæ GRAMINIS
& GRATIOLÆ nomen. | Señtiunc. 6. |

I. five GE.

„1. GENISTELLA PINNATA Lobelii Stirpium Observation.
„ p. 534. five *Chamaenista Peregrina* Clusii Rarior. Plantar. Hi-
stor. 1. c. 71. solo *Flore* convenit cum GENISTIS & *Caulis* lentore.

„2. Multum etiam a reliquis discrepat SPARTVM APHYL-
LON Lobelii dicti libri p. 535.

II. five GR.

1. GRAMEN LEVCANTHEMVM forte rectius dicere-
tur *Alfne Graminea*, vel *Alfne Prolixifolia*.

2. De PARNASIO Gramine jam monuerunt Pena & Lobelius
in Adversariis p. 4.

„3. *Parnasium*, inquiunt, *Dioscoridis Gramen* sic dictum magis
„propter *Pastionem* salubrem & opimam, quam propter similitudinis com-
„parationem, quia facie longe alia (Folio nempe *Hederaceo* & *Flore albo*
„est) proxime *Chelidonium Minorem* & *Cochleariam* relegamus.

„4. *Alie-*

„4. Alioqui posset quis ex Vulgi usu Burgundicum Fœnum dictum,
 „Cytisum, aliæque Lori & Trifolii Genera Pabulo laudatissima, Gramina
 „vocare & huc advocare;

„5. Eadem prorsus ratione & consuetudine plebeja, quæ ansam de-
 „disse etiam Plinio (l. 24. circa finem) videtur enumerandi quedam Ai-
 „zoi Vrentis effigie Gramina, quorum alterum DACTYLON voca-
 „tur &c.

„6. GRATIOLA MINOR Gesneri in libel. de Collectione Stir-
 „pium, sive Hyssopifolia Casparis Bauhini Pinac. l. 6. sect. 4. Hyssop. ult.,
 in ejusdem Bauhini Matthiolo in Dioscorid. l. 3. c. 26. fin. depicta &
 descripta, non est GRATIOLA, quia non est Bijugis Foliis, nec Floris for-
 ma ad Flores Gratiolæ accedit.

CAP. VIII.

five

Litera H.

Argumentum.

1 Assertio quæ HELLEBORI nomen perperam commune ha-
 beant, recenset.

2 quæ HIERACII.

3 quæ HORMINI.

4 quæ HYACINTHI POETICI

& HYSSOPI.

Sectionunculas habet 6.

I. five HE.

„1. **H**ELLEBORVS. ALBVS, Helleborus NIGER qui THEO-
 „PHRASTO, & Helleborus Niger, qui DIOSCORIDI tribui-
 tur a Dodonæo Pemptad. 3. l. 2. c. 29. & 30. æquivoce nomine eodem
 fruuntur.

II. five HI.

Ab HIERACIIS secernantur omnes Herbæ quæ SIMPLICI CAV-
 LE. Hæ enim ad Dentem Leonis sive Taraxacon referendæ.

N

III. five

III. five HO.

„HORMINVM LVTEVM five *Orvala Tertia Dodonæi* Pemptad. 2. l. 4. c. 24. five *Officinarum Gallitricum Luteum* (Selbe Scharlach;) & ORVALA SILVESTRIS five *quarta Orvala Species Dodonæi* dicto loco, videntur esse sub eodem Genere proximo, non autem HORMINI nomine appellanda.

IV. five HY.

„1. HYACINTHI POETICI nomine non poterunt, contra ac „Lobelius Stirp. Observat. p. 48. seq. fecit, communiter comprehendit „IRIS BVLBOSA PRIMA, SECUNDA, TERTIA *Clusii* Rarior. Plantar. Histor. l. 2. c. 44. & SISYRINCHIVM ejusdem utrumque dicti libri c. 45.

2. Tum aliis de causis, tum hac, quod *Iris* secunda & tertia & manifestius prima *deorsum reflexorum Foliorum Floris Frondem Bisidam* seu Fissam habent; *Sisyrrinchium* vero utrumque Folia ista Integra.

3. HYSSOPVS GRÆCORVM, si Dioscoridis l. 3. c. 32. de Origano Heracleotico & c. 33. de Onetide, item l. 4. c. 55. de Chrysotome consulamus, longe diversus est ab Hyssopo OFFICINARVM.

„4. Ita quoque cum Pena & Lobelio in Stirpium Adversar. p. 212. Caspar Bauhinus in Matthiol. ad Dioscorid. l. 3. c. 26. sentit contra ipsum.

5. GRATIOLA MINOR, de qua cap. 7. assert. ult. fin. dicebamus, nec Hyssopi Species est. Ideo etiam a Caspare Bauhino non Hyssopus sed *Hyssopifolia* vocatur. Non enim Foliis est *Bijugis* nec Floris forma ad *Flores Hyssopi* accedit.

C A P. IX.

five

Litera I. & J.

Argumentum.

1 Assertio quæ IRIDIS nomine perperam conveniant, refert.

Sectunculæ habet 2.

2 quæ JACEÆ.
3 quæ JVNCL.

Sectiuncæ. 3.

I. five

I. five IR.

1. IRIS BVLBOSA cum RELIQUIS quæ *Radicem* habent vel *Geniculatam* vel *Tuberosam*, quod ad Flores, Specie convenit, quod ad Radices & Folia Specie discrepat.

2. *Folia* enim habet *Cava* (non *Concava* five *Fistularia*.)

II. five JA.

„1. JACEA LVTEA SPINOSA Clusii Rarior. Plant. Hist. l. 4. c. 3. potius *Carduus* dicendus.

„2. Jacea MONTANA *Dalecampii non est Jacea, sed alterius vel sui Generis Planta* Spigelio Itag. in rem Herbar. l. 1. c. 37. qui cuncta „ea Herbarum Genera, quibus *Capitulum Spinis destitutum* exiguis *Laminulis* five *Squamulis* est *compactum*, & *unicus Flos ex multis Foliis* „*Laciniosis constans*; *Semen præterea Oblongum molli Lanugine obsitum*, „*Jaceas* vocat.

„3. Verbi gratia *Centaurium Majus, Cyanum, Serratulam & Scaben Salmanticensem* Clusii (Rarior. Plantar. Histor. l. 4. c. 4.) & *Scabiosam Montanam Dalecampii*.

III. five JV.

JVNCVS FLORIDVS non est JVNCVS. Nam & *Foliatura differt*, & *mirum quantum Flore*, cum *Juncus vix Florem habere* dici queat.

Conf. Dodon. Pempt. 4. l. 5. c. 35.

CAP. X.

five

Litera L.

Argumentum.

1 Affectio quæ LASERPITII

LATHYRI LATIFOLII

& LAVRI nomine perperam convenians, docet.

Sectiunculas habet 10.

2 quæ LENTISCI

& LEVCOII

Sectiunc.

3.

3 quæ LINARIÆ

& LINOSYRIDIS.

Sectiunc.

3.

4 quæ LYSIMACHIÆ

N 2

I. five

I. five LA.

„1. LASERPITIVM *Pena & Lobelii*, etiam *Rondeletii*, *Stirpium Adversar.* p. 312. & 313. five *Massilioticum* *Tabernæmontani* & *Räuterb.* „part. 1. sect. 3. c. 5. (p. 214.) five *Gallicum* *Caspar. Bauhini* *Pinac.* l. 4. f. 5. in *Laserpit.* 2; & GERMANICVM five *Levisicum*, quæcunque sit *Succorum* cognatio, *Congeneres Plantæ* non sunt.

2. *Gallicum* enim *Folia Pennatim* in *Ramistris* gerit, *Septena* ad summum, si *pieturæ* credendum, valde inordinate *Laciniata*, partim *Obtusis*, partim *Acutis Laciniis* five *Sinubus*, nec utrinque similiter;

3. Quæ *aliarum Plantarum Foliis aptius* forsan *conferri* possent quam *Paludarii* five *Eleofelini*, quibus a *Pena & Lobelio*, quia *Dioscorides* l. 3. „c. 94. init. & *Theophrastus Histor. Plant.* l. 6. c. 3. init. *Apii Folia Silphio* tribuunt, conferuntur.

4. *Levisicum* vero est *Cuneata* five *Triangulata* *Foliatura*.

„5. LATHYRI LATIFOLII nomine complectitur *Caspar Bauhinus* „*Pinac.* l. 9. sect. 3. in *Lathyr.* 6. CICERCVLAM SILVESTREM *Tabernæmontani* & *Räuterb.* part. 2. sect. 4. c. 5. (p. 215.) & CLYMENVM „*Matthioli* in *Dioscorid.* l. 4. c. 11.

6. Sed *Cicercula* illa non est *Clymenum* hoc. Nam *Clymenum* *Matthioli* *Bina* tantum *Folia* habet, eaque minus *Oblonga*: at *Cicercula* *Tabernæmontani* *Plura* *Foliorum Paria & Longiora* *Folia*.

„7. Idem *Bauhinus* ad *Matthioli* dict. loc. & *Clusius* *Rarior. Plantar. Histor.* l. 6. c. 43. LATHYRVM SILVESTREM *Dodonæi* *Pemptad.* 4. „l. 2. c. 12. eandem facit cum *Clymeno* *Matthioli*.

8. Sed *Lathyrus Silvestris* *Dodonæi* *Longiora & Angustiora* habet *Folia* quam *Clymenon*.

„9. LAVRI *Silvatica* nomine non recte appellatur *TINVS* a *Cato* ne de *Re Rustic.* c. 8. & *Italorum* vulgo, quia *Foliorum, Ramorum & Florum* situ differt.

10. Nam *Laurus Sigillatim* ordinatos habet *Ramos & Folia*, neque *Flores* in *Umbellam* dispositos.

II. five LE.

„1. LENTISCVS PERVANA, quo nomine *Mollea* dicitur *Caspari Bauhino* in *Matthiol.* in *Dioscorid.* l. 1. c. 75. & *Pinac.* l. 11. sect. 2. in *Lentisc.* 2. non est ejusdem *Speciei* cum vera *LENTISCO*.

„2. Nam

„2. Nam & *Foliatura* ejus est *Impariter Pennata*, & (si *Accidentales* „*Differentias* adjicias) *Resina* ejus non adstringit, sed *purgat*, & *Fructus* „*Acer instar Piperis*, teste ipso *Casp. Bauhino* loc. in *Matthiol. dicto*.

„3. LEVCOIVM SPINOSVM CRETICVM Clusii *Rarior. Plantar. Histor. l. 3. c. 7.* non est LEVCOIVM ipso *Clusio* teste *sin. dict. cap.* quia *Flores Quinque Foliis* constant.

III. five LI.

„1. LINARIA HISPANICA PRIMA Clusii *Rarior. Plantar. Histor. l. 3. c. 18.* nescio utrum ad LINARIAS (*Osyrides* aliorum) referri possit, cum sit *Triblastos*, vel potius simul *Triblastos*, & *Monoblastos*, quamvis *Flore Calcariformi* conveniat.

„2. LINARIA STIRIACA Clusii ejusd. libri c. 19. non videtur Linariis annumeranda, quia *Folia* (quemadmodum ipse scribit) habet *Crassa*, „*Succulenta*, *Coloris veluti Cæsi*, non temere per *Ramulos sparsa*, sed *serie quadam aut terna aut quaterna* eos amplectentia.

3. LINARIA CONYZOIDES, aliorum *Linofyris*, (*Lobelio Stirp. Observat. p. 223. & 224. Tripolii forte Species, Linaria Aurea Tragi, Hyssopus Umbellifera Guilandini*) male LINOSYRIS dicitur, cum Linaria *Purpurea* utraque *Lobelii Observ. dict. p. 222. potius Linofyris* dicenda sit ob *Flores & Fructus*.

IV. five LY.

LYSIMACHIA LVTEA; PURPVREA SPICATA; & SILIVOSA æquivoce nomine eodem fruuntur.

CAP. XI.

five

Litera M.

Argumentum.

1 Assertio quæ MALI nomine perperam conveniant, docet.

2 quæ MERCURIARIS.

Señtiunculas habet

3 quæ MILLEFOLII.

Señtiunc.

4 quæ MVSCI.

N 3

I. five

I. five MA.

„1. **MALVS** PERSICA Dodonzi Pemptad. ult. l. 3. c. 6. five Periscus, admodum improprie dicitur MALVS, cum non ferat Malum, sed *Nucem* potius *vesco Pericarpio vestitam*. Rectius diceretur *Prunus Persica*. Pruno enim similior quam Malo.

II. five ME.

„1. Ad **MERCVRIALIS** *formam ac effigiem*, inquit Dodonæus Pemptad. 5. l. 1. c. 35. init., *accedit IMPATIENS Herba*. At totis Generibus differt.

„2. Primo *Mercurialis Mas* Dodonæo libri dicti c. 33. fert *Bina Semina eodem Petiolo harentia: Impatiens Siliquas Chelidonii Majoris instar*.

„3. Secundo *Mercurialis Flos Ramosus: Impatiens e Fastigiis Petiolorum dependet*.

4. Tercio *Mercurialis Foliatura Bijuga: Impatiens Singularia*.

III. five MI.

„1. **MILLEFOLII PURPURIFLORI** five *secundi* schema apud Dodonæum Pemptad. 1. l. 4. c. 15. hoc est, pictura *Millefolii Terrestris Purpuriflori* apud Lobelium Stirp. Observ. p. 431. videtur mihi representare Herbam Specie distinctam (non solo Colore) ab *Millefolio VULGARI* Lobelii Observ. dict. p. 430. seu *Achillea* Dodonzi dict. loc.

„2. Multoque magis Specie distincta a Millefolio **MINORE** Dioscoridis Dodon. ejusd. l. c. 16. five **LVTEO** Lobelii dict. Observ. p. 431.

3. Nam, ut alias Differentias taceam, *Foliola in Ramastris Sigillatim* seu *Alterne*, non *Pariter sita* sunt, ut in *Achillea*.

„4. **VIOLA AQUATICA** Dodonzi Pemptad. 4. l. 5. c. 4. non est Millefolium.

IV. five MV.

MVSCIS certe **LICHEN** non est accensendus, quemadmodum Dodonæus facit Pemptad. 3. l. 5. c. 15. Habet enim *Petiosos Florigeros*.

Conf. Lobel. Stirp. Observ. p. 646.

CAP.

C A P. XII.

five

Litera N.

Argumentum.

1. Assertio quæ NARCISSI

& NASTVRTII nomen *perperam commune ha-*
beant, indicat. Sectiunculas habet 5.

qua NYMPHÆÆ.

I. five NA.

1. NARCISSVM AVCTVMNALEM fatetur Clusius, uti & PERSI-
CVM, Rarior. Plantar. Histor. l. 2. c. 16. initio, *non Flore sed Fo-*
lis & Radice NARCISSIS similem.

2. Improbatur postea eos, qui ad Colchica referunt, quia nihil cum Col-
chico commune habeat præter Florem. Quod si ob Floris similitudinem
Colchicum dicendus est, pergit, omnia Croci Genera etiam Colchicum ap-
pellare licebit.

3. Certe si Florem respicias, magis distat a Narcisso, quam is qui
Pseudonarcissus ob Calycem Oblongum dicitur ejusd. l. c. 17.

4. Quomodocunque nominetur, ad Crocos & Colchica referendus
hic Pseudonarcissus Autumnalis. Convenit etiam cum Croco & Colchi-
co, quod Vnicum Florem in Caule gerit.

Conf. portion. 2. c. 1. assert. 3. fin.

5. NASTVRTIVM INDICVM ex Sapore & Odore, non e Figura
dictum est.

II. five NY.

NYMPHÆIS non est accensendus RANÆ MORSVS, quia Flores
hujus Tribus Folis constant.

C A P. XIII.

five

Litera O.

Argumentum.

Assertio hæc quæ ORCHEOS

ORNITHOGALI

& OROBI nomini *perperam convenientes recen-*
set. Sectiunculas habet 7.

OR

OR.

„1. ORCHIS ODORATA & FRISIA Lobelii Stirp. Observat. p. 93.
 „ (vitiole impressum 89.) item TETIORCHIS & TRIORCHIS
 „ ejusdem ib. & p. 94. (vitiole impressum 90.) non sunt ORCHES, quia
 „ *Florem* non habent Calcari instructum, nec Labiis Hiantem, sed *Vniformem*,
 „ *Solidum* instar Lillii Convallium aut Hyacinthi Comosi.

2. Omnino ad *Lilium Convallium* referendæ.

„ 3. ORNITHOGALVM LVTEVM sive *Bulbus Silvestris* Fuchsi
 Plantar. Histor. c. 60. & Dodonæi Pemptadi. 2. l. 2. c. 20. peculiare quid
 habet a RELIQVIS Ornithogalis, quia *quasi in Umbella* gerit *Flores*.

4. ORNITHOGALA SPICATA videntur discrepare ab VMBELLATIS, quod illa *Stamina usitata formæ*; hæc vero *Stamineos Apices Luteos Sex Foliolis Candidis*, tribus *Acutinatis*, tribus *Bifidis* sive *Sinuatis* *inherentes* habent.

5. Hæc *Sex Φυλλοειδῆ* (Filiosa) *Stamina Capitulum Seminis*, ejusque *Stylum* *includunt arte cœuntia*, etiam explicatis Foliis exterioribus.

„ 6. OROBUS SECVNDVS Clusii Rarior. Plant. Histor. l. 6. c. 44.
 „ *Impari numero Folia* habet in *Ramistris*. At PRIMVS & TERTIVS
 „ *Pari numero*, absque Capreolis tamen. Ergo diversa hic sunt Genera.

7. QVARTVS Orobus Clusii partim *Pari*, partim *Impari* numero habet Folia, quod vix credo.

C A P. XIV.

sive

Litera P.

Argumentum.

1 Assertio quæ PLANTAGINIS nomen perperam commune habebant monstrat.

2 quæ POLYGONI

3 quæ PYCNOCOMI

& PYRETHRI.

Sectionunculas habet 3.

I. sive PL.

PLANTAGO AQUATICA non est Species PLANTAGINIS. Conf. Tragi Strauerb. part. 1. c. 75.

II. sive

II. five PO.

POLYGONI Species non est Knauel, quia *Foliola* habet *Pariliter* *fisa*, & *Foliola Florea* extrinsecus *Viridia*, intrinsecus *Albo*, *Quina*, *Acute*. *Alfina* est *affinis*.

III. five PY.

1. PYCNOCOMVM PRIMVM *Tragi* *Krduterb.* part. 1. c. 95. five *Ulmaria Pennata* est *Foliatura*; SECVNDVM ejusdem *ibid.* five *Dryopogon primus Tabernamontani* (*Waldhart*) *Krduterb.* part. 2. sect. 11. c. 59. (p. 482.) *Triangulari*. Ergo non sunt unius Speciei.

2. PYRETHRVM VMBELLIFERVM & DISCIFLORVM non sunt ejusdem Speciei Plantæ dicendæ, sed *illa* est *Dioscoridis legitimum*, *Pyrethrum* l. 3. c. 86. Nam *Umbelle* meminit.

3. *Hæc Salutaris* dici posset, nomine superfluo a vero *Pyrethro* mutato aut *Pseudopyrethrum*, aut *Antipyrethrum*, quasi *Vicepyrethrum*.

CAP. XV.

five

Litera Q.

Argumentum.

Affertio hæc quæ QVERCVS nomen perperam commune habetur docet.

A QVERCV *diversissima* est *Foliis ILEX*, licet Germanis *Stechels* dicatur.

CAP. XVI.

five

Litera R.

Argumentum.

1 Affertio quæ RANVNCVLI nomine perperam convenienter indicat.

2 quæ RHAMNI.
3 quæ RVTÆ

Sectioniculas habet
Sectione.

O

I. G.

I. five RA.

RANUNCULIS omnibus in *Florè Quinque Folia*. Ergo Ranunculus NEMOROSVS Albiflorus, non est Ranunculus verus, quia habet *Folia Sex*. Confer. Spigelii *Isagog.* in rem Herbar. l. 1. c. 34. med.

II. five RH.

„1. RHAMNVS TERTIVS *Dioscoridis* l. 1. c. 120. quamvis sit *Paliurus* Dodonæi *Pemptad.* ultim. l. 1. c. 20. & *Lobellii* *Stirp. Observ.* p. 598. & aliorum, ex sententia *Matthioli* in *Dioscorid.* loc. dict. (cap. tamen ipsi est 102.) *Casp. Bauhini* ad *Matthiol.*, & *Pinac.* l. 12. sect. 4. in *Rhamn.* 5. &c.: nihil tamen commune habet cum RELIQUIS *Rhamnis*, nisi quod *Aculeos* habet, qui tamen *Situ & Figura differunt* propterea a *Rhamni Spinis*.

„2. *Spina Cervina* (quæ male *Insectoria* ibid. dicitur *Matthiolo*, cum non *Insectoribus* sed *Picioribus* usui sit) ob *Foliorum Latitudinem & Parilem situm Rhamois dissimilis* est, cetera tamen propius accedit quam *Paliurus*.

„3. *Rhamnus primus & Rhamnus Germanicus* *Matthioli* dict. loc. „*Folia Inordinata & Acervatim* sita habent.

„4. *Ejusdem Rhamnus secundus*, si idem est cum *Germanico*, (in quam sententiam *Bauhinus* propendit ad *Matthiol.* loc.) male pictus est. Nam *Folia Pariliter* sita habet.

III. five RV.

„1. RUTA ALBA (*Witte Rude*) Species est *Abrotoni*.

„2. *Rutz* etiam Species Falsa est *Ruta BACCIFERA* (*Barrante*) *Tabernæmontani Kräuterb.* part. 1. sect. 4. c. 36. (p. 422.) quæ part. 2. „sect. 4. c. 32. (p. 241.) ab ipso *Baumnichter Wiesenfleh* dicitur. *Rechtus Kleybaum oder Kleystrauch*.

„3. *Ruta CANINA* (*Hundsraute*, oder *Helmsraute*, oder *Helmsfraut*) ejusd. part. 1. sect. 4. cap. 37. (p. 423.) *Rutis* plane dissimilis „est. *Scrofulariam Laciniatam* *Caspar Bauhinus* vocat ad *Tabernæmontani* loc. dict.

„*Rutam CAPRARIAM* (*Geißraut*) *Tabernæmontani* ipse part. 1. „sect. 4. c. 25. (p. 419.) *Viciis Purpurifloris Foliis & Florè tam similem* „facit.

„fatetur, ut vix discerni possint, nisi quod *Vicia* habeant *Capreolos*, quibus *Ruta* *Capraria* caret.

„5. *Pena* & *Lobelius* quoque *Stirp. Adversar. p. 392. in Galega*, non *Ruta* sed *Leguminis Speciem esse*, adfirmant.

C A P. XVII.

five

Litera S.

Argumentum.

1	Assertio quæ SALVIÆ SAMBUCI SANICVLÆ MONTANÆ SATYRI & SAXIFRAGÆ AVREÆ nomine perperam con- gruant, docet.	Seftiunculas habet	23.
2	quæ SCABIOSÆ & SCORDII.	Seftiunc.	10.
3	quæ SECVRIDACÆ SEDI SENNÆ SESELIOS.	Seftiunc.	17.
4	quæ SIDERITIDIS & SII.	Seftiunc.	3.
5	quæ SOLANI SOLIS FLORIS SORBI.	Seftiunc.	12.
6	quæ SPARGANII & SPARTI.	Seftiunc.	2.
7	quæ STOEBS.		

I. five SA.

„1. **S**ALVIA AGRESTIS, five *Sphacelus Dodonei* *Pemptad. 2. l. 4. c.*
23. neque *Odore*, (si hic quoque est considerandus) neque *Figura*
convenit cum SALVIIS. *Folia* & *Superficie* & *Figura* conveniunt cum
Verbasci Nigro, nisi quod *Minora*.

2. *Flosculi Labio superiori* sive Galea quasi carent, *inferius* Labium *Trifidum* habent: & *versus unam* Caulis aut Rami *partem interdum* vergunt, non semper. Dodonæum etiam *piçtura* sua refutat.

„ 3. SAMBVCI *Italica* nomine male SYRINGA fruitur apud Austrios. Clus. Rarior. Plantar. Histor. l. 1. c. 36.

4. *Vtraque* quidem *Pariles* habet *Ramulos*, *Surculos*, *Folia*; *Sambucus* vero *Foliaturam Pennatam*. at *Syringa* *Monadicam*.

5. *Sambucus* LACINIOSO FOLIO etiam minus recte *Sambucus* dicitur, quia *Foliatura* est *Triangulari*.

6. *Sambucus* PALVSTRIS sive *Lycostaphylus* *Folia* *Monadica* *Pariliter* sita habet

„ 7. SANICVLIS MONTANIS minus recte PINGVICVLA Clusii Rarior. Plantar. Histor. l. 3. c. 4. adnumeratur a Casp. Bauhino Pinac. l. 6. sect. 6. in *Sanicula Alpina* *Rorundifol.* 5. Nec enim *Umbellata* est, sed *Simplici* *Caule*.

„ 8. SATYRIVM *Dioscoridis* l. 3. c. 143. & 144. duplex est.

„ 9. Prius *Albiflorum* (cui maxime accedit *Hyacinthus Orientalis*.)

„ 10. Posterior *ἑγορέσιον*, hoc est, ut interpretantur, *Rubro Flore*, „ *quod vel manu comprehensum ad Venerem incitat.*

11. Veriusque *Satyrii Radix* est *Vnica*. Male itaque ORCHES *Satyria* dicuntur.

12. SAXIFRAGA AVREA a nonnullis appellatur *Herbula* CIRCA *HAMBVRGVM* & *Lubecam* in palustribus aut uvidis saltem locis nascens, quæ *Foliis* *Germinis* *Saxifragam Albam* (quæ *Folia* habet *Sigillatim* sita) licet minor, utunque refert.

13. Verum *Pena* & *Lobelius* *Stirp. Adversar.* p. 267. *Dodonæus* *Pemptad.* 2. l. 5. c. 22. & *Tabernæmontanius* *Rudertb.* part. 2. sect. 11. c. 22. (p. 542.) hanc Plantam ita descripserunt, ut ex *Piçturis* adjectis (*Lobelius* depingit *Stirp. Observat.* p. 336.) potius quam ex ipsorum descriptionibus Plantam cognoscere liceat.

14. Quod si *piçturis* fidendum, nostra hæc ab *Aurea Saxifraga* omnino diversa est.

15. *Aurea* enim *Folia* *Germinum* & *Ramulos* (licet parcos) Compariter sive *Conjugatim* sita habet; *Nostra* vero non ex tot distinctionibus *Foliata* est & *Folia* *Sigillatim* habet sita.

16. *Aurea*

16. *Aureæ Folia Radicis Brevi Petiolo*, ut Lobelius & Dodonæus pingunt; *Nostra prolixis Petiolis*, qualia *Aureæ* pictura Tabernæmontani tribuit.

17. *Aureæ Flores ex Alis Foliorum* enascuntur, ut omnes pingunt, idque fere *Verticillatim*, ut Tabernæmontanus pingit, saltem Compariter ut Dodonæus & Lobelius pingunt, Perianthio suo vestiti;

18. *Nostra* vero Flores *Lutei incumbunt quasi Foliis Germinis e Cacumine Caulis* confertim enatis absque conspicuo Perianthio; & *densum* *Florum* *Florum* *Foliorum* *Cacuminis situs*, nescio quid simile habet *Tithymalorum* aut *Esularum Summitatibus*, licet *Tithymalus* non sit, nec *Lacteo Succo prægnans*.

19. *Hepaticæ Palustris icon in Horto Eijstetenfi* propius ad *Nostram* præsertim quod ad Flores accedit, sed *Crenas Foliorum Germinis* non exprimit.

20. In Floribus *Quaterna Folia* quidem *Foliis Germinis* arcte incumbentia, sed *Geminam Seminis Thecam* non exprimit, neque *Stamina exilitatem*.

21. *Densum* tamen *Foliorum Germinis & Ramulorum* in *Cacumine* situm satis exprimit.

22. Sed nec Genere cum *Alba Saxifraga* convenit, cujus *Flos Perianthio* ima parte inclusus *Quinque Foliis Oblongis* & in *Summitate Arcuatis*, constat;

23. Cum *Nostra Flosculos* gerat in *Ramoso Cacumine decem* vel plures, e *Foliis Quaternis* obtuse *Angulatis* *Luteis* non splendidibus, *Odonis Staminiibus* & *Binis Curvis Stylis* compositos, vel *quaternis* vel *quinis Foliis Ramuli incumbentes*, quorum superius minus est inferiore.

II. five SC.

1. SCABIOSA MAJOR five *prima Matthioli* in *Dioscorid. l. 4. c. 11.* videtur esse *Cyanus* potius quam SCABIOSA, ut etiam ex icone intelligitur. *Radice* etiam (si quis talia attributa curet) est *Subdulcis*, cum *veræ Scabiöse Sapore* sit *Amaro*.

2. SCABIOSA PURPUREA (*Bleichbraun*) five *Vulgaris Major* „*Dodonæi Pemptad. l. 1. 5. c. 3. & CÆRVLEA* five *Decima tertia Tabernæmontani Rauterb. part. 1. sect. 5. c. 14. (p. 457.)* differunt Genere.

3. *Purpurea Folia Pariliter sita, Laciniosa & Prolixa: Carulea Sigillatim sita, vix Serrata, Curta.*

4. *Purpurea Flosculi secti in Quatuor Lacinias Rotunda Frontis; Quatuor habent Stamina, quorum Petioli adhærent Laminæ Flosculi; Stylum Fundo Flosculi insistentem Capitulo Sphærico.*

5. *Carulea vero Flosculi in Quinque prolixas Acutissimas Lacinias secti, Stamina habent nulla, nisi quod Staminum loco est Fistula; Stylus Prolixus est ultra Flosculos eminens Capitulo Ovali, acutiore extremo cum reliqua longitudine coëunte.*

6. *Fistula inferiorem Styli partem amplectens superiore parte in Stellam Luteam quinque brevium radiorum terminata. Rectius Globularia dicitur.*

„7. SCABIOSA item PRIMA, & DECIMA QVARTA *Taberna-montani* dicto cap. (p. 453. & 457.) Scabiosa non sunt, quia *Folia non habent Pariliter sita.*

8. Nec istæ proprie Scabiosæ sunt, quæ FOLIIS sunt INTEGRIS, „non Dissectis: ideoque *Decima tertia Tabernæmontani* duplici jure a Scabiosis excludenda est.

„9. SCORDII *Species non est ELEPHAS* Fabii Columnæ Minus cognitar. & Rarior, Stirp. Ecphras. part. 1. c. 64. ut vult Caspar. Bauhinus Pinac. l. 7. sect. 1. Scord. ult.

10. *Scordium enim est ex iis quæ ferunt Quaterna Semina Perian-* „*thio. At Elephas in eodem Folliculo vel Triginta fert Semina, teste Fa-* „*bio capitis dicti fin.*

Conf. Casalp. de Plant. l. 11. c. 1. & 41.

III. sive SE.

„1. SECVRIDACA CLYPEATA sive *Hedysarum Clypeatum* Lobe- „lii Stirp. Observ. p. 523. & aliorum, *Onobrychis* (quam pingit & Clusius Rarior. Plantar. Histor. l. 6. c. 44.) esse recte defenditur a Dodonæo Pemptad. 4. l. 1. c. 18. Tum *Foliatura* enim, scilicet *Pennata, Imparis,* „*tum Siliquæ ratione* sub unum Genus referri posse videntur.

„2. SEDI *Flos Quinque habet Folia: ILLECEBRÆ* sive Sedi Mi- „nimi *Quatuor*, si Lobeli & Dodonæi picturæ credendum, quæ illius Stirp. „Observat. p. 205.; hujus Pemptad. l. 1. 5. c. 10. invenitur. Ergo *Illecebra* „non est Sedum.

„3. Ad

„3. Ad *Cusledonem* etiam referendam est *SEDVM TRIDACTY-*
 „*LITES TECTORVM* Casp. Bauhini Pinac. 1. 7. sect. 3. in Sed. Foliis
 „*Lacinatis* 6. sive *Alpine Petrea Rubra* Tabernamontani Rruterb.
 part. 2. sect. 11. c. 2. (p. 410.) Nam & hoc Flores videtur habere *Conca-*
 „*vos & Solidas.*

„4. Neque tamen idem est cum *Paronychia Tertia* ejusd. sect. c. 94.
 (p. 513.) ut Bechinds ad utrumque Tabernamontani locum notat, cum
 „*Paronychia Geminatim*; *Sedum* istud vero *Sigillatim* Folia habeat sita.

5. *SENNA* differt Specie a *COLVTEA*, quia *Senna* est *Pennata*
 „*Fronde* numero *Pari*; *Colutea* numero *Impari*.

6. Deinde *Senna Flare* est ex *Quinque Lutrīs Foliolis Vniformibus*
 „*composito*; *Colutea Flare* *Labiato Composito* sive *Leguminari*.

7. *Sennæ* denique *Siliquæ* sunt *Lanatae*, nullo *Spiritu* tumida sed
 „*compressæ*, adeo ut *Latera* cohaereant, in quibus *Semen Vvarum Vinaceis*
 „*similimum*. Confer *Matthioli* in *Dioscorid.* 1. 3. p. 70. & *Dodonæum*
 „*Pemptad.* 1. 1. c. 3. & *Pemptad.* 6. 1. 2. c. 26.

„8. *SESELI ÆTHIOPICVM FRVTEX*, quem *Aegyptiis* *κρόκος*
 „*Οξύς*, id est, *Canis hystorem* dicit *Dodonæus*, nescio ex quo auctore,
 „*Pemptad.* 2. 1. 5. c. 18. scribit, (appellarem itaque *Cynophricen* *Συνδ-*
 „*σφρεξ*) *Folia Sigillatim sita*. *Integris Marginibus* profert, & *Ramastros*
 „*caret.*

9. *Æthiopicum HERBA* vero *Ramastros* habet *Triangulos*,

„10. Quemadmodum *Seselia MASSILIENSIA & PELOPONNENSE*
 „a *Matthiolo* & Casp. Bauhino *Dioscorid.* 1. 3. c. 53. adpicta *Triangulatis*
 „sunt *Ramastris*. At *Seseli CRETICVM MAJVS & MINVS* Caspar.
 „*Bauhini* ad *Matthioli* libri dicti c. 54. (aliis 63.) *Ramastros* habet *Pen-*
 „*natos.*

11. Præfero igitur *Tordyliæ* appellationem. *Dioscorides* etiam ibi
 „quasi improbeturus eam appellationem, *Tordylion*, inquit, quod aliqui
 „*Creticum Seseli* vocant, juxta *Ciliciam* in *Amazo monte* nascitur.

IV. sive SL

1. *SIDERITIDES* multæ dicuntur, ut multæ *Paraces*, & *Sym-*
 „*phytum.*

2. Verbi gratia *ACHILLEA*, quæ ad *Millefolium* refertur; quæ
 „*ALTERA* *Dioscoridis* creditur, ad *Bipinellam* sive *Pimpinellam*, &
 „*RO-*

ROBERTIANA ad GERANIA. Vide Pens. & Lobelii Stirp. Advan.
fil. p. 222.

3. *SIVM PRIMVM Dodonæi* Pemptad. 4. l. 1. c. 10. est *Pennata*
Folio: *SECUNDVM* ejusdem ibid. *Triangulato*: *TERCIVM* five
Junciforme c. 11. partim *Pennata*, partim *Triangulato*: *QUARTVM*
 c. 12. est *Phellandrium*.

V. Give SO.

L. SOLANIS accenduntur multa que eo non possunt.

2. Caspar Bauhinus male ad Solana refert Herum Paridem five
 2. Vvam Lupinam, quæ Solanum BACCIFERVM. QVADRIFOLIVM
 6. vocat Pinac. l. 5. sed. 1. in Solan. Baccif. 15.

„3. At hujus Caulem Brevem suprema pars circumdat Folia *Quatuor* vel *Sex*, ut ipse quoque ibi finitur, et terminatur Caulis termino.

„4. *Folia Lactinis* et Solum POMIPERVUM Lobelii Scur.
Oblerv. p. 135. five Mala Aethiopica.

5. *Foliatura Triangulari vel utiam Pinnata* POMA AMORIS.

6. *Folia* habet *Drizya* (*gopurari*), *caulem* & *Fructum* e *Pediculo* suo *Singulum*. Ideo ad *Solanum* referri nequit, & perperam *Solanum VESICARIVM* dicitur, quia *Solanum Folia* habet *Sigillatim* ordinata, & *Fructus* & *Flores* *Corymbatim* (sicut an einem Häufstengel.)

n^o 7. *Foliatura Triangulari* est HALICACABVM PEREGRINVM
Dodonaei Pempt. 1. c. 25.

„8. SOLIS FLOREM (Heidenpfop) recte *Cisti ac Ladi Speciem*
„five Conspeciem esse censet Dodonaeus Pemptad. 2. l. 1. c. 31. Ve-
„rum inconveniens *Cisti Stueffreni Speciem* esse quendam Au. cap.
„14. 15.

9. *Quasi vero vel major Siccitas, vel ipſius Plantæ Poritas vel etiam Odoris defectus Silveſtritatem arguat.*

10. Flos Solis PERVANVS cum *diffusus* quam *Ranunculus Sagittarius* proferunt *Folia*.

u. In Flore vero Sgla TYBEROSO observabam anno 1663. Junio
mense, inter quatuordecim Caput binos et alios *Triplex* proferre, et alios

Lyfimachia Lutea) & quidem jam *Trina* vel *Quaterna* in singulis Caulibus erant *Genicula*; reliqui Caules *Bijuga* proferebant Folia satis constanter.

12. SORBVS TORMINALIS merebatur aliud nomen. *Nihil enim commune habet cum vera SORBO*, quod *Folia* atinet. Est potius *Mespilus*.

VI. five SP.

„1. SPARGANIO male adnumerat Caspar. Bauhinus POLYGO-
„NVM BACCIFERVM five Marinum Pinac. l. 1. sect. 2. in Spargan.
post 3. Sparg. cum *Polygonum absque Foliis* sit, uti Equisetum; *Spargan-
ium Foliis Prolixis*.

„2. SPARTVM GENISTACEVM seu *Dioscorideum* Clusii Rar.
„Plant. Histor. l. 1. c. 70. est *Genista Species*, a quo valde differt Spartum
„GRAMINACEVM seu *Plinianum* ejusd. l. 6. c. 40. & Lobelii Stirp.
„Observ. p. 45. Guilandino *Spartum Hispanicum Dioscoridi ignotum* de
Papyro membri 9. sect. 17.

VII. five ST.

„STOEBE SPINOSA Clusii Rarior. Plantar. Histor. l. 4. c. 4. po-
tius *Carduus* dicenda,

C A P. XVIII.

five

Litera T.

Argumentum.

- | | | |
|---|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Assertio quæ TEVCRII nomine <i>perperam congruat.</i> | |
| | | Sectionculas habet 4. |
| 2 | quæ TILIÆ. | Sectionc. 8. |
| 3 | quæ TRIBVLI | |
| | TRIEOLII | |
| | & TRITICI. | Sectionc. 5. |
| 4 | quæ TYPHÆ. | |

I. five TE.

1. TEVCRIVM FALSVM five *Pseudoteucrium* dico, quod Flores
habet *Roscos* in *Quatuor Folia* (non *Acuminata*, non *Sursum* dis-
P „ *latata*,

„lata, ut *Clematis Daphnoides*, vel *Clematis Peregrina* Lobelii Stirp. Observ. p. 345. sed) *Orbiculata*, sed *inequaliter Lata* dehiscentes, qui integri cum suis *Binis Stamina* defluunt, *Seminis Thecula* relicta *Bifida* instar *Veronicæ*.

„2. Huc refero *Teucria Clusii* omnia Rarior. Plant. Hist. l. 3. c. 45. „*exceptis* tribus prioribus, item *Veronicam Fruticantem* ejusdem c. 44. (Flore *Rotundifolio*) ipso *Clusio* non invito.

3. TEUCRII vero Flores *Hiantes* inferiori tantum *Labio* efformati, *Galea* carent.

Vid. c. 3. assert. 3. sectiunc. 2.

4. *Differunt* etiam *Teucrium Pratenſe* & illi *ſimilia*, quæ nimirum Flores gerunt in *Longis Petiolis* instar *Becapungæ*, ab istis *Teucrii* Generibus, quæ Flores gerunt in extremis *Ramis Spicatos* sive in *Spicam* congestos.

II. five TL

„1. TILIA MAS *Dodonæi* *Pemprad.* ult. l. 4. c. 16. seu *Saxatilis* „(*Steinlinden*) *Cesalpino* forte est *Carpinus altera* de *Plantis* l. 2. c. 7. *Ulmo* vel *Carpino* (*Hagbüchen*) *vicinior* est quam *TILIÆ* proprie dictæ seu *Feminæ*.

2. Nam *Folia* gerit *Rugosa*, *Scabra*, non *Cordis* forma ut *Tilia*, sed *Ovalia* fere, ut ita loquar.

3. *Situs* & *Figura Seminis* sane veræ *Tiliæ* non convenit, sed *Vlmo*.

„4. Certe est *Vlmus Latioris Samaræ*, quia *Dodonæus* comparat eam, *Fruſui Thlaſpion Majoris*.

„5. Accedit, quod hanc *Tiliam* *Ipſelin Belgis* dici ait, cum *Vlmum* dicant *Olmen*; at *Vlmi* qui ex *Hollandia Hamburgum* afferuntur, dicuntur *Ipſern*.

6. *Vesiculis* sive *Vtriculis* sive *Folliculis*, quos in *Foliis* copiose gerit, (ut pingunt *Matthiæolus* in *Dioscorid.* l. 1. c. 108. *Lobelius* *Stirp. Observ.* p. 606. & *Tabernæmontanus* part. 3. sect. 3. c. 40. p. 711. sed *Priorum* neuter eos describit) & nulla alia re differt ab *Vlmo*.

7. Atqui *Folliculi* *accidens* sunt, & *Nidi Vermium* sive *Insectorum*, quales *Folliculi* etiam in *Populis*.

8. *Ligno* etiam differt a *Tilia* vera, quia *Duriore* materia, unde, & item quod *Sterilis* vel semper existimetur vel sæpe sit, *Mas* videtur dici.

III. five

III. five TR.

1. TRIBVLVS AQVATICVS five Tribulus *Marinus* Officinarum, five Nucifer (*Wassernus*, *Stachelnus*) & Tribulus AQVATICVS MINOR PRIOR *Clusii* Rarior. Plantar. Histor. l. ult. c. ult., five Crispifolius, five Crispula Aquatica (*Breunling*) & TERRESTRIS DIO-SCORIDIS l. 4. c. 15. & TERRESTRIS THEOPHRASTI *neōs* (Præcox) Histor. Plantar. l. 6. c. 5. five Leguminosus, plane diversæ sunt Plantæ. Non itaque eodem nomine comprehendendæ.

2. Leguminosi *Fructus surmis Spinis* munitus *Quinquepartitus*, in singulis divisuris quatuor *Spina*, ergo *viginti* in universum.

3. Sed *Floribus* discrepat a reliquis Leguminosis. Habet enim similes *Potentilla* Floribus Confer. *Clus.* Rarior. Plantar. Hist. l. ult. c. 51.

4. TRIFOLIUM SPINOSUM *Creticum* *Clusii* dicti libri c. 52. Flores fert instar *Anagallidis* & *Purpureos*, ergo discrepat a RELIQUIS.

5. TRITICUM VACCINUM (*Submeijen*) five *Melampyrum* non est TRITICUM corruptum, sed Herba suæ Speciei, ut ex tota figura appareat. *Folia & Ramulos Pariliter gerit.*

IV. five TY.

TYPHA CEREALIS (vid. Dodon. Pemptad. 4. l. 1. c. 9.) & PALVSTRIS nomine perperam conveniunt.

C A P. XIX.

five

Litera V.

Argumentum.

1. Assertio quæ VALERIANÆ nomine perperam conveniunt.

Sectionulas habet 2.

2. quæ VERBASCI
VERBENÆ
& VERONICÆ.

Sectione.

3.

3. quæ VICIÆ
& VIOLÆ.

Sectione.

6.

I. five VA.

1. VALERIANA CERVLEA five Græca *Pennata* quidem *Foliatura* est, sed non *Pariliter sita*. Ideo hæc extra VALERIANÆ Genus seponenda.

P 2

„2. Do-

„2. Dodonæus quoque Pemptad. 3. l. 1. c. 17. *banc nullam cum Valerianis veris similitudinem habere* iudicat, consentiente Caspares Bauhini Pinac. l. 4. sect. 6. in Valerian. 7. qui tamen *Foliorum similitudinem excipit.*

3. Valeriana vero RVBRA non est *Pennata Foliatura*, quamvis Parili. Ideo a reliquis expungenda.

II. five VE.

„1. VERBASCA duo SALVIÆFOLIA Dodonæi Pemptad. 1. l. 5. c. 29. ex VERBASCIS eximenda. Sunt enim *Foliis Parilibus & Floribus Galeatis.* Potius dicenda *Salvia Verbascifolia*, aut *Orvala*, aut tale quid.

„2. VERBENA NODIFLORA Caspar. Bauhini, quam describit & pingit in Matthiolo ad Dioscorid. l. 4. c. 56. non videtur Conspecifica esse Verbenæ VULGARI.

„3. VERONICA non est ELATINE PRIMA Dodonæi Pemptad. 1. l. 2. c. 22. quia *Folia non sunt Combinata five Pariliter sita.* Deinde *Flos habet Calcar five Corniculum*, uti *Flos Regius (Rittersporen)* vel *Olyris five Linaria.*

III. five VI.

„1. VICIA LVTEA *Folij Convolvuli Minoris* Caspar. Bauhini Pinac. l. 9. sect. 3. in *Vicia ult.*, five *Aphaca* Dodonæi, qui plenius pingit cum *Siliquis* Pemptad. 4. l. 3. c. 12. male refertur ad VICIAM.

2. *Vicia* enim *Foliatura Sigillatim sita*, *Pennata Pari numero*, quæ in *Capreolos* definit.

3. At *Aphaca* hæc *Capreolos ex Alis Caulis* emittit (id est, *Angulis* inter *Folia & Caulem*.)

4. VIOLÆ uno nomine complectuntur, quæ tamen uno Genere ita contineri nequeunt, Violam AQTATICAM; DENTARIAM (*una Folia habet Pennatim, altera Digitatim sita, utraque Florem gerit Quatuor Foliorum*;))

5. LATIFOLIAM five Latifoliam, five Lunariam; MARIANAM, quæ a Viola tam MARTIA, quam *Quadrifolij Floris*, cujusmodi etiam MATRONALIS est, discernenda est, Campanulis, Cervicariis & Rapunculis accensenda, ut sit *Campanula Mariana*; *Flore est Lamina solida, Margine Denticulato.*

6. Sæpius quippe *eminus Convenientias* in Speciebus *notant* Botanici auctores, ideoque *Confusis Differentiis* describunt, quod hactenus satis apparuisse existimo.

PORTIONIS II.

DE PLANTIS RELIQUIS PERPERAM HETERONYMIS (e)

JUXTA ALPHABETHI ORDINEM.

C A P. I.

five

Literæ A. B. C.

Argumentum.

1 Assertio ostendit, *quantam* Plantæ *perperam discrepent*
nomine ab

ABSINTHIO

ACONITO

APARINE

ATRIPLICE.

Sectiunculas habet 4.

BLITO

BVGLOSSO.

Sectiunc. 2.

CARDVO

CEDROMAGNA *Dioscoridis*

CH/EREFOLIO

CROCO.

Sectiunc. 5.

I. five A.

1. Ad ABSINTHIVM pertinet ARTEMISIA.

2. Ad ACONITA Lutea Napelliformia five Napellos ANTHO-

P 3

THO-

(e) Quia autor noster ipse adhuc dubius fuit in determinando certo & perpetuo caractere generico, unde desuini debeat, mirum non est, eum in hujus portionis capitibus subinde voluisse plantas cogere sub idem genus, quæ omnino disjuncta & diversa genera constituunt. V. g. quæ de *Absinthia* & *Artemisia*, it. de *Napello* & *Anthora* moner, utique vera sunt: contra vero *Aperine*, *Asperula*, *Galium*, *Rubia*, omnino sepeata sunt genera, quod etiam de *Carduo* & *Cnicco*, *Chærefolio* & *Cicuta*, *Croco* & *Colchico* &c. valet, ut cuius, ex observationibus recentiorum botanicorum patebit: quæ brevibus observasse sufficiant.

THORA vel Zedoaria (Heilgift,) quemadmodum sunt Dulces & Acres Ranunculi.

3. Ad APARINEN (Kleberfraut) referenda est ASPERVLA ODORATA sive Hepatica Stellata (Hertzfreud, Sternleberfraut) etiam propter Seminum Capitula. Eodem pertinet GALIVM (Nägerfraut, Balsstroh, Bettestroh, Labefraut,) MOLLVGO (Sternnägerfraut,) RVBIA.

4. Ad ATRIPLICES pertinet BONVS HENRICVS sive Tota bona.

II. five B.

1. BLITI Species est AMARANTVS.

2. BVGLOSSVM HISPANICVM *Tabernamontani Rödterb.* „part. 2. sect. 3. c. 11. (p. 134.) sive *Semper-virens* Penæ & Lobelii Stirp. Adversar. (p. 247.) *convenit* satis in *Foliis, Floribus, Caulibus* &c. cum VVLGARL.

III. five C.

1. CARDVIS accensendus est CNICVS.

2. CEDRVN LIBANI non est probabile *diversam esse a Cedro* „MAGNA *Dioscoridis*, ut vult Guilandinus l. de Papyr. membr. 24. „sect. 14. & seq., qui maxime *Vitruvii* auctoritate nititur, qui *Cedro Folia Cupressæ Foliaturæ similia* tribuit l. 2. Architect. c. 9.

3. Verum *Vitruvius* non adeo subtiliter *Foliorum similitudinem consideraverit*. Testatur autem, *Cedrum in Syria & Creta crescere*. Debuisse itaque Guilandinus nobis *Cedrum Vitruvii in Libano, Amano, Tauro aut Ida Cretæ ostendere*.

4. CHÆREFOLIVM *Silvestre* CICVTÆ simile, excepto Odore, Sapore & Nocendi Potentia, quæ Homoidiam non impediunt. Confer. Fragment. 1. c. 2. assert. 3. sectiunc. 17. sequent., 27. sequ., 42. & sequent.

5. CROCO cognatæ Plantæ COLCHICVM & hinc *Narcissus Autumnalis*, de quo Portion. 1. c. 12. assert. 1.

Vid. Fragm. 1. c. 2. assert. 3. sectiunc. 36.

CAP.

CAP. II.

five

Literæ E. H. I.

Argumentum.

- 1 Assertio quæ nomine perperam discipens ab ESULA.
 2 quæ ab HORDEO.
 3 quæ ab Sectiunculas habet 4.
 ILICE.

I. five E.

ESVLA hoc habet proprium, quod *Folia in Umbella Geniculis sunt Oblonga*, quod tamen etiam est in LATHYRIDE, quæ recte Esula dici potest.

II. five H.

„ I. HORDEVN HIBERNVM scribit Tabernæmontanus *Rdus* „ *terb. part. 1. sect. 7. c. 15. init. (p. 644.) Tetraſticbum, Hexaſticbum &* „ *Oſtaſticbum reperiri, eſſe etiam Hordeum ŒſTIVVM Tetraſticbum.*

2. Inde colligi poteſt, *Œſtivum illud & Polyſticbum Hibernum* „ *eſſe forte eandem Speciem. Nam Columella iudice de Re Ruſtic. l. 2.* „ *c. 9. circa med. Trimeſtre Semen & Auſtumnale natura non differunt,* „ *quippe idem Auſtumno ſatum melius reſpondet.*

3. Deinde Hordeum Hibernum & MVNDVM (Reingerſten) quod „ *in Gallia frequens ita dictum eſt, quia Maturum ſponte ex Folliculo ſuo* „ *cadit, credo eandem eſſe Speciem.*

„ 4. Dubito autem, num *Hexaſticbum Columella,* de quo c. dict. ante „ *ſin.; Nulla (forte exili) veſtitum Palea Granum ejus celeriter decidit,* „ *iisdemque de cauſis facilius teritur quam cetera; ſit Polyſticbum Ta-* „ *bernæmontani five Œſtivum five Hibernum,) an vero ejusdem Tabern.* „ *Reingerſten.*

III. five I.

„ ILEX COCCIFERA, quam in Italia obſervarunt Pena & Lobe- „ *lius Sturp. Adverſar. p. 430. eſt Ilex FRVTICOſA Caſalpini l. de Plant* „ *2. c. 1. quæ Coccum fert, ſed non copioſum, ideoque neglectum. Et hinc* „ *Caſalpinus ignoravit, ſuam Fruticolam eſſe Specie eandem cum Cocc-* „ *fera.*

„fers. *Enzinam Hispanorum Lobelius eandem facit cum Ilce Arborea*
 „Stirp. Observat. p. 581.

C A P. III.

five

Literæ L. M. O.

Argumentum.

1 Assertio quæ perperam nomine discrepent a		LAMIO
		LILIO CONVALLIVM
		& LYCHNIDE
	monstrat.	
		Señiunculas habet 3.
1	quæ a	MALVA
		& MEDICA.
		Señiunc. 2.
3	quæ ab	OLEA.

I. five L.

„1. **L**AMIO vicina est CANNABINA Tabernæmontani Struiterb.
 part. 2. sect. 5. c. 11. (p. 263.)

2. LILIO CONVALLIVM accensendæ OPHRIS five Bifolium &
 HELLEBORINE.

3. LYCHNIDIS Species sunt MVSCIPVLA five Viscaria: & VAC-
 „CARIA Dodonæi Pemptad. 1. l. 4. c. 10. *Muscipula Flores aliquam*
 habent convenientiam cum *Caryophylli* Floribus.

II. five M.

1. MALVÆ adnumeranda est ALCEA & ALTHÆA.

„2. MEDICÆ, quæ a Dodonæo TRIFOLIA COCHLEATA di-
 „cuntur Pemptad. 4. l. 4. c. 18. quamvis non sint *Medica* a *Dioscoride*
 l. 2. c. 177. descripta, tamen ejusdem sunt Generis, & idem nomen merentur.

III. five O.

„OLEA SILVESTRIS a SATIVA Specie non videtur differre.
 „*Silvestris enim humilior & minor est, Ramis Aculeatis, Foliis minoribus,*
 „*Baccis minoribus sed frequentioribus, & minoris Carnis.* Ceteris con-
 veniunt fere, uti ex Dodonæi Pemptad. ult. l. 3. c. 29. colligo.

CAP.

CAP. IV.

five

Literæ Q. R. S. V.

Argumentum.

- | | | |
|---|---------------------------------------------|-----------|
| 1 | Affectio quæ perperam nuntiant discrepent a | QUERCUS. |
| 2 | quæ a | RAPISTRO. |
| 3 | quæ a | SORBO. |
| 4 | quæ a | VICIA. |

I. five Q.

1. **Q**UERCIVM Tres Species memorant Carolus Stephanus & Joannes Liebholt. Prædii Rustici (quod Sebitius in Germanicam linguam transtulit) l. 6. c. 20. (a)

„ 2. Prima ROBVR, Magna, longe diffundens Latos Ramos & Ramices, Nodoso Ligno, Breui Caudice (Breneiche.)

„ 3. Altera QUERCUS, Minor Quercus, (Spalteiche) Altior evadit, Ligno non ita Duro & Nodoso, facile finditur & secatur.

„ 4. Tertia ILEX (Eramelche) Tenui & Recto Caudice, Ossis Cubitos Alto, absque Ramis, ad edificia omnium utilissima.

„ 5. Frondibus quoque & Glandibus distincta sunt.

6. Sed nescio an sit Specificum, an vero Accidentarium Discrimen.

„ 7. Queritur etiam, utrum Quercus quæ prope Fretum Herculeum, item in Cantabria crescunt, ideo quia FRONDES per HIEMEM retinent (teste Clusio Rarior. Plant. Hist. l. 1. c. 13.) Specie differant a nostris Quercubus.

II. five R.

„ RAPISTRVM PVRPVREVM Tabernæmontani Rūditerb. par-
tis 2. sect. 3. c. 3. (p. 124.) tantum Colore differt ab ARMORACIA
c. 9. (p. 131.) Hæc vero valde accedit ad LAMPANAM FLORE ME-
„ LINO c. 4. (p. 135.) descriptam.

III. five S.

SORBUS *Silvestris* potest ORNI nomine carere. Confer. portionem c. 6. assert. 2. sectionis. 1.

IV. five V.

VICIÆ cognata est CRACCA.

Q

FRA.

(a) Argentor. 1599. in Fol.

FRAGMENTVM IV.

DE

PARTIBVS QVARVNDAM
PLANTARVM CONFVSE
COGNITIS.

CAP. I.

DE FOLIO.

Argumentum.

Assertio hæc recenset quasdam Plantas falso APHYLLAS.

Sectiunculas habet 3.

1. **D**ENTARIA, ἰσχυρὰ quæ dicitur, Caulem habet Foliis vestitum.2. **JVN**CVM Guilandinus opponit Matthioli & per consequens Theophrasti definitioni Herbæ l. de Papyr. membr. 1. sect. 10. Arjunus Foliis non caret, præsertim *Acutus*.3. **LIMODORVM** quoque & **OROBANCHE** Caulem habent Foliis amictum.

CAP. II.

DE CAULE.

Argumentum.

1. Assertio Plantas quasdam recenset falso EXCAVLES.

Sectiunculas habet 13.

2. Plantas quasdam falso CAVLIGERAS.

Sectiunc.

6.

I.

1. **A**LGA male refertur inter Plantas ἄκαυλας a Casalpino de Plantis l. 16. c. 1. Quoddam enim Genus fatetur Cauliculam habere Spicisum (ut Potamogeton) ejusd. libr. c. 25.2. **ALLII** Caulis altero vel tertio anno surgit. Ideo Caule carere creditur. Confer. Dodonæum Pemptad. 5. l. 3. c. 12. init.3. **ASA-**

„3. ASARVM *Caule caret*, ait idem Pemptad. 2. l. 4. c. 26. med. Videtur tamen *Cauliculum* proferre *Breviculum Flore unico terminatum*, *Cauliculo bina hærent ex eadem distinctione Folia, Petiolis Caule prolixioribus*.

„4. COLOCASIAM five Arum Ægyptium, hodie Ægyptiis instar Rapi edule, Bellonius Observat. l. 2. c. 28. Prosper Alpinus de Plantis Ægypti c. 33. Clusius Rarior. Plantar. Histor. l. 4. c. 53. & alii apud Clusium summo consensu affirmabant *Caule, Flore, Fructu carere*.

5. At Fabius Columna ostendit *hec omnia* (pro Caule Cauliculum) Minus cognitar. Stirp. part. 2. c. 1. Confer. Prosp. Alpin. de Plantis Exotic. l. 2. c. 17. & 18.

„6. EQUISETVM male refert inter Plantas *Ἀναύλας* Cæsalpinus de Plantis l. 16. c. 1. cum *in Caule ferat Semen*, imo *Iulos* pro Flore, imo quædam Species etiam *Flosculos, Hippuris* scilicet Minor Dodonzi „Pemptad. l. 1. 3. c. 21.

„7. Item Equiseto cognata *Ephedra Flores fert Muscosos* apud Dodonzum dict. libr. c. 22. Quia *Ephedra est ingens & Muscosos fert Flores*, verisimile est *Equiseti Flosculos* adhibito *perspicillo* saltem *conspicuos fore*.

8. FILIX PALVSTRIS five Osmunda viderur. Caule & Semine „non carere, contra ac Cæsalpinus putat de Plantis l. 16. c. 1.

„9. MANDRAGORAS, inquit Dodonzus Pemptad. 3. l. 4. c. 29. „*sam Mas quam Femina Caule carent. Flores singulos gerit in Pediculis*.

10. Atqui *Petiolis isti Caules sunt*. Nec enim habent Superficiem interiorem & exteriorem. Quicquid Florem fert aut Fructum, est *Caulis*.

„11. NARCISSVS PERSICVS Clusio Rarior. Plantar. Histor. l. 2. „c. 15. *Ἀναύλας* plane *Planta est, & Floris duntaxat Pediculo prædita* „*velut Crocum & Colchicum*.

12. Non probò. *Caulis est, utut Brevis sit, cum immediate e Ra-* „*dice exeat*. Theophrastus certe Histor. Plant. l. 7. c. 12. *Caulem Flo-* „*ris vocat, referente ipso Clusio dicti capit. fin.*

„13. VINGO Theophrastus *βλαστὸν βραχὺν* (*Germen Breve*) & *Folia* „*Ampla* Histor. Plant. l. 3. c. 11. inn. tribuit. Ergo & *Caulem, quem Gui-* „*landinus ei denegat l. de Papyro membri 1. sect. 5.*

II.

„1. ADIANTO tam *Albo* quam *Nigro* *καυλόν* tribuit Theophrastus Histor. Plantar. l. 7. c. 13. Videtur ex aliorum *relatione* sapius quam propria observatione loqui.

„2. EPIMEDIUM, inquit Dioscorides l. 4. c. 19.

„*καυλός ἐστιν ὅτε καρπὸν ὅτε ἄνθη* | *Caulis est nec Fructum nec Flores*
 „*φέρειν.*

3. Hinc colligi potest, Epimedium Dioscoridis Caule carere, & „*καυλόν* pro *Μίχον* (Pediculo Folii) ut Theophrastus vocat Histor. Plantar. l. 1. c. 16. positum.

4. FILICIS aliquoties meminit Theophrastus, sed quod Caule careat nunquam addit.

„5. FILIX FEMINA sive *Ramosa Caulem* dicitur *habere* a Dodo neo Pemptad. l. 1. c. 1. sed est *Costa Foliatum*, quia desinit in Folium.

„6. TRICHOMANI Theophrastus eodem loco, quo Adianto, *καυλόν* tribuit.

CAP. III.

DE FLORE.

Argumentum.

- | | | |
|---|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Assertio Plantas quasdam <i>falso</i> FLORE CARENTES recenset. | Sectionulas habet 7. |
| 2 | FLORES quorundam LANVGINEOS & MVSCOSOS considerat. | Sectione. 20. |
| 3 | Flores <i>falso</i> STAMINEOS. | Sectione. 20. |
| 4 | Flores RELIQUOS <i>Confusse cognitos.</i> | Sectione. 17. |

I.

1. **P**raeter *Colocassium* & *Equisetum*, de quibus Fragmenti huius c. 1. assert. 1. seq. 4. seq.,

„2. BECHION hoc est *Tussilaginem absque Flore esse* scribit Plinius l. 26. c. 6. Id ex negligente observatione provenit. *Fugacissimas* enim *Flos* Tussilaginis *ante Folia* erumpit initio veris. Confer. Dodonaeum Pemptad. 4. l. 5. c. 9.

„3. CORYLI *Rubellos Flores* deprehendit Tragus (quos Theophrastus Histor. Plantar. l. 3. c. 6. *memoratos esse* vult) Stradterb. part. ult. c. 67. & confirmat Camerarius vel Matthiolus in Dioscorid. l. 1. c. 97.

„4. Flo-

„4. *Flores eam negarunt* quidam apud Theophrastum dicto loco, & apud Ruellium de Natur. Stirp. l. 1. c. 55. & Fuchsius Plantar. Histor. c. 152.

5. FICVI denegatum esse Florem vulgo * creditur. *Latet autem in Fructus Pulpa.*

* Scalig. in Theophr. de Caus. Plant. l. 2. c. 23. (p. 152. 2, edit. Genev. 1566.)

„6. HORDEVM non *florere* scribit Tragus part. 2. c. 22. *Rocken, Waisen, Speltz, Dinkel, Amelforn, Kern, und andere blühen alle auf Johanni, mit kleinen gelben Häselein oder Zäpflein, ausgenommen Gerst bringt keine Blüte.*

„7. At Theophrastus *Hordeum florere & deflorere* scribit Histor. Plantar. l. 8. c. 3. init.

II.

1. Admodum Confusa Descriptione Florum utitur Theophrastus paulo ante finem capitis proxime dicti.

„2. τὰ ἄνθη τὰ μὲν ΧΝΟΩΔΗ,	<i>Flores alii LANVGINEI, ut</i>
„καθάπερ πρὸ πάντων ὡς εἰπεῖν	<i>omnium fere Spicam gerentium (sc.</i>
„σταχυωδῶν τὰ δὲ φυλλωδῶν, κα-	<i>Semina in Spicam digesta;) alii fo-</i>
„θάπερ τῶν χυδρωδῶν.	<i>liis constant, ut Leguminum. - -</i>
„3. χυωδῆς δὲ καὶ τὸ τῷ Κεῖ-	<i>Flos Lanugineus etiam Milio</i>
„χρῶ καὶ μολίνῳ.	<i>& Panico.</i>

4. Et Histor. Plant. l. 1. c. 21.	
„ἄνθη χυωδῶν καθάπερ τὸ τῆς	<i>Flores Lanuginei, quemadmo-</i>
„ἀμπέλου καὶ εὐκαμίνῳ καὶ τῷ	<i>dum Vitis, atque Mori &</i>
„κίτῳ.	<i>Hedera.</i>

5. At *Flores Frumentorum sunt Stamina* dependentia. De Vitis & Mori Floribus dicemus in Speciali nostra Plantarum Historia.

6. Nunc quaeritur, *utrum Flos Lanugineus* is sit qui MVSCOSVS dicitur Penz & Lobelio, Clusio, Dodonzo, & Dalecampio; & Moschott Tabernamontano.

„7. Penz & Lobelio quidem *Thyrus* LVTEOLÆ Muscosus Stirp. Adversar. p. 149. & *Flos*

„*Maripari* ibid. p. 99.

„PHYLLI tam *Feminipari* quam

„8. RA-

„8. RANUNCULI MINIMI (id est *Fumaria Bulbosa Minima* Tabernæmontani *Steduterb.* part. 1. sect. 1. fig. p. 95.) Stirp. Adversar. p. 300.

„9. SAXIFRAGÆ ANGLICÆ (Polyg. Minus est *Gramineum Repens* Casp. Bauhini Pinac. l. 7. sect. 5. in Polyg. Min. 2. Rnauel) Stirp. Adversar. p. 183.

„10. Clusio præter Phylli utriusque Florem Flos OLEÆ Rarior. Plantar. Histor. l. 1. c. 11. & l. 4. c. 32. in Phyllo Feminifico.

„LENTISCI ej. l. c. 10.

„LYSIMACHIÆ LV-

„TEÆ TERTIÆ l. 4. c. 35.

„POLYGONO MA-

RINO l. 1. c. 62.

„TEREBINTHI ej. l.

c. 11.

„11. Dodonæo Muscosus est Flos CHRISTOPHORIANÆ sive Aconiti Bacciferi Pemptad. 3. l. 3. c. 12.

„12. LYSIMACHII AQUATILIS Pemptad. 4. l. 5. c. 31.

„13. PETASITÆ ejusd. l. c. 20. Hic *Spicam* gerit *Crassam* & *Obtusam* ex *Capitulis* Florum compositam, singulis *Capitulis* aliquot *Flosculi*, & in *Flosculis* *Stamina* & *Styli* (ut in *Jacea*, *Scabiosa* &c.)

„14. Muscosum etiam dicit Florem RICINI Pemptad. 3. l. 2. c. 11.

Ego observavi Florem ejus constare e *Ternis*, *Oblongis*, *Parvulis*, *Angustis* & fere *Teretibus*, *Bifidis*, obscure *Purpureis* aut *Rubellis* *Foliis* ex *apice Rudimenti Fructus* prominentibus. Confer. Flores *Purpureos* *Quercus*.

„15. His addere licet Florem

SANICULÆ Pempt. 1. l. 5. c. 23.

„TAMARIGIS Pempt. 6. l. 2. c. 5.

„& THALICTRI sive *Thalietri* Pem-

ptad. 1. l. 3. c. 3.

„16. Dalecampius *Primam Speciem* EVPATORII AQUATICI sive *Canigundinæ* Flores Muscosos ferre scribit, quasi *eminus* intuitus. Vide de hoc Flore *Fragm. 3. Portion. 1. c. 5. assert. 4. section. 1. sequ.*

„17. Ta-

„17. Tabernamontano denique Flos MERCVRIALIS FEMINÆ
Mosecht dicitur Rhduterb. part. 2. sect. 5. c. 14. (p. 267.)

„18. Sane *Thalictri* Flores, quos Dodonæus ob Staminum multitu-
dinem *Muscos* dicit, *Casalpino* de Plantis l. 1. c. 7. adeo *exiles sunt*, ut
„*Flocci videantur Lanuginei*.

„19. Ceterum *Theophrastus* Hist. Plant. l. 3. c. 11. FRAXINVM ferre
„scribit *ἵος Βρύα καὶ Σάτυρος ἢ ΔΑΦΝΗ* | *velut Muscos*, ut LAVRVS.

„20. *Pilulas* pingit Auctor Herbarii Lugdunensis l. 1. *Muscos in*
„*Globum coactos similes Pilis* (einem *Bal, Sphæris*) *Casalpinus* & *Came-*
„*rarius in Matthioli*. l. 1. c. 31. vocant. *Non adeo bene*. Vide Historiam
nostram sectiunc. 5. dictam.

III.

1. Sunt & Flores quidam *falso* STAMINEI dicti, qui *rectius* ex
Flosculis Cavis sive Fistulis arde farcti sive *Fistulosi* dicerentur. *Stami-*
„*nei* dici possunt, qui *solis Staminibus* constant, ut *Secalis* (Roggen) &c. (f)

„2. Ita *Clusius* Stamineos Flores tribuit CARDVO MOLLI PRI-
„MO Rarior. Plantar. Hist. l. 5. c. 41. & CIRSIIS ejusd. l. c. 40. in Squa-
„matis Capitulis, qui tamen videntur aliis Carduorum capitibus similes,
hoc est, ex *Fistulosis Flosculis* conferti.

„3. Eidem *Villosi* dicuntur Flores CENTAVRII MAJORIS

„l. 4. c. 5. qui *Staminei* Dodonæo Pemptad. 3. l. 1. c. 11.

„4. Idem Dodonæus Stamineos Flores tribuit

„ATRACTYLIDI (Pem-

„ptad. 3. l. 5. c. 17. &

„CNICO Pemptad. 3. l. 2. c. 5.

„&

„CONYZÆ MAJORI AL-

„TERI Pemptad. 1. l. 2. c. 32.

„&

„HELENIO Pemptad. 3. l. 1.

„c. 20.

„5. Expressius autem de Stamineis Floribus in

JACEA sive Stœbe Pemptad.

„1. l. 1. c. 5. fin. *Aphyllanthes*, inquit, *non temere dici potest, absque*

„*Foliis enim est Flos ejus, ex foliis dense confarctis Staminibus constans.*

6. Atqui,

(f) Inter illos ipsos flores, quos recentioris etiam ætatis botanici credidere stamineos, plu-
res esse dipetalos confirmavit Cl. *Michxii* industria in *Novis Plantar. generibus*, p. 35.
Conf. Cl. *Linnei* Plantar. genera, p. 13.

„2. Dodonæus quoque Pemptad. 3. l. 1. c. 27. *banc nullam cum Valerianis veris similitudinem habere* iudicat, consentiente Caspare Bauhino Pinac. l. 4. sect. 6. in Valerian. 7. qui tamen *Foliorum similitudinem excipit*.

3. Valeriana vero RVBRA non est *Pennata Foliatura*, quamvis Parili. Ideo a reliquis expungenda.

II. five VE.

„1. VERBASCA duo SALVIÆFOLIA Dodonæi Pemptad. 1. l. 5. c. 29. ex VERBASCO eximenda. Sunt enim *Foliis Parilibus & Floribus Galeatis*. Potius dicenda *Salviæ Verbascifolia*, aut *Orvale*, aut tale quid.

„2. VERBENA NODIFLORA Caspar. Bauhini, quam describit & pingit in Matthiolo ad Dioscorid. l. 4. c. 56. non videtur Conspecialis esse Verbenæ VVLGARI.

„3. VERONICA non est ELATINE PRIMA Dodonæi Pemptad. 1. l. 2. c. 22. quia *Folia non sunt Combinata sive Pariliter sita*. Deinde *Flos habet Calcar sive Corniculum*, uti *Flos Regius* (Kittersperen) vel *Olyris sive Linaria*.

III. five VI.

„1. VICIA LVTEA *Folijs Convolvuli Minoris* Caspar. Bauhini Pinac. l. 9. sect. 3. in Vicia ult., sive *Aphaca* Dodonæi, qui plenius pingit cum Siliquis Pemptad. 4. l. 3. c. 12. male refertur ad VICIAM.

2. *Vicia enim Foliatura Sigillatim sita, Pennata Pari numero, quæ in Capreolos definit.*

3. At *Aphaca hæc Capreolos ex Alis Caulis* emittit (id est, Angulis inter Folia & Caulem.)

4. VIOLÆ uno nomine complectuntur, quæ tamen uno Genere ita contineri nequeunt, Violam AQUATICAM; DENTARIAM (*una Folia habet Pennatim, altera Digitatim sita, utraque Florem gerit Quatuor Foliorum*;)

5. LATIFOLIAM sive Latifoliam, sive Lunariam; MARIANAM, quæ a Viola tam MARTIA, quam *Quadrifolij Floris*, cujusmodi etiam MATRONALIS est, discernenda est, Campanulis, Cervicariis & Rapunculis accensenda, ut sit *Campanula Mariana*; *Flore est Lamina solida, Margine Denticulato*.

6. Sæpius quippe *eminus Convenientias* in Speciebus *notant* Botanici auctores, ideoque *Confusis Differentiis* describunt, quod hactenus satis apparuisse existimo.

PORTIONIS II.

DE PLANTIS RELIQVIS PERPERAM HETERONYMIS (e)

JUXTA ALPHABETHI ORDINEM,

CAP. I.

five

Literæ A. B. C.

Argumentum

1 Assertio ostendit, *quænam* Plantæ *perperam discrepent*
nomine ab

ABSINTHIO

ACONITO

APARINE

ATRIPLICE.

Sectiunculas habet 4.

BLITO

BVGLOSSO.

Sectiunc.

2.

CARDVO

CEDROMAGNA *Dioscoridis*

CHÆREFOLIO

CROCO.

Sectiunc.

5.

I. five A.

1. Ad ABSINTHIVM pertinet ARTEMISIA.

2. Ad ACONITA Lutea Napelliformia five Napellos AN-
THO-

P 3

THO-

(e) Quia auctor noster ipse adhuc dubius fuit in determinando certo & perpetuo caractere generico, unde desumi debeat, mirum non est, cum in hujus portionis capitibus subinde voluisse plantas cogere sub idem genus, quæ omnino disjuncta & diversa genera constituunt. V. g. quæ de *Absinthia* & *Artemisia*, it. de *Napello* & *Anthora* monet, utique vera sunt: contra vero *Aperine*, *Asperula*, *Galium*, *Rubia*, omnino sepeperata sunt genera, quod etiam de *Carduo* & *Cnicu*, *Chærefolio* & *Cienta*, *Croco* & *Cochico* &c. valet, ut cuius, ex observationibus recentiorum botanicorum patebit: quæ brevibus observasse sufficiunt.

THORA vel Zedoaria (Heilgift,) quemadmodum sunt Dulces & Acres Ranunculi.

3. Ad APARINEN (Kleberfraut) referenda est ASPERVLA ODORATA sive Hepatica Stellata (Hersfreud, Sternleberfraut) etiam propter Seminum Capitula. Eodem pertinet GALIVM (Mägerfraut, Walstroh, Bettestroh, Labefraut,) MOLLVGO (Sternmägerfraut,) RVBIA,

4. Ad ATRIPLICES pertinet BONVS HENRICVS sive Tota bona.

II. five B.

1. BLITI Species est AMARANTVS.

„2. BVGLOSSVM HISPANICVM *Tabernamontani Röduterb.* „part. 2. sect. 3. c. 11. (p. 134.) sive *Semper-virens* Penæ & Lobelii Stirp. Adversar. (p. 247.) *convenit* satis in *Foliis, Floribus, Caulibus &c. cum VVLGARI.*

III. five C.

1. CARDVIS accensendus est CNICVS.

„2. CEDRVN LIBANI non est probabile *diversam esse a Cedro* „MAGNA *Dioscoridis*, ut vult Guilandinus l. de Papyr. membr. 24. „sect. 14. & seq., qui maxime *Vitruvii* auctoritate nititur, qui *Cedro Folia Cupressæ Foliaturæ similia* tribuit l. 2. Architect. c. 9.

„3. Verum *Vitruvius* non adeo subtiliter *Foliorum similitudinem consideraverit*. Testatur autem, *Cedrum in Syria & Creta crescere*. Debuisset itaque Guilandinus nobis *Cedrum Vitruvii in Libano, Amano, Tauro aut Ida Cretæ ostendere*.

4. CHÆREFOLIVM *Silvestre* CICVTÆ simile, excepto Odore, Sapore & Nocendi Potentia, quæ Homoidiam non impediunt. Confer. Fragment. 1. c. 2. assert. 3. sectiunc. 17. sequent., 27. sequ., 42. & sequent.

5. CROCO cognatæ Plantæ COLCHICVM & hinc *Narcissus Autumnalis*, de quo Portion. 1. c. 12. assert. 1.

Vid. Fragm. 1. c. 2. assert. 3. sectiunc. 36.

CAP.

CAP. II.

five

Literæ E. H. I.

Argumentum.

- 1 Assertio quæ nomine perperam discrepent ab ESVLA.
 2 quæ ab HORDEO.
 3 quæ ab ILICE. Sectiunculas habet 4.

I. five E.

ESVLA hoc habet proprium, quod *Folia in Umbellæ Geniculis sunt Oblonga*, quod tamen etiam est in LATHYRIDE, quæ recte ESULA dici potest.

II. five H.

„1. HORDEVM HIBERNVM scribit Tabernamontanus *Struts* „terb. part. 1. sect. 7. c. 15. init. (p. 644.) *Tetrasitchum, Hexasitchum & Octasitchum* reperiri, esse etiam *Hordeum ÆSTIVVM Tetrasitchum*.

2. Inde colligi potest, Æstivum illud & Polystichum Hibernum esse forte eandem Speciem. Nam Columella iudice de Re Rustic. l. 2. „c. 9. circa med. *Trimestre Semen & Autumnales natura non differunt*, „quippe idem Autumno satum melius respondet.

3. Deinde *Hordeum Hibernum & MVNDVM* (Reingersten) quod in Gallia frequens ita dictum est, quia *Maturum sponte ex Folliculo suo cadit*, credo eandem esse Speciem.

„4. Dubito autem, num *Hexasitchum Columella*, de quo c. dict. ante „fin.; *Nulla* (forte exili) *vestitum Palea Granum ejus celeriter decedit*, „iisdemque de causis *facilius teritur quam cetera*; sit *Polystichum Tabernamontani* five *Æstivum* five *Hibernum*, an vero ejusdem Tabern. „Reingersten.

III. five I.

„ILEX COCCIFERA, quam in Italia observarunt Pena & Lobelius Stirp. Adversar. p. 430. est *Ilex FRUTICOSA* Cæsalpini l. de Plant. 2. c. 2. quæ *Cocculum fert*, sed non copiosum, ideoque neglectum. Et hinc Cæsalpini ignoravit, suam *Fruticolam* esse Speciem eandem cum *Cocci* „fera.

„ferā. Enzinam Hispanorum Lobelius eandem facit cum *Ilice Arborea*
 „Stirp. Observat. p. 581.

CAP. III.

five

Literæ L. M. O.

Argumentum.

1 Assertio quæ perperam nomine discrepent a LAMIO	
LILIO CONVALLIVM	
& LYCHNIDE	
monstrat.	
1 quæ a	Señiunculas habet 3.
	MALVA
	& MEDICA.
3 quæ ab	Señiunc. 2.
	OLEA.

I. five L.

„1. LAMIO vicina est CANNABINA Tabernæmontani Ruditerb.
 part. 2. sect. 5. c. 11. (p. 263.)

2. LILIO CONVALLIVM accensendæ OPIRIS five Bifolium &
 HELLEBORINE.

3. LYCHNIDIS Species sunt MVSCIPVLA five Viscaria: & VAC-
 „CARIA Dodonæi Pemptad. 1. l. 4. c. 20. *Muscipula Flores aliquam*
 habent convenientiam cum *Caryophylli* Floribus.

II. five M.

1. MALVÆ adnumeranda est ALCEA & ALTHÆA.

„2. MEDICÆ, quæ a Dodonæo TRIFOLIA COCHLEATA di-
 „cuntur Pemptad. 4. l. 4. c. 18. quamvis non sint *Medica* a *Dioscoride*
 l. 2. c. 177. descripta, tamen ejusdem sunt Generis, & idem nomen merentur.

III. five O.

„OLEA SILVESTRE a SATIVA Specie non videtur differre.
 „*Silvestris* enim humilior & minor est, *Ramis Aculeatis, Foliis minoribus,*
 „*Baccis minoribus sed frequentioribus, & minoris Carnis.* Ceteris con-
 veniunt fere, uti ex Dodonæi Pemptad. ult. l. 3. c. 29. colligo.

CAP.

CAP. IV.

five

Literæ Q. R. S. V.

Argumentum.

- | | | |
|---|-------------------------------------------|-----------|
| 1 | Affertio quæ perperam nominè discrepent a | QVERCV: |
| 2 | quæ a | RAPISTRO. |
| 3 | quæ a | SORBO. |
| 4 | quæ a | VICIA. |

I. five Q.

1. **Q**VERCVVM Tres Species memorant Carolus Stephanus & Joannes Liebholt. Prædii Rustici (quod. Sebitius in Germanicam linguam transtulit) l. 6. c. 20. (a)

„ 2. Prima ROBVR, Magna, longe diffundens Latos Ramos & Radices, Nodoso Ligno, Brevi Caudice (Breneiche.)

„ 3. Altera QVERCVS, Minor Quercus, (Spaltelche) Altior evadit, Ligno non ita Duro & Nodoso, facile finditur & secatur.

„ 4. Tertia ILEX (Eramelche) Tenui & Recto Caudice, Obo Cubitos Alto, absque Ramis, ad ædificia omnium utilissima.

„ 5. Frondibus quoque & Glandibus distincte sunt.

6. Sed nescio an sit Specificum, an vero Accidentarium Discrimen.

„ 7. Quæritur etiam, utrum Quercus quæ prope Fretum Herculeum, item in Cantabria crescunt, ideo quia FRONDES per HIEMEM retinent (teste Clusio Rarior. Plant. Hist. l. 1. c. 13.) Specie differant a nostris Quercubus.

II. five R.

„ RAPISTRVM PVRPVREVM. Tabernæmontani Strueterb. part. 2. sect. 3. c. 3. (p. 124.) tantum Colore differt ab ARMORACIA „ c. 9. (p. 131.) Hæc vero valde accedit ad LAMPSANAM FLORE ME- „ LINO c. 4. (p. 125.) descriptam.

III. five S.

SORBVS Silvestris potest ORNI nomine carere. Confer. portionem c. 6. assert. 2. sectionic. 1.

IV. five V.

VICIÆ cognata est CRACCA.

Q

FRA.

(a) Argemone 1592. in Fol.

FRAGMENTVM IV.

DE

PARTIBVS QVARVNDAM
PLANTARVM CONFVSE
COGNITIS.

CAP. I.

DE FOLIO.

Argumentum.

Assertio hæc recenset quasdam Plantas falso APHYLLAS.

Sectiunculas habet 3.

1. DENTARIA, Ἀφύλλω quæ dicitur, Caulem habet Foliis vestitum.

2. JVNCVM Guilandinus opponit Matthioli & per consequens Theophrasti definitioni Herbæ l. de Papyr. membr. 1. sect. 10. At Jun-
cus Foliis non caret, præsertim *Acutus*.3. LIMODORVM quoque & OROBANCHE Caulem habent
Foliis amictum.

CAP. II.

DE CAULE.

Argumentum.

1. Assertio Plantas quasdam recenset falso EXCAVLES.

Sectiunculas habet 13.

2. Plantas quasdam falso CAVLIGERAS.

Sectiunc.

6.

I.

1. ALGA male refertur inter Plantas Ἀκαύλας a Cæsalpino de Plan-
tis l. 16. c. 1. Quoddam enim Genus fatetur Cauliculam habere

2. Spicofum (ut Potamogeton) ejusd. libr. c. 25.

3. ALLII Caulis altero vel tertio anno surgit. Ideo Caule carere
creditur. Confer. Dodonæum Pemptad. 5. l. 3. c. 12. init.

3. ASA-

„3. ASARVM *Caule caret*, ait idem Pemptad. 2. l. 4. c. 26. med. Videtur tamen *Cauliculum* proferre *Breviculum Flore unico* terminatum, *Cauliculo bina* hærent ex eadem distinctione *Folia*, *Petiolis Caule* proximioribus.

„4. COLOCASIAM five Arum Ægyptium, hodie Ægyptiis instar Rapi edule, Bellonius Observat. l. 2. c. 28. Prosper Alpinus de Plantis Ægypti c. 33. Clusius Rarior. Plantar. Histor. l. 4. c. 50. & alii apud „Clusium summo consensu affirmabant *Caule*, *Flore*, *Fructu* carere.

5. At Fabius Columna ostendit *hec omnia* (pro *Caule Cauliculum*) Minus cognitar. Stirp. part. 2. c. 1. Confer. Prosp. Alpin. de Plantis Exotic. l. 2. c. 17. & 18.

„6. EQUISETVM male refert inter Plantas *Ἀκαύλας* Cæsalpinus de Plantis l. 16. c. 1. cum *in Caule* ferat *Semen*, imo *Iulos* pro *Flore*, imo „quædam Species etiam *Flosculos*, *Hippuris* scilicet *Minor* Dodonæi „Pemptad. l. 1. 3. c. 21.

„7. Item Equiseto cognata *Ephedra Flores* fert *Mucosos* apud Dodonæum dict. libr. c. 22. Quia *Ephedra* est *ingens* & *Mucosos* fert *Flores*, verisimile est *Equiseti Flosculos* adhibito *perspicillo* saltem *conspicuos* fore.

8. FILIX PALVSTRIS five Osmunda videtur. *Caule* & *Semine* „non carere, contra ac Cæsalpinus putat de Plantis l. 16. c. 1.

„9. MANDRAGORAS, inquit Dodonæus Pemptad. 3. l. 4. c. 29. „tam *Mas* quam *Femina* *Caule* carent. *Flores singulos* gerit *in Pediculis*.

10. Atqui *Petiolis* isti *Caules* sunt. Nec enim habent *Superficiem* interiorem & *exteriolem*. Quicquid *Florem* fert aut *Fructum*, est *Caulis*.

„11. NARCISSVS PERSICVS Clusio Rarior. Plantar. Histor. l. 2. „c. 15. *Ἀκαύλη* plane *Planta* est, & *Floris duntaxat* *Pediculo* *prædita* „velut *Grocum* & *Colchicum*.

12. Non probo. *Caulis* est, utut *Brevis* sit, cum *immediate e Ra-* „dice exeat. Theophrastus certe Histor. Plant. l. 7. c. 12. *Caulem Flo-* „ris vocat, referente ipso Clusio dicti capit. fin.

„13. VINGO Theophrastus *βλαστόν βραχύν* (*Germen Breve*) & *Folia* „*Ampla* Histor. Plant. l. 1. c. 11. imit. tribuit. Ergo & *Caulem*, quem Gui- „landinus ei denegat l. de Papyro membri 1. sect. 5.

II.

„1. ADIANTO tam *Albo* quam *Nigro* *καυλόν* tribuit Theophrastus Histor. Plantar. l. 7. c. 13. Videtur *ex* aliorum *relatione* sapius quam propria observatione loqui.

„2. EPIMEDIUM, inquit Dioscorides l. 4. c. 19.

„*καυλός ἐστιν ἔτε καρπὸν ἔτε ἄνθη* | *Caulis est nec Fructum nec Flores*
 „*φέρειν.*

3. Hinc colligi potest, Epimedium Dioscoridis Caule carere, & „*καυλόν* pro *Μίχον* (Pediculo Folii) ut Theophrastus vocat Histor. Plantar. l. 1. c. 16. positum.

4. FILICIS aliquoties meminit Theophrastus, sed quod Caule careat nunquam addit.

„5. FILIX FEMINA sive *Ramosa Caulem* dicitur *habere* a Dodo næo Pemptad. 3. l. 5. c. 1. sed est *Costa Foliatūra*, quia desinit in Folium.

„6. TRICHOMANI Theophrastus eodem loco, quo Adianto, *καυλόν* tribuit.

CAP. III.

DE FLORE.

Argumentum.

1	Affertio Plantas quasdam <i>falso</i> FLORE CARENTES recenset.	Sectiunculas habet 7.
2	FLORES quorundam LANVGINEOS & MVSCOSOS considerat.	Sectiunc. 20.
3	Flores <i>falso</i> STAMINEOS.	Sectiunc. 20.
4	Flores RELIQVOS <i>Confuse cognitos.</i>	Sectiunc. 17.

I.

1. **P**raeter *Colocasiam* & *Equisetum*, de quibus Fragmenti hujus c. 1. assert. 1. sect. 4. seq.,

„2. BECHION hoc est *Tussilaginem absque Flore esse* scribit Plinius l. 26. c. 6. Id ex negligente observatione provenit. *Fugacissimus* enim *Flos* Tussilaginis *ante Folia* erumpit initio veris. Confer. Dodonæum Pemptad. 4. l. 5. c. 19.

„3. CORYLI *Rubellos Flores* deprehendit Tragus (quos Theophrastus Histor. Plantar. l. 3. c. 6. *memoratos esse* vult) Rauterb. part. ult. c. 67. & confirmat Camerarius vel Matthiolus in Dioscorid. l. 1. c. 97.

„4. Flo-

„4. *Florere eam negarunt* quidam apud Theophrastum dicto loco, & apud Ruellium de Natur. Stirp. l. 1. c. 55. & Fuchsius Plantar. Histor. c. 152.

5. FICVI denegatum esse Florem vulgo * creditur. *Latet autem in Fructus Pulpa.*

* Scalig. in Theophr. de Caus. Plant. l. 2. c. 23. (p. 152. a, edit. Genev. 1566.)

„6. HORDEVUM non florere scribit Tragus part. 2. c. 22. Rothen, Waiken, Speltz, Dinkel, Amelforn, Kern, und andere blühen alle „auf Johanni, mit kleinen gelben Säselein oder Zäpflein, ausgenom- „men Gerst bringt keine Blüte.

„7. At Theophrastus *Hordeum florere & deflorere* scribit Histor. Plantar. l. 8. c. 3. init.

II.

1. Admodum Confusa Descriptione Florum utitur Theophrastus paulo ante finem capitis proxime dicti.

„2. τὰ ἄνθη τὰ μὲν ΧΝΟΩΔΗ, Flores alii LANVGINEI, ut
„καθάπερ πῦ πάντων ὡς εἰπεῖν omnium fere Spicam gerentium (sc.
„σταχυώδων τὰ δὲ φυλλώδη, κα Semina in Spicam digesta;) alii fo-
„θάπερ τῶν κεδροπῶν. liis constant, ut Leguminum. - -

„3. Χνοώδες δὲ καὶ τὰ τῶν κέ- Flos Lanugineus etiam Milio
„χρῆ καὶ μέλιτος. & Panico.

4. Et Histor. Plant. l. 1. c. 21.

„Ἄνθη χνοώδη καθάπερ τὸ τῆς Flores Lanuginei, quemadmo-
„ἀμπέλαι καὶ συκαμίνης καὶ τῶν dum Vitis, atque Mori &
„κίτῳ. Hedera.

5. At Flores Frumentorum sunt Stamina dependentia. De Vitis & Mori Floribus dicemus in Speciali nostra Plantarum Historia.

6. Nunc quaeritur, utrum Flos Lanugineus is sit qui MVSCOSVS dicitur Penæ & Lobelio, Clusio, Dodonæo, & Dalescampio; & Moschyt Tabernamontano.

„7. Penæ & Lobelio quidem *Thyrusus LVTEOLÆ* Muscosus Stirp. Adversar. p. 149. & Flos

„PHYLLI tam *Femipari* quam

„*Maripari* ibid. p. 99.

„17. Tabernamontano denique Flos MERCVRIALIS FEMINÆ Moſeſt dicitur *Krduterb.* part. 2. ſect. 5. c. 14. (p. 267.)

„18. Sane *Tbalictri* Flores, quos Dodonæus ob Staminum multitudinem *Muſcos* dicit, *Cæſalpino* de Plantis l. 1. c. 7. adeo *exiles ſunt, ut Flocci videantur Lanuginei.*

„19. Ceterum *Theophrastus* Hiſt. Plant. l. 3. c. 11. FRAXINVM ferre ſcribit *αἰὼν βρύα καὶ θάμνισ ἢ δάφνη* | velut *Muſcos*, ut LAVRVS.

„20. *Pilulas* pingit Auctor Herbarii Lugdunensis l. 1. *Muſcos* in Globum coactos ſimiles *Pilis* (einem *Bal, Sphæris*) *Cæſalpinus* & *Camerarius* in *Matthioli*. l. 1. c. 31. vocant. Non adeo bene. Vide Hiſtoriam noſtram ſectiunc. 5. dictam.

III.

1. Sunt & Flores quidam falſo STAMINEI dicti, qui rectius ex Fiſculis Cavis ſive Fiſtulis arte facti ſive *Fiſtuſoſi* dicerentur. *Staminei* dici poſſunt, qui ſolis *Staminibus* conſtant, ut *Secalis* (*Roggen*) &c. (f)

„2. Ita Clauſus Stamineos Flores tribuit CARDVO MOLLI PRIMMO Rarior. Plantar. Hiſtor. l. 5. c. 41. & CIRSIIS ejusd. l. c. 40. in Squamatis Capitulis, qui tamen videntur aliis Carduorum capitibus ſimiles, hoc eſt, ex Fiſtuſoſis Fiſculis conferti.

„3. Eidem *Villoſi* dicuntur Flores CENTAVRII MAJORIS

„l. 4. c. 5. qui Staminei Dodonæo Pemptad. 3. l. 1. c. 11.

„4. Idem Dodonæus Stamineos Flores tribuit

„ATRACTYLIDI [Pem-

„ptad. 3. l. 5. c. 17. &

„&

„CNICO Pemptad. 3. l. 2. c. 5.

„TERI Pemptad. 1. l. 2. c. 32.

„&

„HELENIO Pemptad. 3. l. 2.

„c. 20.

„5. Expreſſius autem de Stamineis Floribus in

JACEA ſive Stœbe Pemptad.

„1. l. c. c. 9. ſin. *Aphyllanthæ*, inquit, non temere dici poteſt, abſque

„Foliis enim eſt Flax ejus, ex ſolis denſe conſectis *Staminibus* conſtans.

6. Atqui,

¶ Inter illos ipſos flores, quos recentioris ætatis botanici credere ſtamineos, plures eſſe diſpenſos confirmavit Cl. *Micheſii* Induſtria in *Novis Plantar. generibus*, p. 35. Conf. Cl. *Linnei* *Plantar. genera*, p. 19.

6. Atqui, inquam ego, sicut in *Foliatura* (in Laubung) non sola ea sunt vere *Folia*, quæ *Plana* sunt, seu quæ *Latitudinem* habent *Terminatam*, uti pleraque, sed ea quoque quæ *Latitudinem* habent *interminatam*, uti sunt *Folia Cephæ* &c., intus scilicet *Cava*; ita quoque inter *Folia Florea* recenferi possunt & recensentur etiam, quæ *Interminatam*, sive in se *Recurrentem* habent *Latitudinem*, ita ut quilibet *Flos καλυκώδης* (*Campaniformis*) aut *καλαθώδης*, aut *κυνωίδης*, uno quasi *Folio* constet.

8. Ita *Aristolochia Flos* uno *Folio* constat *Interminatæ Latitudinis*, quamvis quod ad *Longitudinem* sit *Terminatus*.

9. Ita quoque *Flos Cyani*, *Scabiosarum*, *Aphyllanthis*.

10. Quod si nomen inter *Folium* & *Stamen* intermedium dare libeat, non repugno, verum *propior* est *essentia* hæc *essentiæ Foliorum*, quam *Staminum*.

11. Deinde *Folia* illa *Curtæ* & *Interminatæ Latæ*, quæ conficiunt *Vmbonem* seu *Pomum* in *Floribus Pomosis*, non *Stamina* sunt, sed ad *Folia Interminatim Latæ* pertinent.

12. Clusius ipse in *Disco Asteris tertis Flosculos Luteos multos* „*Quinque Foliorum* (hoc est, *Laciniarum*) describit *Rarior. Plantar. Hist. stor. l. 4. c. 7.* & ex *similibus* *Concavis Flosculis Discum Doronici tertis* (*Gembserwurz*) & *quinti* (hoc est *Bolserley*) *compositum* testatur, sed „*illius Quinque*, *hujus Quatuor Crenis Fissis*, ejusdem l. c. 8.

13. *Chrysanthemi Cretici* Clusii *Rarior. Plant. Histor. l. 3. c. 32. Dissens ex Flosculis ducentis & sexaginta* circiter constat arte factis. Quilibet est *Citrinus Tubulus*, cujus ora in *Quinque Lacinias*. *Acutæ* est *Fissa*.

14. Ex *Tabulo* prominet *Stylus* paulo longior, *Apice* in *Bina Cornua Citrina Fisso*. In interioribus tamen *Disci Flosculis Stylus* *Biocornis* nondum est exsertus.

15. Quos sunt *Flosculi*, totidem sunt *Viridia Seminum Rudimenta*, quibus *Flosculi* inhzrent *singulis* *unguli*.

16. *Tabernæmontanus* denique *flockichte Blumen* **BELLIDI FLORE PLENO** (*gefüllten Mahslieden*.)

„**RLE NIGRÆ** (*Schwarz Meisterwurz*) & **SCABIOSÆ** tri-
buit *Krütterb. part. 1. sect. 3. c. 15. (p. 245.)* qui *Jaceus* quoque vo-
cat *Flockblumen*.

„*3hre*

„17. Ihre Blumen, inquit part. ejusd. sect. 5. c. 11. (p. 447. & 449.) „sind von vielen Fäselein oder Flocken an statt der Blätlein zusammengeſetzt.

18. At in *Imperatoria Nigra* Flos adest ex *Novem* vel pluribus Albis nitidis *Foliis Stella* instar compositus.

19. Ex Centro vero Floris hujus surgunt *Pediculi conferti*, quorum *Capitula* Oblongiuscula *Binis* grävda sunt *Seminibus*. *Pediculi* hi *Staminum* quasi sunt loco. Sunt enim ex *Virore Albicantes*, simulque gerunt Semen, & forsan singuli suum *Flosculum*. *Inauales* sunt, alii *Breviores*, alii *Longiores*. Observabatur anno 1651. Augusti fine.

20. *Amplius & diligentius & in pluribus Individuis & diverso tempore observandus* hic Flos erit.

IV.

1. ALNI Fructum & Iulum videtur confundere Tragus Kräuterb. part. ultim. c. 63. dum Iulum in Fructum mutari putat.

„2. Im Frühling, inquit, bringen die Erlen braune Blüt oder „Getreid, schier wie die Bircken und Büchen. Doch fallen gedachte „Erlenäpflein nicht so ab, wie an den Büchen, sondern werden ganz „hart und gedrunge, anzusehen als Oliven. Gegen den Herbst seyn „sie zeitig, und fallen ab, draus werden junge Stöcklein.

„3. Hæc Bauhinus exscripsit in Mathiol. in Dioscorid. l. 1. c. 93.

„4. Rectius Cæsalpinus de Plantis l. 2. c. 8. Hieme fert Amentum; „Æstate autem & Autumno Fructum ex Squamis.

„5. BALSAMITÆ MAJORI (Frauenmünz, Römisch Salbey) „Comam tribuit Dodonæus Pemptad. 2. l. 4. c. ult. *Aurei Coloris ex multis Flosculis veluti Corymbis, Tanaceti atque Eleocharyst modo in Umbella coherentibus, quorum singuli ex multis exiguis Staminibus Luteis simul factis compositi sunt.*

6. Satis perplexe, obscure & confuse loquitur Dodonæus. Estne Umbella idem quod Coma, an pars Comæ, & Corymbus idem quod Umbella, an pars Umbellæ?

7. Ego Balsamitæ Majoris Flores in *Thyrsum* Rarum dispositos dicere, Balsamitæ item Minoris, sed Balsamitæ Minoris *Thyrsum Umbellæ æmulum.*

R

„8. EV-

„8. EVPATORII AQVATICI sive Cunigundinæ PRIMAM SPECIEM *Flores Valerianæ similes ferre* dicit Tabernæmontanus Rrãuterb. part. 1. sect. 4. c. 18. (p. 343.) quasi eminus intuitus.

9. Nihil simile habent Floribus Valerianæ, nisi quod in Umbellæ sunt dispositi. Sed *Valerianæ Flores ex Foliis* constant, non Flosculis, Vide Fragment. 3. Portion. 1. c. 5. assert. 4. sectiunc. 1. sequ.

„10. FILIX PALVSTRIS sive Osmunda putatur *Florum Ligulas emittere* Penæ & Lobelio Stîrp. Adversar. p. 363.

11. Specie, non vere. Sunt enim *Folia non explicata*. Confer. Cæsalpin. de Plantis l. ult. c. 4. & Dodon. Pemptad. 3. l. 5. c. 2.

„12. HYACINTHVS HISPANICVS Clusii Rarior. Plantar. Histor. „l. 2. c. 25. sive *Hyacinthus non scriptus* Dodonæi Pemptad. 2. l. 2. c. 17. „male Longiflorus sive *Oblongo Flore* Caspari Bauhino Pinac. l. 2. sect. 1. „in Hyacinth (3) & Δολύχανθῳ Petro Laurembergio Apparatus Plantarii l. 1. c. 11. 5. Spec. Hyacinthi, dicitur.

13. Flores enim hujus non videntur *Longiores* Floribus Orientalis Hyacinthi, nisi quod Orientalis Florum Oras magis habet Reflexas, ita ut *medius sit inter Longiflorum & Stellatum*.

„14. MERCVRIALIS FEMINA, sive *Florens* Cæsalpini de Plantis „l. 8. c. 2. scribitur *Racemulum ex Alis Oblongum & Tenuem ferre refer-* „tum *Granulis Herbaceis, qui Flosculi sint sine Fructu*.

15. Quid igitur sunt ista *Granula*? Sunt *Flos nondum explicatus*, ut Flores *Capparis* quibus vescimur.

„16. POLYGALÆ MAJORIS PRIMÆ, Herbæ scilicet, *Flores, Floribus Fumi Terræ non multum absimiles esse* Clusius scribit Rarior. Plantar. Histor. l. 3. c. 22.

17. At Polygalæ Herbæ *Vulgaris* Flores videntur aliquid conforme habere cum *Floribus Gladioli*.

CAP. IV.

DE SEMINE.

Argumentum.

1 Assertio *nullam Plantam ex iis quæ sponte oriri sine Semine* putantur, SINE SEMINE oriri, probat.

Sectiunculas habet 36.

Scho-

Scholion 1. *Aristotelis sententiam de Plantis sponte orientibus proponit.* Sectiunc. 4.

2. *Sterilitatis falso credita CAUSAS.* Sectiunc. 50.

Corollar. 1. *CVPRESSVM & TRIBVLVM sponte non nasci contra Cardanum probat.* Sectiunc. 8.

2. *Plantas ALIAS falso Steriles creditas superioribus adjicit.* Sectiunc. 6.

3. *FICVM ex Semine propagari contra Sennertum probat.* Sectiunc. 3.

4. *ÆGILOPIS Semen a Theophrasto descriptum suspectum facit.* Sectiunc. 3.

5. *RICINI Pericarpium rectius, quam a Pena & Lobbello factum, describit.* Sectiunc. 4.

6. *Plantas quasdam a CÆSALPINO in alienas CLASSES relatas enarrat.* Sectiunc. 8.

7. *COR Seminis non vergere extrorsum in omnibus Arboribus ostendit.* Sectiunc. 2.

Corollar. *reprehendit Cæsalspinum, quod incipiat a Differentia Difficiliore.*

SEXVM Plantarum considerat. Sectiunc. 20.

I.

1. Qui Plantas SINE SEMINE nasci probare nituntur:

Primo, VBI SEMEN NVLLVM ESSE POTVIT, progeneratam Plantam fuisse, monstrare contendunt; verbi gratia, *ex Terris Incultis, atque Effossis* uti Joan. Baptist. Porta Villæ 1. 4. c. 2. & Phytognomon. 1. 2. c. 1.

2. *Ex Commissuris Lapidum in Muris Violas Luteas nasci* vult Tragus Kräuterb. part. 1. c. 191. circa init. Gäl Fiolatten findet man zu Eölln am Rhein allenthalben auf den Mauern wachsen aus den Fugen der Steine, welche ohne Zweifel von Natur ohne Samen oder Pflanzung hervorkriechen. Confer. part. ult. c. 80.

3. At PRIMO quarundam Plantarum Semen adeo Exile est, ut Vento ferri quoque possit.

4. De Semine Inconspicuo Theophrastus Histor. Plantar. 1. 6. c. ult. init.

„Τὰ δὲ ἕτερα πάντα μὲν Ἀνθεῖ καὶ | *Reliqua omnia & Florem, & Se-*
 „Σπέρμοφορεῖ. δοκεῖ δὲ ὅτι πάντα, | *men ferunt. At putantur non o-*
 „διὰ τὸ μὴ Φανερόν εἶναι τινῶν | *minia ferre, quod non manifestus*
 „τὸν Καρπὸν, ὅτι καὶ τὸ Ἀνθος | *sit quorundam Fructus, quia & Flos*
 „ἐνίων Ἀμεινόν. | *quorundam Inconspicius est.*

5. Et de Causis Plantar. l. 4. c. 5.

„Ὁ δ' Ἐπειὸς ὁμολογούμεως γεν- | *Caprificus vero procul dubio ge-*
 „νᾷ. --- Γενᾷ δὲ καὶ τὸ τῷ Θύ- | *nerat. --- Generat vero & Thy-*
 „μῳ Ἀνθος καὶ ἄλλων, ἀπὸς τῇ | *mi Flosculus & aliorum Semina,*
 „ἡμιστέραν αἰοῦσιν ἈΦανῶ. τὸ δ' | *quæ nostro Sensui Inconspicua; at*
 „Ἀνθος μόνον Φανερόν. | *Flos solus cernitur.*

„6. Accedat Varronis locus de Re Rustica l. 1. c. 40. circa init. ex
 „Theophrast. de Caus. Plantar. l. 1. c. 5. *Quædam ad genendum usque*
 „adeo Parva, ut sint Obscura, ut Cupressi. *Non enim Galbuli qui nascun-*
 „tur, id est, tanquam Pila parva Corticia, id Semen; sed in iis intus Pri-
 „migenia Semina dedit Natura.

7. Ita Dentis Leonis & Salicis Lanugineum Semen a Vento circum-
 quaque dispergitur, ut non inepte dixerit Anaxagoras referente Theo-
 phrasto Histor. Plantar. l. 3. c. 2.

„τὸν ἅπαντα πύλον ἔχει Σπέρματα, | *Aerem omnium continere Semina,*
 aut certe plerorumque.

8. Accedit huc, quo Minora Semina, eo esse Fertiliora. Vide Theo-
 phrastum de Causis Plantar. l. 2. c. 17.

9. SECUNDO Amnium Fluentis deferuntur, unde ad Ripas plena
 Herbarum copia.

„10. De Nesso Amnē Theophrastus Histor. Plant. loc. proxime di-
 „ctō refert, quod in Abderensi agro Alveum sæpe mutet, & simul ac
 „mutaverit, tantum materia in iis locis congerat, ut intra triennium
 „Opaca omnia reddat (συμψεῖν est in Græco ab ἐπίπῳ contego) scilicet
 Fruticibus & Herbis.

11. TERTIO potest alio casu fieri, ut Avibus aut aliis Animalibus
 deferantur, vel Pennis, vel etiam Ventriculo, ut e Fimo nascatur Planta.
 Vide Theophrastum de Causis Plantar. l. 2. c. 23. & 24. & Tabernæmon-
 tan. Rüdertb. part. 3. sect. 3. c. 23. (p. 691.)

12. QUARTO *Imber* etiam idem facere potest. Theophrastus Histor. Plantar. l. 3. c. 2.

„συνκαταφέρει (ἢ ἐπομβρία) πολλὰ ————— Desert (Imber) secum pleraque
 „λατῶν σπειρώτων. ————— Semina.

13. Ad id quod Porta scribit Villæ l. 4. c. 2. & Phytognomon. „l. 2. c. 1. de *Herbis natis e Terra ex antiquorum ædificiorum fundamentis* „eruta, noto, per totam *Terræ crassitudinem dispergi Radículas*, unde potuerunt oriri.

14. Item *Semina* diutius posse integra perdurare, ubi *causis putrefacientibus atque immutantibus non sunt exposita*.

15. Secundo nonnulli si quam Plantam admixta Terræ re aliqua letiorem propullulare vident, putant statim EX MATERIA HETEROGENEA nasci ut e Semine.

16. Sic quod *Cornua Animalium* profunt *Asparagis*, ex iis hos enasci creditum est Didymo, Geoponicor. Constantino nuncupator. l. 11. c. 18. quibusdam apud Dioscoridem l. 2. c. 152. Plin. l. 19. c. 8. circa med. Vide etiam *Tabernæmont. Rariterb. part. 1. sect. 5. c. 1. (p. 426. fin.)*

„17. Ita ex *Stercore Anserino* enasci *Anserinam* nonnulli putant apud *Tabernæmontanum* part. ejusd. sect. 4. c. 20. (p. 350. fin.)

„18. Ad id, quod de *Silvis ex Pluviiis & de Laserpicio* ita oris Theophrastus Histor. Plantar. l. 3. c. 2. fin. & de *Causis Plant. l. 1. c. 5. init.*; & ex eo Plinius l. 16. c. 33. fin. prodiderunt, respondendum, *Terram Imbribus fuisse adjunctam*, quæ forte fuit sicciore quam ut *Semina* sua quæ jam continēbat, nutrire posset; vel etiam *Semina Vento & IMBRE a proxima Silva* esse delata.

„19. Quod autem *Pluvia Semen* deferatur, vel ex *Ægypto* patet & „*Africa* (ex Columell. de Rē Rust. l. 2. c. 12.) ubi *Agricola post Semina-tem*, ante *Messē Segetem* non attingit, quia vel nulli vel rari sunt „*Imbres*.

20. Nulla ergo *Sarritione* vel *Runcatione* opus. At poterat, inquam ego, *Nilus Semina* invehere melius quam *Pluvia*.

„21. De *Laserpicio* præterea opinioem Theophrastus ut *alienam*, non suam refert, nec approbat, quare nec nos credere necesse habemus.

„22. Ceterum *Aristoteles Plantas a Putrescente vel Humo vel Par-ite aliqua Planta* oriri docet *Generat. Animal. l. 1. c. 1. fin.*; ex *Nive*

„de Plantis l. 2. c. 3. med.; *ex Aquæ crassitie* c. 4. init., ubi & plura
„hujusmodi vide.

„23. Theophrastus *ex Lacryma Equapium* (πρωσίλον, quod Ju-
„lius Cæsar Scaliger transfert *Veapium*), & *Lilium* & *alia quædam exire*
docet Histor. Plantar. l. 2. c. 2. init., & de Caus. Plantar. l. 1. c. 4. circa
„finem. *Scammoniam* præterea & *Smyrnidem* Fruticellum nominat
Hist. dict. l. 9. c. 1. Non credo ego.

„24. Idem *ex Ligno minutatim Conciso Stirpium Generationem fieri*
„tradit dict. Histor. l. 2. init.

„25. Dioscorides l. 1. c. 110. fin. quosdam *memorie prodidisse* refert,
„*Corticem Populi Albæ & Nigræ particulatim Cæsum & Sulcis Stercoratis*
„*mandatum omni tempore edules Fungos proferre.*

26. Quod Scaliger repetit Exercit. 104. sect. 17. fin. & Porta Magis
„Natur. l. 3. c. 1. ubi etiam ex Dioscoride docere vult, *Fungos particu-*
„*larius iis locis gigni, ubi Clavus Ferreus, in quo sit Rubigo, aut Panni*
„*Marcor adfuerit. Nam si juxta Serpentis Cavernam, Arboresve No-*
„*xias, Noxios esse.*

27. Credo Portam respicere Dioscorid. l. 4. c. 83. init.. Verum
ibi Dioscorides *Clavum, Pannum, Serpentes* dicit *causas esse non Fungo-*
rum simpliciter gignendorum, sed *Venenatorum Fungorum*. Ejus ver-
ba sunt:

„Παρά πολλάις δὲ αἰτίαις γίνονται	Multis vero de causis gignuntur		
„τοῖςτοι (Φθαρτικοί.) ἢ γὰρ Ἥλος		tales (sc. Venenati.) Aut Clavis	
„καταμύεσις, ἢ ῥάκεσι Σωσ-			Rubiginē consumtis, aut Pannis Pu-
„πύρεσι.			

29. Tertio Plantam SEMINE omnino CARERE volunt.

Conf. c. 2. aff. 1. sectiunc. 4. 8.

30. Communiter Semine destitui feruntur Plantæ EXCAVLES,
ut sunt *Adiantum, Ceterach* sive *Scolopendrium, Filix, Lonicitis, Phyl-*
litis (Hirschjunge.)

„31. *Seminis Rudimentum evanidum*, non Semen concedunt Pena
„& Lobelius in *Filice & Filice Palustri* sive *Osmunda, & Lonicitide, Stirp.*
„Adversar. p. 162. 363. & 364.

32. Sed *Phyllitis &c. Radicibus Fibrosis* constant, non satis ad pro-
paga-

pagationem aptis. Nullas enim Transversas emittunt Radices. Necesse igitur est Semine aliquo instructas esse.

33. Etiam *Tuna Folio* tum *Florem* tum *Fruſtum* gerit.

34. Cum vero etiam non Cauligeræ Semen in Foliis ſupinis ferant, minus probabile eſt, eſſe illam Eſſentialem *Sterilitatem* hoc eſt, Seminis abſentiam in Planta aliqua CAVLIGERA.

35. Theophrastus quoque nullam eſſe Plantam toto Genere Sterilem, hoc eſt, cujus quodlibet Individuum Semine Fecundo careat, ſentire videtur de Cauſis Plantar. l. 4. c. 5. & alibi.

36. Et l. 1. c. 1. non dicit ſolum, Plantas quæ Semen ferunt, Semine pronasſi, ſed e Semine Generationem omnibus communem eſſe fate-
tur his verbis: ὅτι μὲν ἡ κοινὴ πᾶσιν ἡ διὰ τὸ Σπέρματ' ὁ Γένεσις, Φανερόν.

SCHOLION I

1. Ariſtoteles Generat. Animal. l. 3. c. 9. fin. non omnes Plantas Sponte oriri poſſe putavit.

<p>2. Γλυστὴν δὲ τὰ μὲν (ἔντομα) ἢ ὄχνας αὐτῶν, καὶ ἀπὸ τοῦ οὐ- δοῦ καὶ τῶ ζυγίου, καὶ τῶν ἰχ- θύων οἱ πλείους τὰ δ' αὐτομάτως, καὶ ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ φερόμενου.</p>	<p>Oriuntur vero alia (Inſecta) per Coitum illorum ſicut & Aves & Vivipara & Piſcium plurimi: alia vero Sponte, modo nonnulla- rum Plantarum.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Alioqui non τὰ τῶν φερόμενῶν ſed τὰ φερόμενα dixiſſet.

4. Abſque Semine autem Herbam naſci credit, quod Herba
Materia movetur motu, quem Semen moveret, Metaphyſ. l. 7. t. 3.
fin. (§. 25.) Vide ibi Alexandrum.

II

1. Quod quædam Herba putantur Sponte naſci ſine Semine, ſit inde, quia non ſatis ſunt obſervate. Si enim diligentius inſpicere-
mus, Semen etiam omnium & nū niſi Semine naſci videremus.

2. Quare etiam de Oleribus jam certa res eſt (ſatente Theopha-
ſto Hiſtor. Plantar. l. 7. c. 2.) ea omnia naſci poſſe e Semine. Homi-
num enim cura maxime circa illa fuit, & diligentiffime obſervata
ſunt.

3. Idem de cauſis Plantar. l. 1. c. 1. cauſam erroris hujus tradit
his verbis:

¶ 4. Διὰ

4. Διὰ τὴν μὲν χριδοῦν (τὴν Σπέρματι)
 τὴν γεωργίαν ἐν ἰσχυρί, ἐν τῇ δὲ ἀπὸ
 Αὐθιγῶν παραγίγναι, καὶ διὰ τὸ
 μὴ εἶναι ἰσχυρὸν ἐν τῇ λαμβάνει
 μᾶλλον τῶν Διδύμων, μᾶλλον τῶν Πρωτῶν
 τὰ Σπέρματα, διὰ τὴν ἑκ τῶν
 τῶν πάλαι φῶν ἀπὸ τῶν Σπέρμα-
 τος ἐν χριδοῦν, καὶ τῇ φανερῶν
 ἐν τῇ Σπέρματι.

5. Et c. 5. circa finem:

Ὀλίγη δὲ Ἀκαρπία τῶν ὁμογε-
 νῶν ἐν ὑλοτόμοι φανερῶν. Ταῦ-
 τα ἔτι λαμβάνει οὐκ, ἢ διὰ τὸ
 καταπαύσασθαι ἐν ἄλλῃ τῇ Τροφῇ
 Ἀκαρπία γίνεσθαι, καὶ ἄλλῃ τῇ
 Ἀκαρπία τῇ Τροφῇ καὶ ἄλλῃ
 ἄλλῃ τῇ Τροφῇ γίνεσθαι
 ἐν τῇ Καρπίατι ἢ Καρπία-
 τῇ.

6. Nonnunquam fieri verum est, ut Planta aliqua, cujus Species
 Semine alias non destituitur, OB SOLI, in quo sita est, INEPTI-
 TVDINEM nec Semina nec Flores, imo nec Caulem quidem ferat,
 quam propterea Diversæ statim Speciei esse credunt, cum tamen ex
 Accidenti tantum id contingat;

7. Quemadmodum Tabernamontanus (Dioscoridem l. 3. c. 87.
 "securus) tertiam Speciem facit Libanotidis quæ sit Infrugifera,
 cum alias eam prima dicat esse perfrugilem Rûuterb. part. 1. sect. 4.
 c. 7. (p. 315. & 316.)

8. Imo forsân ne Sterilis quidem est, sed nondum adulta, nec-
 dum Fructui ferendo ætate par. Observetur igitur Libanotidis
 Generatio.

9. De Fraxino Tragus Rûuterb. part. ult. c. 78. Eschcrabaum ist
 "wepertley Art, haben beyde Laub wie Sperwerbaum, habe nie keine
 "Frucht an diesen Bäumen gesehen.

10. Et tamen Fructus in Apothecis satis notus est (Lingua Avis
 vocant. Fructus Arboris, quæ Hahnbüschen, non appellatur eo no-
 mine, ut Tragus credidit ejusd. part. c. 73. & 79.)

Vid. Fragm. 3. port. 1. c. 6. aff. 2. sectiunc. 2. 3.

11. Quod si hoc Trago contigit, quid aliis minus oculatis, mi-
 nus sedulis Observatoribus?

12. De Helenio Dioscorides l. 1. c. 27:

Ἡλένιος Κανθὰς ἐν ἀλφειῇ ἐν τῇ
 ἐν τῇ Σπέρματι.

Quia non utuntur (Semine)
 agricole in aliquibus, quod cele-
 rius Sponte prodeant; item quia
 non possunt facile in quibusdam
 accipi tam Arboribus quam Her-
 bis Semina, caprurper non pu-
 tant quidam omnia nasci e Semi-
 ne posse, quod manifestissimum in
 Ficis.

Pauca Sterilia ex iis quæ Generis
 unius lignatores dicunt esse. Quæ
 & aut latere consentaneum, aut,
 quod absument ad alia Alimen-
 tum, Sterilefcere, quemadmodum
 Vites quæ quasi Hirco sunt, &
 quotquot aliis illud evenit inter
 ea quæ Fructum ferre apta aut
 Fructum ferunt.

Helenium Caulem non emittit in
 quibusdam locis.

13. Tragus

„13. Tragus de eodem Radicib. part. 1. c. 55: So die Blumen auß-
 „geblühet haben, stehen die haarichte Köpffe mit ihrem Saamen (wel-
 „cher sich dem Kartensaamen vergleichet) bis an den Herbst, davon mag
 „man auch junge Pflantzlein, wie von obgemeldten Nebendrucklein,
 „zielen, welches ich auf beyden Seiten versucht, und wahr erfunden
 „habe.

„14. Jul. Cæs. Scaliger *Jesemino Florem sine Fructu falso tribuit*,
 Commentar. in Theophr. de Caus. Plantar. l. 2. c. 23. (p. 152. a. Genev.
 „1566.) Dodonæus Pemptad. 3. l. 3. c. 22. *Semen ejus Latum instar*
Lupini, raro tamen succrescere scribit. Nimirum in hoc Climate.

„15. *Non scitis*, inquit Varro de Re Rustica l. 2. c. 1. fin. *Palmylas*
Caryotas in Syria parere in Judæa, in Italia non posse? Locus vi-
 detur paucillum corruptus.

„16. Sedum Majus Vulgare, quod vulgo JOVIS BARBAM ap-
 pellant, Stephanus Claveus Paradox. de Lapidibus & Gemmis (Gal-
 „licus liber est) l. 2. c. 12. (p. 329.) *inter Plantar Semine destitutas* re-
 fert, (*Jombarde* vocat, alias *Joubarbe* & *Joubarde*.)

„17. Dodonæus de Semine ejus, ut de multarum Plantarum Semi-
 nibus, sileat Pemptad. 1. l. 5. c. 8. Cum autem *Herba omnibus parti-*
bus perfecta sit, & Flores Folliis, & Staminibus, denique Perianthio
instructi, (ut ex pictura apparet, nam & de hoc tacet Dodonæus.)

„18. Et Sedum Arborefcens sive Fruticescens, sive *Sedum Majus*
Dioscoridis Clusio Rarior. Plantar. Histor. l. 4. c. 40. quod in Lusitania
 & Italia & Græcia crescit, Stellatis Floribus, & Staminulis eorum, &
 reliquis partibus a Sedo Majore Vulgari non discrepans, (Perian-
 „thium nec describit nec pingit Clusius) *Semen Exile Nigrum* pro-
 ferat, teste eodem;

„19. Verisimile est *Vulgare* quoque præsertim in *Gallia & Italia*
Semine suo non destitui. Quod forsitan magis *perficeretur*, si *propa-*
gatio Radicis per Appendices inhiberetur.

„20. Præterea quæ *Sedo cognata* sunt, ut Coryledon, Telephium,
 Radix Rhodia, *Semen* quoque Minutissimum Scobis instar ferunt.

„21. His adde Theophrasti Histor. Plantar. l. 3. c. 5.

„22. Per Accidens etiam *Semine carent*, quæ carent, quia EX
 TALEA propagatæ, sicuti Arbores quæ ex Stolonibus sunt, Fe-
 cundæ putantur.

„23. Aristoteles Gener. Animal. l. 1. c. 18. circa fin.

„*Εἰνα δ' αὖ φύειν ἑαίμα' οὐκ ἔτιν* | *Quædam non ferunt Semen; ut*
 „134 *Αἰγυρος.* | *Salix & Populus.*

„24. Theophrastus de Caus. Plantar. l. 4. c. 5. & alibi, *de Vitis* &
 „*Salice* ait *ambigi*, utrum Fecundæ sint.

„25. Plinius l. 16. c. 26: *Fructum Arborum sola nullam ferunt, hoc*
 „*est, ne Semen quidem Tamarix, Populus, Alnus, Vitis Atinia, Ala-*
 „*ternus*

ternus. Et c. 17: *Atinia* (Vlmi) non ferunt *Samaram*. Ita vocatur Vlmi Semen.

26. In *SALICE* sane Floris vice *Laetitium Auenti* sequiunciam Oblongum & Teres propendet, nec *Seminiperula* semper est, ut *Homerus* vult *Odyss.* x paulo ante fin., quia alicubi Semen excipitur, & Satum oritur.

27. Idem testatur *Tragus Ruditib.* part. ult. c. 60: & *Clusius* *Rarior*. *Plantar. Histor.* l. i. c. 54. & 55. Anno 1616. *Pentecost.* festo, in *Salice Fragili* *Lureis* *Flagellis*, in *Annotinis* (ejus) *Surculis* numerosa *Thebularum* sive *Siliquarum* *Teretium* *Turbinatarum Series*; Imum *Surculi* *Annotini* & *Summum* tantum *Foliofum*, *Surculi* *Horni* *Theculis* *casti*.

28. In *Theculis* *Lana*; intra *Lunam* singulum *Semen Pusillum Nigricans*. Quædam *Semina* deprehendi *Albida*, *Maculosa*, hæc *Immatura* *judico*.

Vid. festiunc. 39.

29. Adjiciam locum *Plinii* ex l. 16. c. 26: *Ocyssine Salix amittit Semen, antequam omnino Maturitatem sentiat* (v. etiam *Theophrast. Histor. Plant.* l. 3. c. 2. init.)

30. *Providens Natura* facile nascenti & depaſto *Surculo* *Incurioſus* *Semen* dedit. *Vna* tamen proditur ad *Maturitatem* perferre solita in *Creta* *insula* &c.

31. *POPVLI NIGRÆ* *Seminis* aperte meminit *Dioscorides* l. 1. c. 114. ubi dicit:

ἡ καρπὸς δὲ μετὰ ὄνυξι πινόμεναι	Fructus vero cum Aceto potatus
ἡ ἐπιληπτικὸς ὀφθαλμοί.	Comitialibus utilis est.

32. Non dubium ergo, quin & reliquæ *Species* *Semen* suum habeant, quod & in *Amentis*, uti in *Nigra* latitare puto. Confer *Historiam* nostram *Specialem* *Plantarum*.

33. *Plinius* ipse l. 17. c. 11: *Populis* eadem ratio *Semine*, qua *Vlmos*, ferendi: transferendi quoque & *Seminariis* eadem & *Silvis*.

34. *VLMVS ATINIA* non feritur e *Samara*. Sic ait *Columella* de *Re Rustica* l. 5. c. 6. Et post initium ejusd. cap.: *Atiniam* *Vlimum* *Tremellius* *Scrofa* non ferre *Samaram* (quod est *Semen* ejus) *Arboris* falso est opinatus.

35. *Nam* *Rariore* (*Samaram*) sine dubio creat, & idcirco plerisque *Sterilis* videtur, *Seminibus* inter *Froudem*, quam *prima* *Germinatione* edit, *latentibus*. Itaque nemo jam ferit ex *Samara* sed ex *Sobolibus*.

36. Vide *Matthiolum* in *Dioscorid.* l. 1. c. 95. qui alterum ex duobus *Vlmorum* *Generibus* etiam *Sterile*, facit.

37. De his & reliquis festiunc. 35. nominatis *Clusii* verba audire, operæ pretium fuerit ex *Rarior. Plantar. Histor.* l. i. c. 2. 3. Nemo, inquit, rei *Herbaria* adeo ignarus est, qui *ALNOS* ex *Semine*, quod

in Globulis Adultiores ferunt, nasci non sciat, cum & ipsis Russicis
id sit notum.

38. TAMARIX sane ex Semine non semel mihi nata est. Popu-
los, Salices Seminibus Papposa Lanugine involutis provenire; Vi-
mos item Atinias ex Samaris (ferunt enim Semen sed minus quam
Lactifolia) plerumque vidi.

39. Et ante hæc: In ALATERO Arborecente nullum Fructum
vidi. In Alaterno Humiliori Fructum Racematim coarctentem, Len-
tiscini Magnitudine, Rubescentem non nihil, qui Tribus Nucleis com-
flare videtur, forsan Maturitate Nigrescentem.

Vid. sectiunc. 29.

40. LILIVM tam Album quam Aureum Tragus sine omni Fructu
& Semine scribit Kräuterb. part. 2. c. 84. & 85.

41. Dioscorides Seminis meminit l. 3. c. 116. circa finem:

Τὸ δὲ Στίγμα (Κόρυς) Ἐπερταῖς | Semen vero (Lilii) Serpentium
διγυμνῶν ἀποφύμας ποιεῖ. | moribus adversatur potum.

42. Videtur autem Pollinem Luteum Stamina intelligere. Pli-
nius vero l. 21. c. 5: Alba Lilia itidem omnibus modis feruntur, qui-
bus Rosa. At c. 4: Tardissime proveniunt (Rosæ) Semine, quod in
ipso Cortice est sub ipsa Flore opertum Lanugine. Ergo etiam Lilia
Semine proveniunt ex sententia Plinii.

43. Idem rursus c. 5: Candor Lilii eximius, Folii foris striatis
& ab angustis in latitudinem paulatim se laxantibus effigie Cala-
tbi, Resupinis per ambitum Labris, Tenuique Filo (si Stamina intel-
ligit, ea satis Robusta sunt) & Semine (forte Stamine) stansibus in
medio Crocis. Per Crocos forsan Transversa Stamina Corpuscu-
la Polline Luteo conspersa intelligit, non ipsum Pollinem.

45. ROSMARINO & SABINÆ idem Semen denegat l. 17.
c. 13. fin.

46. De Sabina Dodonæus Pemptad. ult. c. 6: Et e Semine & e
Ramo feritur. Verum e Ramo sata Fructum fert nullum. Tacite
innuit (quod etiam post exprimit) e Semine satum Fructum sive
Semen ferre. Vnde enim alias e Semine feri posset?

47. RVTAM etiam quidam apud Theophrastum Hist. Plantar.
l. 7. c. 2. Semine nasci negant. Sed tarde, inquit ille, nascitur.
quare Surculo eam ferere solent.

COROLLARIUM I

1. Plantarum quædam Sponte nascuntur, ait Cardanus de Re-
rum Variet. l. 6. c. 2. (§. 5.) ut CVPRESSVS in Creta & apud nos
TRIBVLVS in agris &c.

2. Quod ex Theophrasti Hist. Plantar. l. 3. c. 2. circa fin. vide-
tur supradisse, ubi ita:

ἢ Ἐνταῦθα δὲ αἱ μόναι ὑπερτάτως
καὶ κινήσεσι, ἰσθὺς ἀναβλασκάντι
τὰ οἰκῆα τῆς Χώρας, ἅσπερ ἐν Κρή-
τη Κοπάριτοι. - - -
ἢ 3. ἐν δὲ ταῖς ἡμιβρόχοις καὶ ὑπο-
πλάσῃ, φανερὰ φασὶ Τρίβυλον.

Confer Plin. l. 16. c. 33. fin.

4. Sed pergit paulo post Theophrastus:

ἢ Ἀνταῖ μὲν (Γενεαὶ) αἱ ἐν τῇ με-
ταβολῇ τῆς Χώρας εἶναι, ἢτε καὶ
ὑπαρχόντων Σπειράτων, ἢτε καὶ
αὐτῆς (Χώρας) πως διατεταμέ-
νη.

*Allicubi, modo Solum sulco te-
nui moverint, protinus emergere
familiaria Terra illius, ut in
Creta Cupressi. - - -*

*At in semina defactis, si subno-
ventur, apparere ajunt Tribulum.*

5. *Cupressum* quod attinet, Sponte nasci credita esse videtur, quia ejus *Semina* sunt *obscura*, ut jam diximus assertion. hujus festiunc. 6.

6. Quæ etiam causa fuerit, cur THYMO SQVAMIFLORO Semen denegaverint. Vid. Theophrast. Histor. dict. l. 6. c. 7.

7. Ex *Seminibus* autem *propagari* Cupressum, ut & ex *Trunca* auctor est Theophrastus Histor. Plantar. l. 2. c. 2.

8. Idem Semen ejus *Membraneum* & *Conis* adhuc *pendentibus* *exfi-*
liens, ut *universum Coniferarum*, expresse ostendit de *Causis Plantar.* l. 1. c. 23. post init., cum quibus confer l. 4. c. 5. Vide etiam Plin. l. 17. c. 10. circa fin.

COROLLARIUM II

1. ACERI MAJORI seu Latifolio *Tragus* falso *Semen denegat* Kräuterb. part. ult. c. 80. & Bauhinus Pinac. l. 11. sect. 5. in *Acere* i.

2. Quod CAPRIFICVS etiam *Fructum* tulerit, sed *insipidum* & *ingratum*, qui tamen interdum *Ficubus intermixtus* sic *venditus*, ex Athenæi l. 3. (p. 76. Commelin. edit. C. D.) constar, cui Capri-
ficus Ἐρμῆς & Ἐρμῆος; *Fructus* Ἐρμῆος.

3. Ὀλυνθός vero est *Grossus* sive *Immatura Ficus*. Galenus *Sim-
plic. Medicament. facult.* l. 8. in *Σύκῃ*.

ἢ Τὰ δὲ τῶν Ἐρμῆος Σύκα δριμύτης
ἢ εἶναι καὶ διαφρητικῆς δυνάμεως.
ἢ Οὕτως καὶ τῶν ἡμέμων αἱ Ὀλυν-
ἢ θοί.

*Caprificorum vero Ficus acris
sunt & digerentis facultatis.
Ita etiam Sativarum Immatura
Ficus.*

4. Non itaque omnis *Caprificorum Fructus* in *Calices* abiit.

5. DICTAMNO CRETICO falso *Semen denegavit* Dioscorides l. 3. c. 37. Conf. Dodon. Pemptad. l. 1. 2. c. 33. & Pemptad. 2. l. 4. c. 13.

6. De

6. De GLYCYRRHIZA Pena & Lobelius Stirp. Adversar. p. 409:

„Si qua est Sterilis Glycyrrhiza, uti Matthiolus sibi revera certum
 „esse auditione, postremis Commentariis (in Dioscoridis l. 3. c. 5.)
 „prodit, tres forent Glycyrrhizæ Species. Nobis tamen quot de fa-
 „cie nota, tot Frugifera sunt. (Echinata Dioscoridea & Siliquosa.)

II.

„1. Qui FICVM ex Semine vix aut nunquam propagari asserunt*,
 eos refutant Ciceronis in Cantone Majore c. 15. (si quid ponderis habent)
 verba hæc:

* Sennert. natur. scient. epit. l. 6. c. 4. (section. 4.)

„2. Omitto vim ipsam omnium quæ generantur e Terra: quæ ex
 „Fici tantulo Grano aut ex Acino Vinaceo, aut ex ceterarum Frugum aut
 „Stirpium Minutissimis Seminibus tantos Ramosque procreet.

3. Ad hæc nemo inficias ire potest, Ficum Semen ferre. Si ergo
 verum est, ut quidem est maxime illud Theophrasti Histor. Plantar. l. 2.
 c. 1. paulo ante finem;

„Ἄπαντα ὅσα ἔχει Σπέρματα, καὶ | Omnia quæ habent Semen, etiam
 „ἀπὸ Σπέρματος γίνονται: | e Semine gignuntur:
 sane Ficum suo Semine progenerari nemo negaverit.

III.

„1. Theophrastus de Causis Plantar. l. 4. c. 7. circa initium Semen
 „ἄλγεον (ut Loci Muliebres) tribuit ÆGILOPI, ideoque ex una parte
 „statim nasci Stipulam unam, alteram manere Otiosam toto anno.

2. Quod non solum Julio Cæsari Scaligero commentar. in istum
 locum, sed & mihi suspectum.

„3. Theophrastus etiam ibidem posteriores Stipites Ægilopis, Loci
 „ἔ Bulbi non e Semine sed e Radice pullulare, aliorum esse sententiam
 refert.

IV.

„1. Seminis Conceptacula Ternis Costis aut Loculentis conspicua in
 „RICINO esse scribunt Pena & Lobelius Stirpium Adversar. p. 306.

2. Nescio cur Costas vocent. Ego Cuneos Sphæricos dicerem. Ita
 „e Cuneis Sphæram materialem componit Ziglerus Geographus ille Bava-
 rus libel. de Sphæræ constructione, quem Valderus Basileæ edidit

cum aliis opusculis titulo Sphæræ atque Astrorum Cælestium Rationis & Motus.

3. Sunt autem *Cunei Sphærici*, vel *Semicirculares*, quorum Superficies Sphærica duobus Circulis Maximis terminatur, hoc est, quorum planæ duæ Superficies sunt Semicirculi Maximi; vel Cunei *Quadrantales* &c.

4. Ita *Mala Aurantia* Natura divisit in Cuneos, item *Limonia* & *Citria*.

V.

„1. Ad CÆSALPINI l. 4. de Plantis non pertinent MAIZVM c. 54. „& LACRYMA JOBI c. 55. quia non ferunt *Semen sub Flore*.

„2. Idem l. 8. persequitur Plantas quæ sub Singulis Floribus *Gemina* sive *Bina Seminum Conceptacula*, sive *Bipertita Conceptacula*, & in „*Singulis Loculis* sive *Alveolis* sive *Cellis Semina* vel *Singula*, de quibus usque ad c. 14. vel *Plura* habent.

3. Ergo huc non pertinent, quibus *Fructus sine Flore* est, & *Flos sine fructu*, ut MERCVRIALIS & XANTHIVM, de quibus tamen agit c. 1. & 2.

„4. L. 14. describuntur Plantæ, quæ intra Vnum Florem *Multa Semina* gerunt, nullo præter *Perianthium Tegmine*.

„5. Male ergo huc MALVAM c. 30. & seq. refert, quæ *Globulum Compressum* (ad instar Casei) fert, in quo Semina. Nec excusat Cæsalpinium, quod Globulus is in *septem* vel *octo Loculos* dehiscit. Hac ratione Malva accedit *ad Abutilon*.

„6. Ad l. 15. non pertinet ARISTOLOCHIA, sed *ad Cucurbitas*. *Flos* enim ejus *Fructui summo insidet*, si picturæ Clusii (Rarior. Plantar. Histor. l. 4. 47.) & Dodonæi (Pemptad. 3. l. 1. c. 1.) credendum.

7. Deinde Aristolochia non habet *ad Vnum Florem Plura Conceptacula*, ut *Abutilon*, *Helleborus*, sed unum quod in Plura rursus est dividuum.

„8. DENTARIA quoquæ ex l. 15. excludenda. *Fert enim ad Singulos Flores Singulas Siliquas*, ut Cæsalpinus ipse fatetur c. 33.

VI.

„1. Cæsalpinus *Cor in Arboribus extrorsum vergere* scribit l. 2. c. 1.

2. Id

1. Id verum quidem videtur in iis, quæ *Singula Semina Singulis Petiolis & Singulis Floribus* ferunt; at non in iis, quæ in Vno Pericarpio sub Vno Flore Plura Semina, ut *Mala, Pyra*.

COROLLARIUM.

Artificium Peripateticum hoc videtur Cæsalpini, quod *orditur a Differentia quæ & Difficilis est observata, & a Paucis observata aut notata.*

VII.

1. MARIS & FEMINÆ nomine pro lubitu Botanicorum quisque uti videtur.

2. *Præstat CANNABEM, CYNOCRAMBEN (Waldbingelfraut,) MERCVRIALEM, PHYLLVM (Welschbingelfraut,) SPINACIAM &c.* distinguere in *Prolificam sive Fecundam, & Florigeram, quam in Marem & Feminam.*

3. Ceterum Clusius Rarior. Plantar. l. 4. c. 32. *præfert in Phyllo Maris & Femina sententiam Theophrasti, quia magis convenit cum Mercuriali &c.*

4. Sed Dioscoridis sententia (vide l. 3. c. 140.) potior mihi videtur, ut id sit *Femineum, quod Fructum fert, id Masculum quod tantum Florem.*

5. Ita & Aristoteles de Plantis l. 1. c. 2:

<p>ἔνερξται ἐν τοῖς φυτοῖς ὅτι ἔχει τὰ φυτὰ γένος ἄρρεν καὶ θῆλυ.</p>	<p><i>reperitur in Plantis, quod habent Planta Genus Masculum & Feminum.</i></p>
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

<p>6. καὶ πάντας τὸ μὲν ἄρρεν ὅτι τραχύτερον, καὶ σκληρότερον, καὶ μᾶλλον φέρει σπέρμα. τὸ δὲ θῆλυ λεπτέρον καὶ καρυόφορον πλείον.</p>	<p><i>At omnino Masculum est Asperius, atque Durius, & magis Rigidum; at Feminum Debilius, & Fecundius.</i></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Plinius quoque l. 16. c. 26. ante finem: *Mares non ferunt.*

8. FRAXINVM CAMPESTREM sive *βυμύλαια Duplicem facie*
Caspar Bauhinus ad Matthiol. in Dioscorid. l. 1. c. 92. *Marem sive Sterilem, cui Florum Racemos sive Globulos Nigros Musco similes cum aliis
maioribus (sed non bene, ut c. 3. ass. 2. fin. diximus) tribuit, qui absque*

„*que Fructu decidant*; & *Feminam sive Frugiferam, qua Fructum ferat*,
 „de quo huj. cap. assert. 1. schol. 2. sectiunc. 10.

„9. Sic LAVRVS *Mas* dicitur Tabernæmontano Kräuterb. part. 3.
 „sect. 3. c. 11. (p. 676. fin.) quæ *Infrugifera* est, *Femina Baccifera*:

„10. Ad quam significationem pertinet appellatio PALMÆ *Maris*
 „ejusd. sect. c. 20. (p. 687.) item SAMBVCI QVARTÆ *Maris* ejusd.
 „section. c. 62. (p. 755.) & TILLÆ *Maris* ejusd. section. c. 40. (p. 711.)

„11. Sed addit statim Plinius: *Aliqui hoc permutantes Mares esse qua*
 „*ferant tradunt.*

„12. Ita de CANNABE *Femina* Caspar Bauhinus ad Tabernæmon-
 „tani part. 2. sect. 5. c. 11. (p. 261.): Bringt keinen Saamen, blühet
 „häufig mit kleinen bleichgrünen treuschlichten Blümlein, welche un-
 „fruchtbar abfallen, und vergehen, wächst aus des Männleins
 „Saamen.

„13. De LVPVLO Camerarius ad Matthioli Herbarii l. 4. sive ult.
 „c. 145: Es ist sich wol zu verwundern, das, welcher blühet, der trägt kei-
 „nen Saamen; dagegen, welcher Saamen hat, bekommt keine Blüte.
 „Idem in titulo capituli ejusdem: *Lupulus Femina*, Hopffen ohne Frucht;
 „*Lupulus Mas*, Hopffen ohne Blüt.

„14. Sed Florens *Lupulus Maris*, *Fecundus Feminæ* nomine appel-
 „landus esset.

„15. Similem errorem puto Lobelii, quod *Mercurialem Marem cum*
 „*Semine, Feminam cum Flore* pingit Sturp. Observat. p. 131. qui error
 „tamen etiam Dodonæo est communis Pemptad. 5. l. 1. c. 33.

„16. Apud Theophrastum quoque Histor. Plantar. l. 3. c. 6. post
 „init. *quidam binas JUNIPEROS esse dicunt, & alteram Florere quidem*
 „*sed fructum non ferre; alteram non Florere sed protinus Fructum ostendere,*
 „*ὡς περ καὶ τὰς Συκὰς τὰ Ἐγναῖα.* | *ut Ficos Poma procidua.*

„17. Similiter Cæsalpinus de Plantis l. 3. c. 45. circa init. & ex eo
 „Caspar Bauhinus Pinac. l. 11. sect. 5. in Popul. 3. POPVLVM NI-
 „GRAM *quandam scribunt Florem veluti Amentum ferre Colore Ru-*
 „*bentē aut Candicante, at Fructum non ferre; quandam Fructum ferre*
 „*Racemulum, Grana tenentem Viridia & Rotunda, in quibus Lana Can-*
 „*dida, sed non Florere.*

„18. Quem-

„18. Quemadmodum idem Cæſalpin. l. 3. c. 54. init. TAXVM, in „*Alpibus crescentem Arborem, Flosculos Amentaceos ferre* scribit, inter „*Folia sine Fructu; quæ autem Fructum fert, cum Rotundum gerere.*

19. Videntur Arbores hujusmodi *sero* Florescere, & vel uno anno *Florere*, altero *Fructum ferre*; vel ubi aliquot annos *Flores tulerunt sine Fructu*, deinde *Fructus ferre sine Flore* quod amplius observandum.

20. Sane in *Phyllo Marisco Dioscoridis*, id est, *Feminisco Theo- „phraſti*, negant *se Semen unquam deprehendere potuisse* Pena & Lobelius „*Stirp. Adversar. p. 99.* At Tabernæmontanus *Semen valde sero ferre* scribit *Kræuterb. part. 2. sect. 5. c. 16.* (p. 269.)

CAP. V.

DE RADICE.

Argumentum.

Aſſertio hæc, *an quædam Plantæ RADICE CAREANT*, dis-
quirit. Sectiunculas habet 6.

1. Quidam videntur quibusdam *Conatum tantum Vitæ habere*, non Vi-
tam, uti *Corallia Corallina* (Musculus) & *Reliqui Musci, Fungi* &c.

2. CORALLIVM *innascitur Conchyliis, Cranio humano aliisque*
Osseis, Petrosis & Lapidosis rebus, sed hoc non impedit, quo minus *Radi- „ces* habeat, etiam si etiam *Ferræ Anchoræ innasci* posset, uti refert *Begui- „nus Tyrocin. Chem. l. 2. c. 10. in Tinctur. Corall.*

3. Si *Corallium totum erui posset* e natali solo, rectius de eo judica-
remus. Jam *Fragmenta ejus piscatione extrahuntur hinc inde fluitantia.*

„4. JESEMINVM *trienne effusum absque Radice se reperisse* scribit
Jul. Cæsar Scaliger. *Exercitat. contra Cardan. 152. sect. 2. circa finem.*
Confer. etiam ejusd. Commentar. in Theophrast. l. 1. de Causis Plant. „c. 2. (p. 4. b.)

5. LENTICVLA PALVSTRIS *in averſa parte Radiculas inspe- „quantibus apertissime ostendit, quam Scaliger sine Radice esse* scribit
Exercit. 140. sect. 1. circa med. & Comment. in Aristot. l. 1. de Plantis
(p. 19. a. Genev. edit. 1566. fol.)

6. PARASITICÆ Herbæ, ut *Cassutha, Epithymum, Viscum*, fruun-
tur si non suæ, at *alienæ Radicis beneficio.*

Vid. Scalig. comment. in Arist. l. 2. de Plant. (p. 125. a.)

FRAGMENTVM V. VITA PLANDARVM

Argumentum.

- 1 **A**ssertio NVTRIMENTA ATTRACTIONEM in Plantis
vel per *Animam* aliquam vel per *solum Organisa-*
tionem fieri concedit. Sectiunculas habet 5
- 2 **S**olam *Organisationem* in Attrahione illa *sufficere*
probat. Sectiunc. 15.
- Schol. *Quanam Aristoteles Excrementa Plantis deneget*, indi-
cat. Sectiunc. 4.
- 3 **L**ONGÆ VITÆ Plantarum *Causam male reddi ab*
Aristotele monstrat. Sectiunc. 4.
- Schol. *Aristotelis locum ex l. 2. de Anima t. 20. considerat &*
ΠΥΘΜΕΝΑ non esse Cordi Analogam partem in
Plantis probat. Sectiunc. 13.

I.

1. **E**a quæ in Plantis NVTRIMENTI ATTRACTIO, vel per *Animam*
Mundi vel per *solum Organisationem* fieri concedendum est.
2. Si per *Animam* aliquam, etiam tum *Organisatione* aliqua opus est.
Alias omnes Plantæ essent simili forma, nisi quis alii atque alii Plantæ
aliam atque aliam *Animam* attribuere velit.
3. Si jam Plantarum Radices *attrahunt*, non ea solum quæ ad suam
Constitutionem requiruntur, sed *quævis* alia, necesse est, ut sit aliqua
Excretio.
4. Sin ea solum *attrahunt*, quæ ad *Constitutionem* pertinent, opus
est aliquo, quod *discernat* Utile ab Inutili.
5. Jam igitur *Excretio* illa vel Discretio, utrum per *Animam* fieri
debeat, an vero *Organisatio* sola sufficiat, videndum est.

II.

- (2) *Organicam vegetabilium structuram, qua vivunt, i. e. nutriuntur & augentur* *Neh. Grewii, Marcell. Malpighii*, nec non *Ant. à Leeuwenboech* detexit industria, confirmavit recentiorum omnium observatio. Conf. L. B. de Wolff. *vom Gebrauch derer Theile der Pflanzen. it. vom Leben und Tod derer Pflanzen.* & Celeb. Chr. Gottl. Ludwig Institutiones histor. phys. regni vegetabilis, Part. II. & 10. *Gesnerus* in diss. phys. de Vegetationis & Fructificationis struct. differ. & usu. Fluidorum vero motum, quo ad singulas partes deferuntur, ejusque rationem demonstravit *Sepp. Hales* in Vegetab. Statica; nec non *Claud. Perceut*, de la Circulation de seve des plantes. Oper. Physic. & Mechanic. Tom. I. p. 71. seqq. De morbis autem plantarum eorumque causis vid. Chr. Sigism. Eisfaher diss. Phys. de Morbis plantar. Lips. 1724. Conf. Aët. Lips. Aca-
demica Part. VII. Nr. IV. p. 657.

II.

1. Non videntur indigere Plantæ singulari Anima intelligente, quæ possit Alimentum Conveniens discernere ab Inconveniente.

2. Nam primo fieri potest, ut Radicum Ora ita sint Organisata, ut non omnis generis intromittant Succos.

3. Exempli gratia, ut harum Radicum Pori cōstringantur & claudantur re aliqua, illarum aperti sint & permeabiles eidem materiæ.

4. Deinde quis dixerit, peculiare id habere Plantas, ut nil nisi Conveniens suæ substantiæ attrahant? Nam & illæ non minus ac cetera Viventia sua habent Excrementa, quæ per Folia Flores & Fructus effundunt, unde recte Scaliger Exerc. 140. sect. 1. circa med. *Florem & Fructus Plantæ partes negat.*

5. Aristoteles de partib. Animal. l. 2. c. 10. ab initio *Viventibus & Perfectis omnibus partes dicit maximo necessarias esse duas; alteram quæ Cibum capiant, alteram, quæ Excrementum emittant.*

6. Pergit:

<p>τὰ μὲν οὐτὰ τοῦ μὲν Ἀχέτης Περὶ τῷματος ἐκ ἰχθυόπων. Ἐκ τῆς γῆς γὰρ λαμβάνει πεποιημένην τὴν τροφήν. Ἀπὸ δὲ τούτων (Περὶ τῷματος) προῖσται τὰ σπέρματα καὶ τὰς καρπὰς.</p>	<p>Plantæ quidem Supervacui Excrementi non habent locum. Ex Terra enim accipiunt concoctum Nutrimentum. At vice ejus (Excrementi) emittunt Semina & Fructus.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Sunt etiam quædam Arborea Resinosa & Lacrymosa nuncupata, quæ Resinosa sua per Rimas Excrementa continuo nonnunquam effluvio exsulant, quo in genere Abies, Acacia, Cerasus, Juniperus, Larix, Lentiscus, Picea, Populus Nigra, Terebinthus.

8. Potest etiam fieri, ut Insensibili Exspiratiane magna Humorum portio absumatur, veluti in Animalibus.

9. Signum autem est, ab Arboribus etiam per Fructus & Semina Excrementa emitti, quia Arborea, cum admodum copiose tulerint, exarescunt Fructificatione, quod Aristoteles animadvertit de Generat. Animal. l. 3. c. 1. circa med. Traxerunt enim plurimum Inutilis, paucissimum Utilis.

10. Hinc etiam, quod dicit paulo ante: *Minores Plantas esse Fertiliores.*

„11. Prioris rationem addit Aristoteles hanc:

„τὴν γὰρ τροφὴν ἀναλίσκουσιν εἰς | *quippe Nutrimentum consumunt*
 „τὸ σπέρμα. | *in Semen.*

12. Alterius:

„ἡ γὰρ ἐπὶ τὸ σῶμα ἄυξσις, γί- | *id enim quo Corpus Augeretur, fit*
 „νεταί Περιττώμα Σπερματικόν. | *Excrementum Seminale.*

13. Et l. 1. Generat. Animal. c. 8.

„ἡ γὰρ τῷ μεγέθους ἄυξσις τεθ- | *nam magnitudinis Incrementum*
 „πεταί ἐπὶ τὸ σπέρμα τῶτοις. | *vertitur in Semen bisce.*

14. Porro autem cum constet ex Columellæ de Arborib. libri (qui alias erat 3. de Re Rustica, sed a Jucundo primum a libris ad Silvium distinctus) c. 27. *posse omne Genus Surculi omni Generi Arboris inferi* (quod & Baptista Porta docet Mag. Natur. l. 3. proœm.) Arbores autem secundum Materiam varie distent; necesse est Truncum trahere quædam, quæ non convenient suæ naturæ sed Surculi insiti;

15. Ideoque *quævis Arborem omnis Generis Materiam trahere indiscriminatim, aut saltem eam Materiam quæ Arbori alicui in Nutritionem convenit, ita ut ne opus sit Intellectu aliquo Discretivo, imo ne variis quidem, sed unica Radicum omnium Organisatione.*

SCHOLION.

1. Quæ Aristoteles de Excrementis Plantarum jam asseruit, videtur negare alibi, part. Animal. scil. l. 4. c. 5. procul a fine:

„οὐδὲ γὰρ τῶν φυτῶν ἕδν ἔχει | *neque enim Planta ulla habet*
 „Περὶττώμα. | *Excrementum.*

2. Etiam part. Animal. l. 2. c. 3. Excrementa Plantis plane videtur denegare:

„Τὰ μὲν γὰρ φυτὰ λαμβάνει τὴν | *Etenim Plantæ attrahunt Nut-*
 „τροφὴν καταργασμένην ἐκ τῆς γῆς | *trimentum concoctum ex Terra*
 „ταῖς ῥίζαις. Διὸ καὶ Περιττώμα | *Radicibus. Ideoque Excremen-*
 „ἂ γίνεται ταῖς φυταῖς. Τῇ γὰρ γῇ | *tum non fit in Plantis. Nam*
 „καὶ τῇ ἐν αὐτῇ θερμότητι χρηταί | *Terra & ejus Calore utuntur*
 „ὡς περ Κοιλία. | *ut Ventre.*

3. Sed paulo ante probat Plantas habere

„ἀρχὴν θερμῆς φύσεως | *principium Caloris naturale*
 „ex eo quod concoquunt Alimentum.

4. Ita-

„11. Prioris rationem addit Aristoteles hanc:

„τὴν γὰρ τροφὴν ἀναλίσκουσιν εἰς | *quippe Nutrimentum consumunt*
 „τὸ σπέρμα. | *in Semen.*

12. Alterius:

„ἢ γὰρ ἐπὶ τὸ Σῶμα ἄυξσις, γι- | *id enim quo Corpus Augeretur, fit*
 „νεται Περὶτρυμα Σπερματικόν. | *Excrementum Seminale.*

13. Et l. 1. Generat. Animal. c. 8.

„ἢ γὰρ τῷ μεγέθους ἄυξσις τε | *nam magnitudinis Incrementum*
 „πεται ἐπὶ τὸ σπέρμα τέτοις. | *vertitur in Semen hisce.*

14. Porro autem cum constet ex Columellæ de Arborib. libri (qui alias erat 3. de Re Rustica, sed a Jucundo primum a libris ad Silvinum „distinctus) c. 27. posse omne Genus Surculi omni Generi Arboris inferi (quod & Baptista Porta docet Mag. Natur. l. 3. proæm.) Arbores autem secundum Materiam varie distent; necesse est Truncum trahere quædam, quæ non convenient suæ naturæ sed Surculi insiti;

15. Ideoque *quamvis Arborem omnis Generis Materiam trahere indiscriminatim, aut saltem eam Materiam quæ Arbori alicui in Nutritionem convenit, ita ut ne opus sit Intellectu aliquo Discretivo, imo ne variis quidem, sed unica Radicum omnium Organisatione.*

SCHOLION.

1. Quæ Aristoteles de Excrementis Plantarum jam asseruit, videtur negare alibi, part. Animal. scil. l. 4. c. 5. procul a fine:

„ἐνδὲ γὰρ τῶν φυτῶν οὐδὲ ἔχει | *neque enim Planta ulla habet*
 „Περὶτρυμα. | *Excrementum.*

2. Etiam part. Animal. l. 2. c. 3. Excrementa Plantis plane videtur denegare:

„τὰ μὲν γὰρ φυτὰ λαμβάνει τὴν | *Etenim Planta attrahunt Nut-*
 „τροφὴν κατασκευάζοντες ἐκ τῆς γῆς | *trimentum concoctum ex Terra*
 „ταῖς ῥίζαις. Διὸ καὶ Περὶτρυμα | *Radicibus. Ideoque Excremen-*
 „οὐ γίνεται τοῖς φυτοῖς. Τῇ γὰρ γῇ | *tum non fit in Plantis, Nam*
 „καὶ τῇ ἐν αὐτῇ θερμότητι χεῖνται | *Terra & ejus Calore utuntur*
 „ὡς περὶ κοιλίαν. | *ut Ventre.*

3. Sed paulo ante probat Plantas habere

„ἀρχὴν θερμῆς φύσεως | *principium Caloris naturale*
 „ex eo quod concoquunt Alimentum.

4. Ita-

4. Itaque Plantis *denegat primam Concoctionem*, quæ responder ei, quæ in Animalium Ventriculo fit, non denegat eam quæ responder ei quæ in Hepate fit. Atqui etiam hæc Excrementa relinquit.

III.

1. LONGÆ VITÆ Plantarum *Causam male reddit Aristoteles I. de Longitud. & Brevit. Vitæ fin.*

„2. Primo enim Causa ejus esse non potest *Aggeneratio*, cum ea potius *Breviorem* reddere debeat *Vitam*. Brevior enim Vita redditur Frequenti Seminis profusione & Frequenti Partu.

„3. Secundo *neque quod Divisa vivunt & propagantur.*

„4. Tertio *principium potentia ubique esse dicit. Quæro quid est ἡ ἀρχὴ quid δύναμις ὁὔσα? Sunt Fumi.*

SCHOLION.

1. *Planta quare divulsa dissectæve vivant, Aristoteles conatur explicare I. de Anim. 2. r. 20. verbis ad ambiguus.*

„2. Videtur autem hoc velle *Animam actu esse in ea parte Plantæ*, quæ *Cordi analoga* est & *πρῶμην* dicitur, in reliquis autem partibus ita esse *potestate*, sicut in *Semine* potestate esse dicitur;

3. Scilicet quia ut ex *Semine*, ita ex *Stolone*, *Surculo*, *Ramo* potest fieri *Planta*, scilicet ubi *satus* fuerit &c. Et ita videtur *Simplicius* explicare hunc textum.

4. Ita *nil dicit* more suo, cum dicere aliquid insigne videatur, confugiens semper ad *actum* & *potentiam*, quasi latibulum ignorantie.

5. Hoc vero ipsum erat, quod mirabamur, qui fiat, quod ex partibus *Plantæ avulsis* possit fieri *Planta*.

6. Neque vero videtur inter *Radicem* & *Stipitem* peculiaris quædam pars esse sive *Organica* sive *Similaris*, quæ *πρῶμην* dici & *Cordi* analogum quid haberi queat, sed ipsum *Confinium Stipitis & Radicis* dicitur *πρῶμην*.

7. *Aristoteles I. de Generat. Animal. 1. c. 20. paulo ante finem:*
 „ἢ ἓς ἑὸς Σπέρματος ἢ Σπέρμα, ὅον | ex uno Semine unum Corpus ut ex
 „ἓς Πυρρὸν ἢς Πυρρὸν ἄκρην ἢ ἓς | uno Tritici Grano unus Fundus, ut
 „ὅον ἢ Ζῷον. | ex uno Ovo unum Animal.

Sed plures Caules ex uno Fundo.

8. Et alibi:
 „ἑπτά Ἐλάγους ἐκ Πυρρῶν ἑν. | septem Culmi ex uno Fundo.

9. Theophrastus l. de Causis Plantar. 3. c. 18. ante finem:
 „τὸ δ' ἄμπελον ἄγει δὲ κύκλῳ περὶ | *sed Vitem formare oportet circulo*
 „τὸν ποθμίῳ. | *circa fundum.*
10. Dioscorides l. 1. c. 133. fin. de Spina Lonchitide:
 „ῥάβδῳ ἔχοντα ὄρθας τριπέχον, ἢ | *Virgas habens Rectas Tricubi-*
 „ταί μάλιστα πολλὰς ἀπὸ τοῦ ποθ- | *tales, aut & majores multas*
 „μίῳ. | *a Fundo.*
11. Homerus Odyss. 9. vers. 362. & Odyss. ↓ vers. 204. & Nonnus
 in Joan. c. 1. com. 51. ποθμίῳ pro *Radice* dicunt. Vide Eustathium
 ad Homerī loca dicta; item ad Iliad. 2. vers. 634. ubi ἀπὸ τοῦ ποθ-
 „μίῳ id est *putrefieri* deducit.
12. In *Fructibus* est *Vesligium* illud, ubi affixi fuerunt *Petiole*.
 „Dioscorides Mespilo ποθμίῳ tribuit l. 1. c. 171. Et Pollux Ono-
 mast. l. 2. c. 4. section. 34. fin.
 „τὸ τὸ Σκαῖ ποθμίῳ | *Ficum Pythmenem*
 „ab Artici ὀμφαλῷ. (*Vmbilicum*) nominari scribit.
13. Ceterum apud Theophrastum *Histor. Plantar. l. 1. c. 4. med.*
 „quidam *Medullam* vocant καρδίῳ. (*Cor*.)

ADDENDA

PARTIS II. SECTION. III. FRAGM. I.

CAPITI I.

Post Argumentum Assertionis 4. adde:

5. *Ligustrum an Frutex* dicendum sit, inquit. Sectiunc. 2.

Corrige deinde numeros assertionum sequentium.

In Argumento Assertionis 7. (quæ nunc sit 8.) augeatur numerus
 Sectiuncularum binario.

Assertioni 4. subijciantur hæc:

V.

1. *Fruticibus* adnumerat *Ligustrum* Dodonæus Pempt. 1. l. 1. c. 1.
 „ & Pemptad. 6. l. 2. c. 13. *Radices per obliquum spargi* scribit.

2. Ego observavi raro aut nunquam *Fruticare*. Potest dari aliquid
 inter *Arborem* & *Fruticem intermedium*, scilicet *Serpens Arbor*.

Corrigantur deinde numeri Assertionum sequentium.

Assertionis 7. Sectiunculæ 1. post mutatum punctum in comma,
 hæc subijunge:

Cum

Cum tantum in illis, quæ Caulem sèro producant, hujusmodi Folia appareant, ut *Taraxacum*, *Cynoglossum*, *Verbascum*.

3. Deinde non existimo Bina provenire in iis quæ Sigillatim proferrunt Folia, quod amplius observabitur.

Corrigatur deinde numerus Sectiunculæ 2. & post eam Sectiuncula subjice:

4. Tertio forsitan prima Bina Folia non Radicis semper, sed sæpe Caulis Folia sunt, quæ cum Caule explicato adscendunt & a fundo separantur.

Corrigantur iterum numerus Sectiunc. 3. & pro Deinde scribatur Denique.

ADDENDA EJVSD. FRAGM.

CAPIT. II.

Argumento Assertionis 1. subjiciatur:

Scholion. *Cæsalpini* Ordinandi Plantas rationi quid obstat, amplius illustrat. Sectiunc. 8.

In Argumento Assertionis 3. augeatur Sectiuncularum numerus denario.

Assertioni 1. subjunge hæc:

SCHOLION.

1. Vbi Semina in Pulpa vel Tomento (Lanugine) hærent, non videtur discerni posse, utrum Corculum Seminis sit in inferiore sive interiore sive propiore, an superiore sive exteriore sive remotiore extremo Seminis.

2. In Pulpa latent Semina *Ficus*. Quomodo igitur *Cæsalpinus* *Ficum* in Ordinem suorum Generum potest redigere, cum Semen ejus quomodo situm sit, ignoret. Quomodo enim in Granis tantillis invenire potest Corculum?

3. Ego non dubito inesse Corculum. Forsitan in exsiccatis etiam *Ficis* si Grana macerentur Aqua, ita ut intumescant, apparebit Corculum adhibito *Perspicillo*.

4. In l. 3. c. 3. de Moro agens aliquid habet ad *Ficum* pertinens.

5. Vtrum etiam Corculum Granorum *Sambuci* (quorum Terna in uno Acino) semper deorsum vergat, queri potest.

6. Cete-

6. Ceterum in Pulpa quoque latent Semina *Berberis*, *Ribis*, *Oxyacanthæ* (*Spagorn*, *Spin aube.*) In *Oxyacanthæ* Baccis facile discernitur Umbilicus.

7. In *Tomento Populi Nigræ* Semina adeo parva, ut visum fere fugiant. Hic ergo Seminis situs respectu Floris & Corculi Seminis respectu Petioli certus esse nequit.

8. Quemadmodum & in *Syringæ Cæruleæ* ob exilitatem ægre discernitur Situs Floris respectu Fructus, ubi *Perianthium* Curtum & imam partem angustæ *Fistulæ* Floris & *Rudimentum Fructus* complectitur.

In Assertionis 3. Sectiuncula 1. inter voces GERMINATIONIS & NUMERO interjice: STERILITATE,

Ejusdem Assert. Sectiunculæ 18. subjunge:

„19. CYCLAMINI *Species tres* Dodonæi Pemptad. 3. l. 1. c. 13. *Specie* remota conveniunt, *differt tamen Odore*. *Prima exiguo*, secundam *maiore*, tertia *suavissimo Odore Flores* profert.

20. LVPINI *Ceruleus Flos nullo: Luteus Grato Odore*.

Corrigantur numeri Sectiuncularum sequentium; & Sectiunculæ quæ ibi est 28. subjice:

31. ARMENIACA MALA *Nucleo sunt Amaro & Dulci pro Solo & Cultura*.

32. CYPERSV alius *Dulcem & Edulem* habet *Radice*; alius *Amaricantem*.

Corrigantur rursus numeri Sectiuncularum sequentium & Sectiunculæque ibi est 50. adjice:

55. STERILITAS *non facit Differentiam Speciei*. Nam ex ejusdem Plantæ *Semine sæpe diversæ Plantæ enascuntur*, non quidem *Specie & Forma*, sed *Sexu*;

„56. Vt scilicet *una Florem Majusculum proferat & Sterilis sit, altera Semen, sed Minorem Florem*, ut de SESAMOIDE SALMANTICENSI MAGNO Clusius Rarior. Plantar. Histor. l. 3. c. 4.

„57. *Eodem quoque Semine Steriles & Fertiles ALNI oriuntur Cæsalpin.* de Plant. l. 2. c. 8. item TILIAE l. 2. c. 10.

„58. Similia de CANNABE Jul. Cæs. Scaliger commentar. in l. 1. de Plantis p. 43. (2. D.) & p. 41. (2. A.) Et Bauhinus partim in Pinac. l. 8. sect. 5. partim in Tabernæmont. Kräuterb. part. 2. sect. 5. c. 11. *Canna-*

„bis

Abi Mar. Prædium fert, non Lævis: Cæcilia Femina nascitur e Semine
in Ramis, & non in foliis, ut dicitur.

Ita, quædam mihi non videntur, & dicitur, sed Cultu. Nam quæ sum-
mutantur, ut in Ramis, & non in foliis, quæles colunt, ut abs-
que Ramis, & non in foliis, ut absque Semine, & hæc
ad foliolum, & non in foliis.

Consequenter deinde nuncius de hinc, & inde sequentibus, & de
ma, & non in foliis.

Ab VIRGA AVREA Serraturam Foliorum deponit, aut miris
in Ramis, & non in foliis, ut dicitur, Pinac. l. 7. sect. 3. fin. in l. & 4.

ADDENDA FRAGMENTO II.

Argumento Allergonia 1. addit:

Argumento Allergonia 1. addit: Pinac. l. 7. sect. 3. fin. in l. & 4.
Pinac. l. 7. sect. 3. fin. in l. & 4.

Argumento Allergonia 1. addit: Pinac. l. 7. sect. 3. fin. in l. & 4.

Argumento Allergonia 1. addit: Pinac. l. 7. sect. 3. fin. in l. & 4.

Argumento Allergonia 1. addit: Pinac. l. 7. sect. 3. fin. in l. & 4.

Argumento

Argumento Allergonia 1. addit: Pinac. l. 7. sect. 3. fin. in l. & 4.
Argumento Allergonia 1. addit: Pinac. l. 7. sect. 3. fin. in l. & 4.

Argumento Allergonia 1. addit: Pinac. l. 7. sect. 3. fin. in l. & 4.
Argumento Allergonia 1. addit: Pinac. l. 7. sect. 3. fin. in l. & 4.

Argumento Allergonia 1. addit: Pinac. l. 7. sect. 3. fin. in l. & 4.
Argumento Allergonia 1. addit: Pinac. l. 7. sect. 3. fin. in l. & 4.

Argumento Allergonia 1. addit: Pinac. l. 7. sect. 3. fin. in l. & 4.
Argumento Allergonia 1. addit: Pinac. l. 7. sect. 3. fin. in l. & 4.

Argumento Allergonia 1. addit: Pinac. l. 7. sect. 3. fin. in l. & 4.
Argumento Allergonia 1. addit: Pinac. l. 7. sect. 3. fin. in l. & 4.

Argumento Allergonia 1. addit: Pinac. l. 7. sect. 3. fin. in l. & 4.
Argumento Allergonia 1. addit: Pinac. l. 7. sect. 3. fin. in l. & 4.

Argumento Allergonia 1. addit: Pinac. l. 7. sect. 3. fin. in l. & 4.
Argumento Allergonia 1. addit: Pinac. l. 7. sect. 3. fin. in l. & 4.

Argumento Allergonia 1. addit: Pinac. l. 7. sect. 3. fin. in l. & 4.
Argumento Allergonia 1. addit: Pinac. l. 7. sect. 3. fin. in l. & 4.

„8. Macedones item Peucen Sativam & Silvestrem agnoscunt, sed hanc Maris & Femina appellationibus distinguunt, ex quibus Mas habet Συκή. Femina Ἀγία; adjiciantque Ἀκακί (Sterilem.)

9. Vtrum autem Peuce Idea & Maritima cum Macedonum Mare & Femina conveniant, ex Theophrasto colligi nequit, neque ipse Theophrastus scivisse videtur.

„10. Arcades Pityn appellant tum Peucen Sativam, tum Ἀκακί.

„11. Quamque ante Theophrastus vocat ex Arcadum sententia πῖτυς ἡμερῶν, post vocat πῖτυς Κωνσταντίας; at quam primo ex sententia Arcadum vocat πῖτυς Ἀκακί, eam dein simpliciter πῖτυς vocat.

„12. In Silvestri Peuce conveniunt Arcades cum Macedonibus & forte Idais. Hæc Picem præbet, & in Tedam vertitur.

13. Atqui nullam novimus Pityn Ἀκακί.

14. Dioscorides ita de Peuce & Pity loquitur, ut inde disci nequeat, utra earum Arborum sit PINVS vel PICEA.

„15. Virique tribuit Peroidas, & Κάπυ l. i. c. 88; Στεβίλος & Δάδιος (Tedam) c. 87.

„16. E Siccis Refracts citolus est, Elixivm præfert, quod Odorata sint & ad Tus Odore accedant c. 93.

„17. Sub init. huj. c. Liquidus tres recenset Peroidas, Πουρίον, & Ἀντίον.

„18. Galenus Pityn & Peucen sumit more Dioscoridis: Peroidas, ait ille Simplic. Medic. Facult. l. 8. in Peroid., sunt Fructus Pityos.

„Per abusionem ita dicitur etiam Fructus Peuces.

„19. Mox in Pity: Pityos Cortex valde adstringit; Peuces moderatus. At Coni (Κών) tum Cortex tum Folia validius adstringunt, idque cum mordacitate molesta. Libr. 7. in Con.

„20. Fructum ejus Amarum & Acrem esse scribit, ut prius Aqua macerandus atque ita edulcandus sit. Hunc dicit aliis vocari Κωνίλοι, item Στεβίλοι.

21. Videtur ignorasse omnes hæc Arborea ferre Conos vel Strobilos, in quibus sunt Nucelæ istæ. Vtinam harum Arborum Differentiam nobis monstrasset!

„22. Athenæus Περὶ τῆς Κάπυ Fructus esse Arboris, quæ a Theophrasto Peuce appellatur scribit Deipnosophist. l. 2. (p. 57. B. edit. Commelin.)

„23. Plinius l. 15. c. 10: Grandissimus (scil. Fructus) Pineis Nucibus (id est Pinis) Altrissimeque suspensus, intus Exiles Nucleos (id est Pineas Nuces) includens.

„24. Et l. 16. c. 10. med. Abies expetit a Navigiis. Situs in excello Montium seu Martia sugerit. Materies præcipua Trabibus & plurimis vitæ operibus.

„25. Resina ei vitium, unde Fructus unus Picea &c. E diversa Materies quæ Abies pulcherrima, Picea ad Fissiles Scandulas, Cupasque & paucæ alia Secamenta.

„26. Apud

26. Apud Poetas est *Pinea Teda*. Teda vero fit & ex *Pino* live *Pinastro*, & ex *Picea*.

27. *Pityn Theophrasti* ex eo probat esse *Pinum* Matthioli in *Dioscorid.* l. 1. c. 74. & Bauhinus ibi ad Matthioli. quod *Pityn* dicitur alia *Sativa*, alia *Silvestris*.

28. Ac Plinius l. 15. c. 10. etiam *Piceam Sativam* ponit, cujus *Nacti* dicantur *Sapinea*.

29. Clusius Rarior. Plantar. Hist. l. 1. c. 21. dubitat, *Picea*, (*Stoth Lannen*) utrum sit *Pityn Theophrasti*, an ejusdem *Edra* *Arbor*: & accusat Codices Theophrasti corruptos.

30. Dodonaeus Pemptad. ult. l. ult. c. 15. *Pityn* esse *Piceam* probat ex Scribonii *Large Composition.* 201; item ex *Pisocampis*, quae teste Bellonio in *Picea* tantum inveniuntur, non *Pino*: Vix credo.

31. Solent enim *Erucae Sativae* Arbores potius appetere.

32. Quod si *Prucen* & *Pityn* dicamus esse *Veramque Pinum*, vel alteram *Pinum*, alteram *Pinasterum*, & *Edra* esse aequipollentem Germanorum *Lannen*? Nam & Theophrastus *Abietem* *Marem* & *Fenniam* facit *Hist. Plant.* l. 2. c. 10. quod modo scilicet 29. significatum est.

33. Discrepant adhuc Auctores.

34. Bauhinus vel Matthioli in Dioscorid. l. 1. c. 74. una cum *Tabernemontano Klütke* l. 2. sect. 3. c. 1. (p. 662. & 663.) *Scriblos* *Picea* pligit in *Extremis Ramis*, *Abietis* in *Geniculis*.

35. Ac Clusius Rarior. Plantar. Hist. l. 1. c. 23. Coni *Abieti* in *Extremis Ramis* non *Propendentes* ut *Picea*, sed *Erecti*, *Crassiores* & *Lattioribus Squamis* & *Obtusiore Cuspide* quam in *Picea*. Hic etiam *Folia Abietis Superne Viridia*, *Aversa parte Cineracea* cum *Tabernemontano* describit.

36. *Casalpiani* de Plantis l. 3. c. 67. quasi ex sua observatione *Abietem* describens (*Theophrasti* enim & Plinii verba deinde separatim subiungit) eandem videtur *Abietem* agnoscere cum Clusio.

37. At Lobelius Stirp. Observ. p. 633. *Abieti* appingit *Conos* & *Medio Ramorum* etiam *Inferiorum Propendentes*; in *Adversariis* vero cum *Pena* p. 450. *Picea* quidem *Conos Grandiores*, *Ventrosiores* in *Ramis Flexibus*; *Abieti* autem in *Summis Ramis* *Conos* in *caelum obrectis* *Mucronibus* adscribit.

38. Apud *Dodonaeum* Pemptad. ult. l. ult. c. 15. & 16. eadem *Figura* quae apud Lobelium *Piceae* & *Abietis* sed *titulis permutatis*.

Assertionis 2. Sequentia 1. hae subiungantur:

1. *Lacryma Jobi*, *Gallia Marae*, *Hilpanis Moysis*, alii *Christi*. Vide *Clusii Rarior. Plantar. Hist.* l. 1. c. 37. & *Pen. & Lobel. Stirp. Adversar.* p. 105. ut inque non potius *Lacrymaria*?

3. *Kosshuf* est melius quam *Huslattich* vel *Brandlattich*. Nam hæc Appellatio parit Specierum Confusionem.

Corrigantur numeri Sectiuncularum sequentium, & eam quæ ibi 9. est excipiat hæc:

„12. POPVLVS LIBYCA. Plinii l. 16. c. 23. in *Gallia, Italia & Germania* sponte crescit.

14. Inepta etiam est appellatio *Indianischer Pfeffer*, id est *Capficum*, quasi *Piper* verum classe non indigeat.

Affertionis 3. Sectiuncula ultimæ hæc subijce:

4. FRUMENTVM *Typhinum*, quod cum Semine Phalaridis (*Carnatiengras*) ex Canariis advehitur; TVRCICVM vulgo appellatur, & Cordo Histor. Stirp. *Triticum Bactrianum* dicitur. *Maizium* potius appellandum, uti vocant Americani.

5. Nam ex *America* primum translatum est in *Europam*, non ex Asia vel Turcia.

„6. *Neque* est Frumentum illud *Bactrianum*, quod Grana Olive „magnitudine fert, cujus Theophrastus Histor. Plantar. l. 8. c. 4. fin. & Plinius l. 18. c. 7. præcul a fin. (in quo pro *Spicas* legendum *Olivas*) „mentionem faciunt.

„7. *Nec* est *Βότρυς*, Frumentum Tritico minus, quod ne extra „*Bactrianum & Babylonium agrum*, antequam collectum sit exportent, mes- „sores iurejurando adiguntur, uti Strabo l. 15. (p. 476. edit. Vignon. vers. 41.) testatur.

ADDENDA FRAGMENTI III. PORTIONIS I.

CAPITI I.

In Argumento post Affertionis 6. Argumentum adde:

7. quæ ARISTOLOCHIE (quod ad Radices.)

Sequens numerus 7. mutetur in 8.

Affertionem 6. excipiat hæc:

VII. five AR.

ARISTOLOCHIA LONGA, ROTVNDÆ, & CLEMATITIS differunt Specie quod ad Radices. PISTOLOCHIA etiam quod ad reliqua convenit, Radices *Fibrosas* habet.

Corrigatur numerus Affertionis sequentis.

ANNO.

ANNOTATIONES GENERALES,

quæ PRÆFATIONIS loco sunt,

ad

JOACHIMI JUNGGII
DOXOSCOPIAS PHYSICAS
MINORES,

Auctore

MARTINO FOGELIO Hamb.

I.

DE EDENDI HVIUS OPERIS CAUSIS.

I.

Quoniam *Physici Operis aliquando edendi AUCTORI* bis, coram ANIMIS fuit, & de proferenda imprimis *Isagoge* quadam *Physica*, una cum Disputationum duarum de *Principiis Corporum Naturalium Theſibus*, jam olim quidem, cum Examini publico in Gymnaſio ſubſcicerentur, *impreſſe*, ſed recentius poſt, & non parum *nullis*, contentius ex eo tempore, cum ex lapſu æger factus eſſet, cogitavit: factum tamen eſt, neſcio, quo Fato, ut modo *novæ Curæ* ipſum in diverſiſſimas Cogitationes *verterint*, modo oblatas Conditiones *Bibliopola* reputaverit, modo *Typorum*, præſertim Græcorum, *Puræ* diſplicuerit, ſæpe *accuratius* quædam *proponendi Conſilium* liſta, ut reliqua Opera, diſſulerit, denique MORTE INTERCEPTVS Spem omnem ab ipſius manu aliquid perfecte ordinati expectandi præciderit.

NE igitur tanti Viri Meditata vel BLATTIS & Tineis erodenda *relinquerentur*, vel in *inanus* cujuſdam *Jungianarum rerum IMPERITI* aliquando incidere, EGO quoque FIDEM meam, quam edita Hiſtoria Vitæ & Mortis Auctoris obſtrinxeram, quodam modo *liberarem*, ſtatim poſt mortem Auctoris *Proſenti* iplius Curatoribus Conſilium meum expoſui de edendo in lucem *Phyſico* aliquo Opere, meumque ſtudium, quantum adhibere valerem, in eo curando lubens promiſi.

Scilicet, cum *Logicorum Gymnaſiaſticæ* de Demonſtratione, Zarabellæ opportum, *Receſſionem* mea *curæ commendaſſet* Auctor, ego vero *Logicam* in *Phyſicæ*, meis ſtudiis convenientius, *exercere malui*, *Phyſici Operis Receſſionem* Logici *Receſſioni præmiſſere* volui.

Accceſſit, quod in *Logici* ex parte ſuam *Sententiam* jam *expreſſerit*, quam quilibet, qui *ipſi*, in *Hamburgeniſi Logica* legere poterit; in *Phyſicis* vero *paucæ* *Exercitationes* *Protophyſicæ* nihil de ipſius *Scriptis impreſſum* exſep.

5. *Ve nunc nihil dicam DE ARISTOTELE REFORMANDO prælo-
EX PHYSICA.* Quod ipse in Epistola ad Andreæ Svarzium 1641. 11. Sept.
perscripta, *monuit*, & in alia ad Seldenerum eodem anno 22. Sept. explicatus
his verbis repetiit :

a *Physica ordiendam esse Philosophiæ Emendationem* semper existi-
mavi, & adhuc in ea sum Sententia. *Logica controversiæ* nisi caute tra-
dentur, in *Psychologiam*, & *Metaphysicam* elabuntur.

6. Cum igitur Consilium meum Curatoribus Testamenti probassem, con-
stitueram Disputationum Physicarum, in Gymnasio olim habitarum, Theses,
Exercitationibus Physicis hætenus non editis junctas, prælo committere, PRÆ-
LECTIONES item PHYSICAS, quæ præsentis Operis maxima Pars sunt, Ap-
pendicis loco subungere.

7. Hæc enim ex Physicis Scriptis sunt ab Auctore, ut edi possent, Conti-
nuo Stylo connexa.

8. Sed PROPTER DEFINITIONES Prælectionibus ad hærentes, quas
ab Assertionibus earundem Prælectionum divellere volebam, videbantur Præ-
lectiones Appendicis Titulum non commode mereri.

9. Quare, mutata ista Sententia, Prælectiones præmittere Exercitationibus
e Lectoris commodo magis futurum putavi, quippe, in quibus Definitiones
quædam continentur ad Exercitationes intelligendas necessarie.

10. Præterea fore, ut BREVIUS primum legere, quæ prolixius in Exer-
citationibus tractata sunt, Intellectui etiam gratius multo accidat, non du-
bito.

11. Nec contra Auctoris mentem præmiserò Doxoscopicas Systematicas ejus
Scriptis, cum ipse hoc Ordine se usurum promittat in Scheda, quæ adhæsit
Prælectionum Autographo :

*Aristoteles nunquam proponit suam Sententiam, antequam re-
futaret Contrarias. Ego utar eadem Methodo. Propositurus sum
meam Sententiam, ubi Averroem & Zabarellam destruxero.*

De Causis superaddita Sectionis de Plantis suo loco dicam.

II.

DE AVCTORE HUIUS OPERIS.

1.

Cum non parum Utilitatis ex Studiis, Vitaque Auctoris recte cognitis in
Lectorem redundare possit, operæ pretium facturum arbitror Lectorem,
si de Incomparabili Auctoris tum Judicio, tum Ingenio, tum Eruditione judicare
ante didicerit ex Historia Vitæ & Mortis ipsius, quæ secundum prodiit Argento-
rati, auctior quidem, quam quæ Hamburgeni impressa est, sed præcipitata tamen
per errorem ejus Editione, interea dum plura submittenda colligebam.

a Hanc

1. Hanc vel Integram, vel quod ad Particulas, auctam hic exhibere temporis presentis ratio non patitur.

2. Exhibebo eam alias, si Deus voluerit, *iuxta Magnitudinis Volumine comprehensam.*

4. *Nunc* sufficiat ex Schedis meis JUDICIA duorum Clarissimorum Virorum hac inprimis pertinentia apposuisse.

5. Quorum alter est JO. PELLIVS, Anglus, Professor Matheseos in Amstelodamensi Gymnasio primum, deinde Bredano, quem Gerardus Joannes Vossius, (sive potius Fossius,) libro de Scientiis Mathematicis c. 10. §. 2. a Variis laudatione, & Summo Ingenii Acumine non vulgariter commendat.

6. Alter est Joannes Amos COMENIVS; Conatibus Didacticis celeberrimus.

7. Ille (Pellius) in Epistola ad Joannem Adolphum Tassium, Mathematicum olim Hambugensem, Virum Summum, 1645. Amstelodami pridie Cal. scripta:

„Cordatus Juvenis Bernhardus Vorenius, quanti te, (Tassi,) atque OMNIUM MORTALIUM APOLOTON, Collegam illum tuum, D. JUNGIVM, facere viderer, aliquando fortasse in suis ad te descenderet, conabatur. Quod si assis verbis assequi poteris, Incomparabili illum Eloquentia praeditum arbitror.

8. Et paulo post:

„Ego rigidissimam Censuram etiam Accuratissimi vestri Apodictici exopto. Quam si impetravero, summo me beneficio affectum arbitror.

9. In Epistola ad Jungium 1645. Amstelodami Id. Maj. scripta:

„Esi tuam, Vir Eximie, Sententiam de nostra Refutationcula valde seire ardeo, quippe qui te Incomparabilem demonstrative docendi, & deducendi Artificem esse probe sciam; tamen, quum piaculum putarem, Heroicos tuos labores vel tantillum interpretare, decrevi a scribendo abstinere.

10. In alia Epistola ad Jungium 1645. Amstelodami 6. Calend. Septembr. incipit:

„Postquam vero tam Incomparabilem Apodicticem viderem aliquantulum assuetas ibi in Demonstratione mea) desiderare; ego continuo incense; Oportet aliquid subesse, quod meos oculos fugerit. Non temere est, quod Jungius aliquid in Pellii Apodixi desiderat, quoniam illa supra omnes mortales optime potest, hic ardentissime cupit omnia plenissimè & assuetam demonstrare.

ii. Hic

11. Hic (Comenius) in Pansophiæ Prodomo, (Præliudiorum titulo Oxon. 1637. edito) p. 45. & 46. edit. Londin. 1639; sive Didacticor. Oper. Part. 1. Pansophici libri delineation. section. 47. col. 426:

„12. Deus, quia *Eterna, & Immutabilis Veritatis Basis est*, non potest non eo rem dirigere, ut *Veritati indies planius detegenda, ac roboranda ipsi Errores etiam servire tandem habeant necesse*. Et IVNGIVS „*Saxo Logicæ nunc Arti ad eam Perfectionem deducenda insudans, ut Propositionum Veritas adstrui, Sophismatum Deceptiones destrui queant ea Certitudine, qua Euclideum quodvis Problema Apodeictice deducitur*.

III.

DE INSCRIPTIONE HVJVS OPERIS.

1.

Quoniam *Opiniones* passim receptas hic considerari, Lector Benevole, reperies, *DOXOSCOPIAS* ~~opus~~ *voluit inscribere*.

2. Auctor ipse *Opinatorum* meminit Partis 2. section. 1. c. 12. aff. 12.

3. *Opinionum* *Potentia* accumulari notat ejusd. section. c. 12. assert. 13. sectioniunc. 2. fin.

4. Et ad similis Schedæ, quæ ejusd. Capitis Assertionem 26. & partem Assertionis 27. complectitur, extremum hæc reperi:

5. *Opiniones* *Somnilis* *fimiliores*, quam *Scientiæ*, ex *Naturæ* *Observatione* elicitur. ejusd. C. Assertio 12. assert, *Thesis* contra *Burgersdicii* *Disputationem* de *Putredine*.

6. Placuit hic *Titulus*, *Specialior*, quam *Prælectionum* *Physicarum*, quem *Apographum* *Poltisianum*, (de quo vide ad Part. 1. Annot. 1. sectioniunc. 6.) præfixum habet.

7. Ceterum *Doxoscopia* *rum* *Titulus* *Auctori* non est *INFREQUENS*, qui *Doxoscopica* *opponit* *Systematicis* in *Logicæ* *Physicæ* *Fasciculo*, sub *Titulo* *Hypotheseos*.

8. Adfunt enim inter *Manuscripta* *Doxoscopia* *Zarabellæ* *Physica* *Generalis*, & *Editi* sive *Specialis*, item *Doxoscopia* *Zarabellæ* *ad* 1. 8. *Physicæ*. *Mercenarii* *Doxoscopia*, *Fernelii*, & *Sennerti* *Doxoscopia*, *Galenii* *Doxoscopia*, *Doxoscopia* *Sporadica* &c. Sed vel maxime huc pertinet *Scheda* anni 1624. mox producenda.

9. *Brauno*, *Anglo*, (Auctor is esse dicitur *Religionis* *Medici*,) *Pseudodoxie* *Epidemicæ* *Inscriptionem*, libro suo *Anglico*, non *abfimilis* *argumenti*, dare placuit.

10. Non tamen omnes hujus *Operis* *Propositiones* *Doxoscopicae* sunt, sed *pleræque*.

11. *Plurima* enim in *Isagoge* *Systematica* aptius legerentur. Verbi gratia ex *Definitionibus* de *Motu* *Locali* quædam, ex *Section. 2. Assertionibus* plurimæ.

12. Quæ

12. Quædam vel integra, vel ex parte & hoc in Opere legi, & in *Isagoge Sy-
stematica* repeti debent, Instituto Doxoscopico inservientes.

13. Vcæ fere integris *Definitiones Syndiotritica, Assertiones*, ex Sectione 1.
Proemii 2. 4. 5. 8. 9. 10. 11. cap. 12. ass. 17. 18. 19. 20. & cap. 13. ass. 2. & 5. & cap. 11.
assert. 9. &c.

14. Item ex Sectione 2. plurimæ. Item ex Sectione 3. Fragni. 3. Port. 1. c. 5.
ass. 4. & aliæ ad *Historiam Plantarum* referri debent.

15. Ex parte ad *Isagogen Systematicam* pertinet, verbi gratia, ex *Assertio-
nibus* Sectionis 1. Proemii 7. sectiunc. 5. 6. 7. 13. &c. & c. 9. ass. 11. sectiunc. 5. &c.

16. *Crediderim*, Auctorem interdum, amicitia intertexta, *fastidium Do-
xoscopicum* Lectori minueri voluisse.

17. Mibi in *Prælectionum Opere* *alia mutanda non fuerunt*, quamvis ex
Schedis, quas ego in hoc Opus transtuli; *Propositiones Systematicas* parcius ad-
jacerim, & *Plinii Moniti* (quod habet *Epist. l. 5. ep. 6. circa fin.*) memor, ad *Ti-
tulum* identidem respexerim.

18. Interim, quæ *Confusa* adhuc videri possint, *distingue* olim, si *Fautores*
Opus hoc invenerit, *Index*, *Doxoscopica* a *Systematicis* accuratius separatu-
rus, cum reliqua etiam Auctoris Opera *intem* *disponat*.

19. Porro autem *PHYSICÆ* hæ *Doxoscopiz* dicuntur, ab *Objecto suo*. Nam
& *Metaphysica*, & *Logica* adsunt *Doxoscopiz*, quæ has aliquando, si *Deus* volue-
rit, sequi poterunt.

20. Demique cum *Opiniones Physica* in hoc Opere breviter; in *Enumeratio-
nibus* vero, partim in *Gymnasio* ad disputandum propositis, & dudum impressis,
partim non propositis, certe non impressis, *prolixius* ab Auctore considerata
fuerint; *Doxoscopias MINORES* vocavi cum *Scheda*, anni 1634. Septembris,
O8. & Nov. hæc exhibente sub *Titulo*, *Doxoscopica*.

Vide *Fernelium* de *Forma Pzoniz*.

21. Quæ maxime spectant ad *Antidoxa Minora*, sive *Antidoxarum*
Theses Prodromas, sive potius ad *Introductionem Præservativam*, sive
Doxoscopiam.

MONITA

ASSERT.

DEFINIT.

EXPOSITIONES DOGMATVM.

22. Adeest etiam *Titulus*.

ANTIDOXÆ PHYSICÆ, hoc est, DİEXODORVM PERIPATE-
TICARVM IN APODİXES LIQVIDAS TRANSFORMATARVM
EXAMEN.

23. In *Fasciculo Protenotico* sub *Taculo* *Isagoge Doxoscopica*, in *Scheda*
anni 1624. Octobr.:

X

Ideo

Ideo hæc *Antidoxa Minora* edo, ut aliquem eliciam confidentem Peripatericum, qui mihi Zabarellæ Dogmata compleat, ut eo certius *Procheremata* conficere queam.

24. Scilicet, cum grande illud *Protonoetici*, sive Ereunetici Collegii Institutum promovere ageret, de quo in Historia Auctoris pluribus, Physicorum etiam Dogmatum receptorum, tum Falsitates, tum Absurditates breviter, & ni fallor, *Dialogi* modo proponere, in animo habuit.

25. Superfunt enim adhuc *Fragmenta* istius *Dialogi*, in quo *AS Auditorem*, & *P. Præceptorem*, colloquentes, significat.

26. Et præterea existat *Titulus*: *Dialogus 3. de Qualitatibus Primis.*

27. Quamvis vero quadam *Affertiones* hic compareant, quæ propter *Prolixitatem* suam ad *Majores Doxoscopias* referendæ esse videri possint, quales sunt *Section. 1. Proœm. 7. & Section. 3. Fragm. 4. c. 3. aff. 2. &c.*; & ejusd. *Fragm. c. 4. 1.*; tamen hæc *Exemplis* suis tantum ita extenduntur, non, ut in *Majoribus Doxocopiis* sæpissime sit, *Excursionibus*, aut *Diexodorum plurimarum Solutionibus* se diffundant.

28. Quod si quibusdam forte, propter omisas interdum *Causas*, & *Declarationes* vberiores, *Minimæ* potius, quam *Minores* appellandæ videantur, hi *Theses* plurimas accessisse meminerint.

In *Thesibus* enim quædam *Obscura* ponenda sunt, ut quærant ii, qui opponere non didicerunt, ex Auctoris *Scheda*.

29. Alterum *Titulum* *ISAGOGES PHYSICÆ DOXOSCOPICÆ*, (*Platonis* enim more geminum præfixi, ut *Lector* eligat, quem cupit,) inventum in *Scheda* Auctoris, & in ea, quæ hic sectiunt, adducta est, aliis verbis continetur.

30. In *Fasciculo Protonoetico*, modo dicto, sub *Titulo Paraneleos*, mentio est Operis *Antisagogici*:

Proximo Augusto, aut Septembri, habebit non *Sciagraphiam* modo, sed & *Specimen*, sive *Partem* totius Operis *Antisagogici* in *Protophysf.*

31. Quod superest, omnium *Opinionum Physicarum Examen* hic ne requisieris. Recte enim *Aristoteles Ethic. 1. c. 2. Zvingeri*:

<p>ἡ ἀπάντης μὲν εἰς ἑξτάζων τὰς Δόξας, ἡ ματαιώτερον ἔως ἐστὶν. Ἰκανοὶ δὲ τὰς ἡ μάλιστα ἡπιπολαΐζουσας, ἢ δοκῶσας ἔχειν ἡ τῶν λόγων.</p>	<p>omnes quidem exquirere Opiniones, vanis forte fuerit: Satiùs verò ma- xime insignes, aut quæ videntur nisi aliqua ratione.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hæc ex *Annotationibus* generalibus ad scopum præsentem sufficiant.

ANNOT.

ANNOTATIONES SPECIALES
AD
JOACHIMI JUNGII
DOXOSCOPIAS PHYSICAS
MINORES
DE PLANTIS.

Auctore
MARTINO FOGELIO Hamb.

I.
DE CAUSIS, OB QVAS PRIORIBVS SUPERADDITA
FVERIT HÆC SECTIO.

Quamvis, impressa fere Partis secundæ Sectione secundæ, mecum constituissem; paucas tantum Phytoscopicas ASSERTIONES jam IMPRESSAS, & in *Disputatione de Axiomatibus Physicis*, in Gymnasio nostro 1652. proposita, COROLLARIORVM vicem functas, Appendicis loco Parti secundæ annexere, quod, in Auctoris SCHEDIS de Plantis Doxoscopici argumenti parum aut nihil repertum iri sperabam;

1. Accidit tamen, postquam Experientissimo Bunkio, Amico optimo, in ipsis curis & conatibus proferendi in publicum, quicquid Auctor de Plantis conscripserat, *visu* præclare quidem, sed mature nimis, *perenda* fuit, ut, capellæ a me parte istarum curarum, cum excuterem hæc Schedas, plurima offenderim, quæ a Prælectionum Physicarum opere *hæud aliæ* futura videbantur, unde integra fere hæc Sectio nata est.

2. Cum enim proxime PRÆCEDENS SECTIO de Speciebus Similium Opinionēs examinaverit, Argumento Operis convenienter junguntur cum Sectione priorē, quæ in hac tertia de Plantarum, *Diffimilium* Corporum, Speciebus digesta reperiuntur.

3. Quibus pauca quædam de Plantis alterius Argumenti accefferunt.

4. Neque vero existimo, hanc Sectionem prioribus superadditam præter AVCTORIS CONSILIVM, quod celare hæud possunt tum Corollaria, quo modo dicebam, tum Inscriptiones hæc in diversis Schedis occurrentes: *Disputationes Botanice*, *Disputationes Phytoscopice*, *Theses Botanice*, 1648. Majimæsis, (vide ad Fragm. 3. Portion. 1. C. 18. Aff. 2. annotationem.) *Corollaria Phytoscopica*, (v. ad Fragm. 1. C. 1. Aff. 1. annotationem.) *Disp. de Speciebus Plantarum*, (v. ad Fragm. 3. Portion. 1. C. 9. Aff. 1. annotationem.) *Correctiones Specierum*, & similes.

II.

VNDE SIT DESCRIPTA HÆC SECTIO.

I.

Præter Auctoris SCHEDAS AVTOGRAPHAS *Inordinatas*, APOGRAPHÆ hic descriptæ sunt, quas item Inconditas majori ex parte reperi, Incertæ, Velandiæ, & Bunkianæ. Singulæ non magno arctantur numero.

1. INCERTÆ descriptæ sunt ex Schedis, ut conjicio, *Vetustissimis*, nec amplius comparentibus, ab eadem *indolta manu*, cujus Collecta quædam Apographa Physica ex Quercetano, aliisque servamus.

3. VELANDIÆ circa annum forte 1632. a Voldeko *Velando*, Ferdensi Vestfalo, descriptæ sunt, *inter omnes Jungii Discipulos præcipui nominis*, qui si superfuisset, (quod ipse Jungius fateri cogeatur,) in Mathematicis facile tanti Doctotis sui Doctor futurus fuisset. Sed lento ac pertinaci Phthiſeos malo paulatim consumptus, cum ab anno 1633. in aliquot Academiis non sine summa laude vixisset, anno ætatis 28. nondum exacto, Hamburgi 1641. diem supremum obiit.

4. Expressæ autem sunt, (trine quandoque eodem exemplo,) vel ex Schedis Patavii ab Auctore collectis, (ut fidem faciunt *Autographa superflites*, de *Nasturtio Indico non recte Nasturtio dicto*; de *Ricini Flore non Muscoso*; de *Jacea Flore non Aphylo*; & de *Arboribus Semine carere creditis*;) vel ex aliis non multo junioribus.

5. Auctor unam & alteram relegendam, & emendam duxit.

6. BUNKIANARVM, quæ plurimam hujus Sectionis partem a Doctore Bunkio ruditer, & mortuo jam Auctore, digestam continent, mentionem facere opus non haberem, si Scheda, unde *Fragmenti 1. C. 1. Assertio 9. & C. 2. Assertio 1. sectiuncula 2. pars, & 3. pars* transcriptæ sunt, in manus meas, quamvis sedulo quæſita, venire potuisset.

7. De cetero, si Autographas Schedas Papyro suæ affigere maluisset Bunkius quam describere, valde mihi levasset laborem, quem recensitæ & cum Autographis collatæ omnino duplicarunt.

8. Ex IMPRESSIS olim Disputationibus COROLLARIA adjeci PHYTOSCOPICA, quarum Annotationis 1. sectiuncula 1. & 5. jam meminit.

9. In sui TABERNÆMONTANI MARGINE quæ de hoc argumento *adscriptæ* sunt, huc quoque transfuli. *Paucissima* tamen sunt.

10. *Paucissima* item inferui ex MEIS ANNOTATIS in Collegio Phytoscopico 1651. privatim habito.

11. Denique cum Bunkius noster VELANDI AVTOGRAPHAS Schedas cum ipsis Apographis jam miscuisset, neque reperirem Apographarum omnium Autographas, ut de quibusdam dubitare necesse haberem, utrum Velandus earum Auctor esset, an Jungius; Velandi forte Autographas aliquas operi huic additas crediderim.

12. Quoniam enim Velandus Medicinæ operam dabat, *annotaverat* quædam,

dam, cum in Academia Rostochiensis & Lugdunensis viveret, de Plantis, quæ post mortem ejus ad Jungium transiere:

13. Veruntamen cum *Scriptura* in his apparet *Celerior*, & inde Ineleganti-
or; cum non infrequenter Velandi *Questiones* sive Addubitata, tum *Propo-
siti* Notandi, tum *Excerpti* Auctorum, *discriminarunt* fere ipsas ab *Apographis*,
ubi vel Rostochii vel Lugduni nulla erat facta mentio.

14. Quibus adde quæ *Auctori adversantia* in iisdem Autographis le-
guntur.

15. Verbi gratia illa, cui Titulus: *SPINÆ PLANTARVM*, Fragm. 3.
Port. 2. C. 1. Assertioni 5. repugnat;

Ononis Spinosa cum Non spinosa videtur *eiusdem Speciei*.

16. Ejusd. Portionis C. 13. Assertioni 2. adversantur hæc:

„ *Tilia* *Marem & Feminam Speciei differre* non puto. Quod
„ autem *Tilia* sit *Infrugifera*, per *Accidens* fieri, cumque *Morem* dici.

17. Sed corrigit deinde Sententiam:

„ Verum *Tilia* *Marem & Feminam omnimodo inter se differre*

„ *Plinius* ait l. 16. c. 14.

18. Quæcunque autem ex Velandi Autographis Operi huic *accesserunt*, in
Exemplis fere *Assertionum* quærenda sunt, cui usui, ni fallor, nec ab Auctore
si digessisset, fuissent subtrahenda.

19. Atque hæc sunt dicta de iis, quæ Sectionem hanc efficiunt. *Singula*
suo loco in *sequentibus* Annotationibus *expressius* erunt indicanda.

III.

DE DISTINCTIONE HVJVS SECTIONIS

I.

Sectionem integram partitus sum in FRAGMENTA QVINQVE, quomo-
do appellare volui, partim; quia *Sebedæ* non erant *Continua*, partim ut
Fragmenti tertii *Subpartitiones* *Inconcinniores* esse viderentur, si *Fragmenti*
vocabulo substituissem vocem *Portionis*, qua jam ante Partis 1. Sectionem 2.
partitus fueram. Commodius enim *Vocabulum*, quam est *Portionis*, vi-
deatur.

2. *Involucrorum* autem *Inscriptiones* reperi septem:

3. 1) SPECIES PLANTARVM VT CONSTITVENDÆ

4. 2) DIFFERENTIÆ A SPINIS, VILLIS. Item Indifferens ad / Spinis
Villos.

5. 3) FLORVM DIFFERENTIÆ CONFVSE COGNITÆ.
Flor STAMINEVS LANVGINEVS, MYSCOSI.

6. 4) DE GENERATIONIBVS, VBI SEMEN NON ADFVISSE PV-
TATVR.

7. 5) GENERATIONES PLANTARVM EX HETEROGENEIS.

II.

VNDE SIT DESCRIPTA HÆC SECTIO.

I.

Præter Auctoris SCHEDAS AVTOGRAPHAS *Inordinatas*, APOGRAPHAS hic descriptæ sunt, quas item Inconditas majori ex parte reperi, insertæ, Velandiæ, & Bunkianæ. Singulæ non magno arctantur numero.

1. INCERTÆ descriptæ sunt ex Schedis, ut conjicio, *Vetustissimis*, nec amplius comparentibus, ab eadem *indocta manu*, cujus Collecta quædam Apographa Physica ex Quercetano, aliisque servamus.

2. VELANDIÆ circa annum forte 1632. a Voldeko *Velando*, Ferdensi Vestfalo, descriptæ sunt, inter omnes Jungii *Discipulos præcipui nominis*, qui si superfuisset, (quod ipse Jungius fateri cogebatur,) in Mathematicis facile tanti Doctotis sui Doctor futurus fuisset. Sed lento ac pertinaci Phthiæ malo paulatim consumtus, cum ab anno 1633. in aliquot Academiis non sine summa laude vixisset, anno ætatis 28. nondum exacto, Hamburgi 1641. diem supremum obiit.

4. Expressæ autem sunt, (trinx quandoque eodem exemplo,) vel ex *Schedis Patavii* ab Auctore collectis, (ut fidem faciunt *Autographa Superflites, de Nasturtio Indico non recte Nasturtio dicto; de Ricini Flore non Muscoso; de Jacea Flore non Aphylo; & de Arboribus Semine carere creditis;*) vel ex *aliis non multo Junioribus*.

5. Auctor unam & alteram relegendam, & emendandam duxit.

6. BUNKIANARVM, quæ plurimam hujus Sectionis partem a Doctore Bunkio rûditer, & mortuo jam Auctore, *digestam* continent, mentionem facere opus non haberem, si Scheda, unde *Fragmenti 1. C. 1. Assertio p. & C. 2. Assertio 1. sectiuncula 2. pars, & 3. pars* transcriptæ sunt, in manus meas, quamvis sedulo quæsitæ, venire potuissent.

7. De cetero, si Autographas Schedas Papyro suæ affigere maluisset Bunkius quam describere, valde mihi levasset laborem, quem recensitz & cum *Autographis collatz* omnino duplicarunt.

8. Ex IMPRESSIS olim Disputationibus COROLLARIA adjeci PHYTOSCOPIA, quarum Annotationis 1. sectiuncula 1. & 5. jam meminit.

9. In sui TABERNÆMONTANI MARGINE quæ de hoc argumento *descripserat*, huc quoque transtuli. *Paucissima* tamen sunt.

10. *Paucissima* item inferui ex MEIS ANNOTATIS in Collegio Phytoscopico 1651. privatim habito.

11. Denique cum Bunkius noster VELANDI AVTOGRAPHAS Schedas cum ipsius Apographis jam miscuisset, neque reperirem Apographarum omnium Autographas, ut de quibusdam dubitare necesse haberem, utrum Velandus earum Auctor esset, an Jungius; Velandi forte Autographas aliquas operi huic additis crediderim.

12. Quoniam enim Velandus Medicinæ operam dabat, *annotaverat* quædam,

dam, cum in *Academia Rostochiensis & Lugdunensis* viveret, de Plantis, quæ post mortem ejus ad Jungium transiere.

13. Veruntamen tum *Scriptura* in his apparet *Celerior*, & inde Ineleganti-
or; tum non infrequenter Velandi *Questiones* sive Addubitata, tum *Propo-
situm* Notandi, tum *Excerpti* Auctores, *discriminarunt* fere ipsas ab *Apographis*,
ubi vel Rostochii vel Lugduni nulla erat facta mentio.

14. Quibus adde quæ *Auctori adversantia* in iisdem Autographis le-
gantur.

15. Verbi gratia illa, cui Titulus: *SPINÆ PLANTARVM*, *Fragn. 3.*
Port. 2. C. 1. Assertioni 5. repugnat:

Ononis Spinosa cum Non spinosa videtur ejusdem Speciei.

16. Ejusd. Portionis C. 18. Assertioni 2. adversantur hæc:

„*Tiliæ Marem & Feminam Speciei differre non puto. Quod*
„*autem Tilia sit Infrugifera, per Accidens fieri, tumque Marem dici.*

17. Sed corrigat deinde Sententiam:

„*Verum Tiliæ Marem & Feminam omnimodo inter se differre*
„*Plinius ait l. 16. c. 14.*

18. Quæcunque autem ex Velandi Autographis Operi huic *accesserunt*, in
Exemplis tere *Assertionum* quærenda sunt, cui usui, ni fallor, nec ab Auctore,
si digessisset, fuissent subtrahenda.

19. Atque hæc sint dicta de iis, quæ Sectionem hanc efficiunt. *Singula*
suo loco in *sequentibus* Annotationibus *expressius* erunt indicanda.

III.

DE DISTINCTIONE HUIUS SECTIONIS.

I.

Sectionem integram partitus sum in *FRAGMENTA QVINGVÆ*, quomo-
do appellare volui, partim, quia *Schedæ* non erant *Continuæ*, partim ne
Fragmenti tertii *Subpartitiones* *Inconcinniores* esse viderentur, si *Fragmenti*
vocabulo substituissem vocem *Portionis*, quæ jam ante Partis 1. Sectionem 2.
partitus fuerant. Commodius enim Vocabulum, quàm est *Portionis*, vix
occurret.

2. *Involucrorum* autem *Inscriptiones* reperi septem:

3. 1) *SPECIES PLANTARVM VT CONSTITVENDÆ*

4. 2) *DIFFERENTIÆ A SPINIS, VILLIS.* Item Indifferens ad *Spinas*
Villos.

5. 3) *FLORVM DIFFERENTIÆ CONFVSE COGNITÆ.*
Flor STAMINEVS LANVGINEVS, MVSCOSI.

6. 4) *DE GENERATIONIBVS, VBI SEMEN NON ADEVISSE PV-
TATVR.*

7. 5) *GENERATIONES PLANTARVM EX HETEROGENEIS.*

3. *Rosshuf* est melius quam *Huslattich* vel *Brandlattich*. Nam hæc Appellatio parit Specierum Confusionem.

Corrigantur numeri *Secliuncularum* sequentium, & eam quæ ibi 9. est excipiat hæc:

„12. *POPVLVS LIBYCA*. Plinii l. 16. c. 23. in *Gallia, Italia & Germania* sponte crescit.

14. Inepta etiam est appellatio *Indianischer Pfeffer*, id est *Capfi*, cum, quasi *Piper* verum classe non indigeat.

Affertionis 3. *Secliuncula* ultimæ hæc subijce:

4. *FRUMENTVM Typhium*, quod cum Semine *Phalaridis* (*Ecnariengras*) ex *Canariis* advehitur, *TVRCICVM* vulgo appellatur, & „*Cordo Histor. Stirp. Triticum Baſſrianum* dicitur. *Maizium* potius appellandum, uti vocant *Americani*.

5. Nam ex *America* primum translatum est in *Europam*, non ex *Asia* vel *Turcia*.

„6. Neque est *Frumentum* illud *Baſſrianum*, quod *Grana Oliva* „*magnitudine fert*, cujus *Theophrastus Histor. Plantar.* l. 8. c. 4. fin. & *Plinius* l. 18. c. 7. procul a fin. (in quo pro *Spicas* legendum *Olivas*) „*mentionem faciunt*.

„7. Nec est *Βάσιον*, *Frumentum Triticum minus*, quod ne extra „*Baſſrianum & Babylonium agrum, antequam collum sit exportent, mē-* „*ſores iurejurando adiguntur*, uti *Strabo* l. 15. (p. 476. edit. *Vignon. verſ.* 41.) testatur.

ADDENDA FRAGMENTI III. PORTIONIS I.

CAPITI I.

In Argumento post Affertionis 6. Argumentum adde:

7. quæ *ARISTOLOCHLE* (quod ad *Radices*.)

Sequens numerus 7. mutetur in 8.

Affertionem 6. excipiat hæc:

VII. five AR.

ARISTOLOCHIA LONGA, ROTVNDI, & CLEMATITIS differunt Specie quod ad *Radices*. *PISTOLOCHIA* etiam quod ad reliqua convenit, *Radices Fibrosas* habet.

Corrigatur numerus Affertionis sequentis.

ANNO-

ANNOTATIONES GENERALES,

quæ PRÆFATIONIS loco sunt,

ad

JOACHIMI JUNGII
DOXOSCOPIAS PHYSICAS
MINORES,

Auctore

MARTINO FOGELIO Hamb.

I.

DE EDENDI HUIUS OPERIS CAUSIS.

I.

Quoniam *Physici Opera* aliquando in *VIRORE* obdormierunt, *ANIMVS* fuit, & de proferenda imprimis *Isagoge* quodam *Physica*, una cum *Disputationum* duarum de *Principiis Corporum Naturalium Theſibus*, jam olim quidem, cum *Exami* publico in *Gymnaſio* ſubſcigerentur, *impreſſio*, ſed recensitis poſt, & non parum *uadiis*, contentius ex eo tempore, cum ex lapſu æger factus eſſet, cogitavit: factum tamen eſt, neſcio, quo *Fato*, ut modo *nova Cura* ipſum in diverſiſſimas *Cogitationes* *verterint*; modo obli-
ta *Conditiones Bibliotheca* repudiaverit, modo *Typographi*, præſertim *Græcorum*, *ſeruo* diſplicuerit, ſepe *accuratius* quædam *proponendi Conſilia* iſta, ut reli-
qua *Opera*, diſſulerit, denique *MORTE INTERCEPTVS* Spem omnem ab
iſta manu aliquid perfecte ordinari exſpectandi præciderit.

a. NE igitur tanti *Viri Meditata* vel *BLATTIS* & *Tineis* erodenda *relin-*
querentur, vel in *manus* cujuſdam *Jungianarum rerum IMPERITI* aliquando
inciderent, EGO quoque *FIDEM* meam, quam edita *Hiſtoria Vitæ & Mortis*
Auctoris obſtrinxeram, quodam modo *liberarem*, ſtatim poſt mortem *Auctoris*
Tæmenti ipſius *Curatoribus* *Conſilium* meum expoſui de adendo in *lucem*
ſcriptis aliquo *Opere*, meumque *ſtudium*, quantum adhibere valerem, in co-
muni de *ſubens promiſi*.

b. Scilicet, cum *Logicorum Gymnaſiaturus* de *Demonſtratione*, *Zarabellæ*
oppoſitorum, *Receſſionem* mea *cure* cymptendat, *Auctor*, ego vero *Logicam in*
Phyſica, meis *ſtudiis* conveniens, *exercitamenta*, *Phyſici Operis* *Receſſionem*
Logici *Receſſioni* præmiſſere volui.

c. Acceſſit, quod in *Logica* ex parte ſua *Sententiam* jam *expreſſiſſe*,
quam quilibet, qui cupit, in *Hamburgeniſi Logica* legere poterit; in *Phyſica*
vero *Exercitationes* *Prophyſicas* nihil de ipſius *Scriptis* *impreſſum*
caſet.

5. *Ve nunc nihil dicam* DE ARISTOTELE REFORMANDO præcipio EX PHYSICA. Quod ipse in Epistola ad Andream Svarzium 1641. 11. Sept. perscripta, *monuit*, & in alia ad Seldenerum eodem anno 22. Sept. explicata, his verbis repetiit :

a *Physica ordiendam esse Philosophia Emendationem* semper existimaui, & adhuc in ea sum Sententia. *Logica controversia* nisi caute tractentur, in *Psychologiam*, & *Metaphysicam* elabuntur.

6. Cum igitur Consilium meum Curatoribus Testamenti probassem, constitueram Disputationum Physicarum, in Gymnasio olim habitarum, Theses, Exercitationibus Physicis hætenus non editis junctas, prælo committere, PRÆLECTIONES item PHYSICAS, quæ præsentis Operis maxima Pars sunt, Appendicis loco subjungere.

7. Hæc enim ex Physicis Scriptis sunt ab Auctore, ut edi possent, Continuo Stylo connexa.

8. Sed PROPTER DEFINITIONES Prælectionibus adhærentes, quas ab Assertionibus earundem Prælectionum divellere volebam, videbantur Prælectiones Appendicis Titulum non commode mereri.

9. Quare, mutata ista Sententia, Prælectiones præmittere Exercitationibus e Lectoris commodo magis futurum putavi, quippe, in quibus Definitiones quædam continentur ad Exercitationes intelligendas necessariae.

10. Præterea fore, ut BREVIUS primum legere, quæ prolixius in Exercitationibus tractata sunt, Intellectui etiam gratius multo accidat, non dubito.

11. *Nec contra Auctoris mentem* præmifero Doxoscopicas Systematicas ejus Scriptis, cum ipse hoc Ordine se usurum promittat in Scheda, quæ adhæsit Prælectionum Autographo :

Aristoteles nunquam proponit suam Sententiam, antequam refutavit Contrarias. Ego utar eadem Methodo. Proposurus sum meam Sententiam, ubi Averroem & Zabarellam destruxero.

De Causis superadditis Sectionis de Plantis suo loco dicam.

II.

DE AVCTORE HVIVS OPERIS.

I.

Cum non parum Virilitatis ex Studiis, Viraque Auctoris recte cognitis in Lectorem redundare possit, operæ pretium facturum arbitror Lectorem, si de incomparabili Auctoris tum Judicio, tum Ingenio, tum Eruditione judicare ante didicerit ex *Historia Vita & Mortis* ipsius, quæ secundum prodit *Argentorati*, auctor quidem, quam quæ *Hamburgi* impressa est, sed præcipitata tamen per errorem ejus Editione, interea dum plura submittenda colligebam.

2. Hanc

2. Hanc vel Integram, vel quod ad Particulas, antequam hic exhibere Temporis præsentis ratio non patitur.

3. Exhibebo eam alias, si Deus voluerit, *juxta Magnitudinis Volumine comprehensam.*

4. Nunc sufficiat ex Schedis meis JUDICIA duorum Clarissimorum Virorum huc inprimis pertinentia apposuisse.

5. Quorum alter est JO. PELLIVS, Anglus, Professor Matheseos in Amstelodamensi Gymnasio primum, deinde Bredano, quem Gerardus Joannes Vossius, (sive potius Fossius,) Libro de Scientiis Mathematicis c. 10. §. 2. a Varia Eruditione, & Summo Ingenii Acumine non vulgari commendat.

6. Alter est Joannes Amos COMENIVS, Conatibus Didacticis celebrissimus.

7. Ille (Pellius) in Epistola ad Joannem Adolphum Tassium, Mathematicum olim Hamburgensem; Virum Summum, 1645. Amstelodami pridie Cal. Maji scripta:

„*Cordatus Juvenis Bernhardus Voremus, quanti te, (Tassi,) atque OMNIUM MORTALIVM APOLOSTATON, Collegam illum tuum, D. JUNIVM, facere videres, aliquando fortasse in suis ad te deservere conabitur. Quod si ullis verbis assequi poterit, Incomparabili illum Eloquentia prædium arbitrabor.*

8. Et paulo post:

„*Ego rigidissimam Censuram etiam Accuratissimi vestri Apodixici expeo. Quam si impetravero, summo me beneficio affectum arbitror.*

9. In Epistola ad Jungium 1645. Amstelodami Id. Maj. scripta:

„*Es si tuam, Vir Eximie, Sententiam de nostra Refutatiuncula valde scire avelo, quippe qui te Incomparabilem demonstrative docendi, & dedocendi Artificem esse probe sciam; tamen, quoniam piaculum putarem, Heroicos tuos labores vel tantillum interpellare, - - - decrevi a scribendo abstinere.*

10. In alia Epistola ad Jungium 1645. Amstelodami 6. Calend. Septembr. scripta:

„*Postquam vero tam Incomparabilem Apodixicen viderem aliquantulum auspicias ibi (in Demonstratione mea) desiderare; ego nec continuo mecum; Oportet aliquid subesse, quod meos oculos fugerit, - - - temere est, quod Jungius aliquid in Pellii Apodixici desideras, quorum ille supra omnes mortales optime potest, hic ardentissime cupit omnia plenissime & auspicias demonstrare.*

11. Hic

11. Hic (Comenius) in Panfophie Prodomo, (Præliudiorum titulo Oxon. 1637. edito) p. 45. & 46. edit. Londin. 1639; five Didacticor. Oper. Part. 1. Panfophici libri delineation. section. 47. col. 426:

„12. Deus, quia Aeterna, & Immutabilis Veritatis Basis est, non potest non eo rem dirigere, ut Veritati indicis planius detegenda, ac roboraunda ipsi Errores etiam servire tandem habeant necesse. Et IVNGIVS „Saxo Logica nunc Arti ad eam Perfectionem deducenda insudans, ut „Propositionum Veritas adstrui, Sophismatum Deceptiones destrui queant ea Certitudine, qua Euclidean quodvis Problema Apodeictice deducitur.

III.

DE INSCRIPTIONE HVJVS OPERIS.

1.

Quoniam Opiniones passim receptas hic considerare, Lector Benevole, reperies, DOXOSCOPIAS ~~Onus~~ ^{velut inscribere.}

2. Auctor ipse Opinatorum meminit Partis 2. section. 1. c. 12. aff. 12.

3. Opiniorum Portenta accumulari notat ejusd. section. c. 12. assert. 13. sectioniunc. 2. fin.

4. Et ad similis Schedæ, quæ ejusd. Capituli Assertionem 26. & partem Assertionis 27. complectitur, extremum hæc reperi:

5. Opiniones Sonniis similiores, quam Scientiæ, ex Naturæ Observatione elicitas, ejusd. C. Assertio 12. assert. 1. Thesis contra Burgersdicii Disputationem de Putredine.

6. Placuit hic Titulus, Specialior, quam Prælectionum Physicarum, quem Apographum Poltsianum, (de quo vide ad Part. 1. Annot. 1. sectioniunc. 6.) præfixum habet.

7. Ceterum Doxoscopiarum Titulus Auctori non est INFREQVENS, qui Doxoscopica opponit Systematicis in Logicæ Physicæ Fasciculo, sub Titulo Hypotheseos.

8. Adfunt enim inter Manuscripta Doxoscopia Zarabella Physica Generalis, & Eidem five Specialis, item Doxoscopia Zarabellæ ad l. 8. Physicæ Mercenarii Doxoscopia, Fernelii, & Sennerti Doxoscopia, Galeni Doxoscopia, Doxoscopia Sporadica &c. Sed vel maxime huc pertinet Scheda anni 1624. mox producenda.

9. Brauno, Anglo, (Auctor is esse dicitur Religionis Medici), Pseudodoxie Epidemicæ Inscriptionem, libro suo Anglico, non abfimilis argumenti, dare placuit.

10. Non tamen omnes hujus Operis Propositiones Doxoscopicæ sunt, sed pleraque.

11. Plurima enim in Isagoge Systematica aptius legerentur. Verbi gratia ex Definitionibus de Motu Locali quædam, ex Section. 2. Assertionibus plurimæ.

12. Quæ

12. Quædam vel integræ, vel ex parte & hoc in Opere legi, & in *Isagoge Sy-
stematica* repeti debent, Instituto Doxoscopico inservientes.

13. Vt ex fere integris *Definitiones Syndiacrifica*, *Afferiones*, ex Sectione.
Proemii 3. 4. 5. 8. 9. 10. 11. cap. 12. aff. 17. 18. 19. 20. & cap. 13. aff. 2. & 5. & cap. 22.
affert. 9. &c.

14. Item ex Sectione 2. plurimæ. Item ex Sectione 3. *Fragm. 3. Port. 1. & 2.*
aff. 4. & aliæ ad *Historiam Plantarum* referri debent.

15. Ex parte ad *Isagogen Syttematicam* pertinet, verbi gratia, ex *Affertio-
nibus* Sectionis 1. Proemii 7. sectiunc. 5. 6. 7. 13. &c. &c. 9. aff. 11. sectiunc. 5. &c.

16. *Crediderim*, Auctorem interdum, amenitate intertexta, fastidium Do-
xoscopium Lectori minuire voluisse.

17. *Mibi in Prælectionum Opere talia mutanda non fuerunt*, quamvis ex
Schedis, quas ego in hoc Opus transtuli, *Propositiones Systematicas* parcius ad-
jacerim, & *Plinii Moniti* (quod habet *Epist. 1. 5. ep. 6. circa fin.*) memor, ad *Ti-
tulum identidem respexerim*.

18. Interim, quæ *Confusa* adhuc videri possint, *distinguet* olim, si Fautores
Opus hoc invenerit, *Index*, Doxoscopica a Systematicis accuratius separatu-
rus, cum reliqua etiam Auctoris Opere rectè asspiciat.

19. Porro autem *PHYSICÆ* hæc Doxoscopiz dicuntur, ab *Objecto suo*. Nam
& *Metaphysicæ*, & *Logicæ* adsunt Doxoscopiz, quæ has aliquando, si Deus volue-
rit, sequi poterunt.

20. Denique cum *Opiniones Physicæ* in hoc Opere breviter: in *Exercitatio-
nibus* vero, partim in *Gymnasio* ad disputandum propositis, & dudum impressis,
partim non propositis, certe non impressis, *prolixius* ab Auctore considerata
fuerint: Doxoscopias MINORES vocavi cum *Scheda*, anni 1624. Septembris,
O& Nov. hæc exhibente sub *Titulo*, Doxoscopica.

Vide. *Fernellium de Forma Prænotiz.*

21. Quæ maxime spectant ad *Antidoxa Minora*, sive *Antidoxorum
Tufes Prodromas*, sive potius ad *Introductionem Præservativam*, sive
Doxoscopiam.

MONITA

ASSERT.

DEFINIT.

EXPOSITIONES DOGMATVM.

22. Adest etiam *Titulus*:

ANTIDOXÆ PHYSICÆ, hoc est, DIXODORVM PERIPATE-
TICARVM IN APODIXES LIQVIDAS TRANSFORMATARVM
EXAMEN.

23. In *Fasciculo Prænotitico* sub *Titulo Isagoge Doxoscopica*, in *Scheda*
anni 1624. Octobris.

ANNOTATIONES SPECIALES

AD

JOACHIMI JUNGII
DOXOSCOPIAS PHYSICAS
MINORES
DE PLANTIS.

Auctore

MARTINO FOGELIO Hamb.

I.

DE CAUSIS, OB QUAS PRIORIBVS SVPERADDITA
FVERIT HÆC SECTIO.

Quamvis, impressa fere Partis secundæ Sectione secundæ, mecum constituissem; paucas tantum Phytoscopicas ASSERTIONES jam IMPRESSAS, & in *Disputatione de Axiomatibus Phyticis*, in Gymnasio nostro 1652. proposita, COROLLARIORVM vicem functas, Appendicis loco Parti secundæ annectere, quod, in Auctoris SCHEDIS de Plantis Doxoscopici argumenti parum aut nihil repertum iri sperabam;

1. Accidit tamen, postquam Experientissimo Bunkio, Amico optimo, in ipsis curis & conatibus proferendi in publicum, quicquid Auctor de Plantis conscripfit, vite præclare quidem, sed mature nimis, ponenda fuit, ut, capessita a me parte istarum curarum, cum excuterem hæc Schedas, plurima offenderim, quæ a Prælectionum Physicarum opere haud aliena futura videbantur, unde integra fere hæc Sectio nata est.

2. Cum enim proxime PRÆCEDENS SECTIO de Speciebus Similiarium Opiniones examinaverit, Argumento Operis convenienter junguntur cum Sectione priorè, quæ in hac tertiâ de Plantarum, Dissimiliarium Corporum, Speciebus digesta reperiuntur.

3. Quibus pauca quædam de Plantis alterius Argumenti accesserunt.

4. Neque vero existimo, hanc Sectionem prioribus superadditam præter AVCTORIS CONSILIVM, quod celare haud possunt tum Corollaria, quæ modo dicebam, tum Inscriptiones hæc in diversis Schedis occurrentes: *Disputationes Botanicae*, *Disputationes Phytoscopicae*, *Theses Botanicae*, 1648. Majimæ, (vide ad Fragm. 3. Portion. 1. C. 8. Ass. 2. annotationem,) *Corollaria Phytoscopica*, (v. ad Fragm. 1. C. 1. Ass. 1. annotationem,) *Disp. de Speciebus Plantarum*, (v. ad Fragm. 3. Portion. 1. C. 9. Ass. 1. annotationem,) *Correlationes Specierum*, & similes.

II.

VNDE SIT DESCRIPTA HÆC SECTIO.

I.

Praeter Auctoris SCHEDAS AVTOGRAPHAS *Inordinatas*, APOGRAPHAS hic descriptæ sunt, quas item Inconditas majori ex parte reperi, Incertæ, Velandiæ, & Bunkianæ. Singulæ non magno arctantur numero.

1. INCERTÆ descriptæ sunt ex Schedis, ut conjicio, *Vesustissimis*, nec amplius comparentibus, ab eadem *indocta manu*, cujus Collecta quædam Apographa Physica ex Quercetano, aliisque servamus.

3. VELANDIÆ circa annum forte 1631. a Voldeko Velando, Ferdensi Vestfalo, descriptæ sunt, *inter omnes Jungii Discipulos præcipui nominis*, qui si superfuisset, (quod ipse Jungius fateri cogeatur,) in Mathematicis facile tanti Doctoris sui Doctor futurus fuisset. Sed lento ac pertinaci Phthiæseos malo paulatim consumptus, cum ab anno 1633, in aliquot Academiis non sine summa laude vixisset, anno ætatis 28. nondum exacto, Hamburgi 1641. diem supremum obiit.

4. Expressæ autem sunt, (trine quandoque eodem exemplo,) vel ex Schedis *Passavi* ab Auctore collectis, (ut fidem faciunt *Autographe supersites, de Nassurtio Indico non recte Nassurtio dicto; de Ricini Flore non Muscoso; de Jacea Flore non Aphylo; & de Arboribus Semine carere creditis:*) vel ex aliis non multo Junioribus.

5. Auctor unam & alteram relegendam, & emendandam duxit.

6. BUNKIANARVM, quæ plurimam hujus Sectionis partem a Doctore Bunkio ruditer, & mortuo jam Auctore, digestam continent, mentionem facere opus non haberem, si Scheda, unde Fragmenti 1. C. 1. Assertio 9. & C. 2. Assertio 1. sectiuncula 2. pars, & 3. pars transcriptæ sunt, in manus meas, quamvis sedulo quæsitæ, venire potuisset.

7. De cetero, si Autographas Schedas Papyro suæ affigere maluisset Bunkius quam describere, valde mihi levasset laborem, quem recensita & cum Autographis collata omnino duplicarunt.

8. Ex IMPRESSIS olim Disputationibus COROLLARIA adjeci PHYTOSCOPIA, quarum Annotationis 1. sectiuncula 1. & 5. jam meminit.

9. In sui TABERNÆMONTANI MARGINE quæ de hoc argumento adscripserat, huc quoque transfuli. *Paucissima* tamen fuit.

10. *Paucissima* item inferui ex MEIS ANNOTATIS in Collegio Phytoscopico 1651. privatim habito.

11. Denique cum Bunkius noster VELANDI AVTOGRAPHAS Schedas cum ipsius Apographis jam miscuisset, neque reperirem Apographarum omnium Autographas, ut de quibusdam dubitare necesse haberem, utrum Velandus earum Auctor esset, an Jungius; Velandi forte Autographas aliquas operi huic additas crediderim.

12. Quoniam enim Velandus Medicinæ operam dabat, *annotaverat* quædam,

dam, cum in Academia Rostochiensis & Lugdunensis viveret, de Plantis, quæ post mortem ejus ad Jungium transiere.

13. Veruntamen tum *Scriptura* in his apparet *Celerior*, & inde Inelegantior; tum non infrequenter Velandi *Quæstiones* sive Addubitata, tum *Propositum* Notandi, tum *Excerpti* Auctores, *discriminarunt* fere ipsas ab *Apographis*, ubi vel Rostochii vel Lugduni nulla erat facta mentio.

14. Quibus adde quæ *Auctori adversantia* in iisdem Autographis leguntur.

15. Verbi gratia illa, cui Titulus: *SPINÆ PLANTARVM*, Fragm. 3. Port. 3. C. 1. Assertioni 5. repugnat:

Ononis spinosa cum Non spinosa videtur ejusdem Speciei.

16. Ejusd. Portionis C. 18. Assertioni 2. adversantur hæc:

„*Tilias Marem & Feminam Speciei differre non puto. Quod autem Tilia sit Infrugifera, per Accidens fieri, tumque Marem dici.*

17. Sed corrigit deinde Sententiam:

„*Verum Tilias Marem & Feminam omninodo inter se differre*
„*Plinius ait l. 16. c. 14.*

18. Quæcunque autem ex Velandi Autographis Operi huic *acceperunt*, in *Exemplis* fere *Assertionum* quærenda sunt, cui usui, ni fallor, nec ab Auctore, si digessisset, fuissent subtracta.

19. Atque hæc sunt dicta de iis, quæ Sectionem hanc efficiunt. *Singula* suo loco in *sequentibus* Annotationibus *expressus* erunt indicanda.

III.

DE DISTINCTIONE HVJVS SECTIONIS.

I.

Sectionem integram partitus sum in FRAGMENTA QVINQUE, quomodo appellare volui, partim, quia *Schedæ non erant Continuae*, partim ne *Fragmenti tertii Subpartitiones Inconcinniores* esse viderentur, si *Fragmenti vocabulo* substituissem vocem *Portionis*, qua jam ante Partis 1. Sectionem 2. partitus fueram. Commodius enim Vocabulum, quam est *Portionis*, vix occurret.

2. *Involucrorum* autem *Inscriptiones* reperi septem:

3. 1) SPECIES PLANTARVM VT CONSTITVENDÆ.

4. 2) DIFFERENTIÆ A SPINIS, VILLIS. Item Indifferens ad *Spinas Villos*.

5. 3) FLORVM DIFFERENTIÆ CONFVSE COGNITÆ.

Flos STAMINEVS LANVGINEVS, MVSCOSI.

6. 4) DE GENERATIONIBVS, VBI SEMEN NON ADVISSE PV-TATVR.

7. 5) GENERATIONES PLANTARVM EX HETEROGENEIS.

8. 6) SEMINE CARENTIA.

9. 7) ARISTOTELIS DE PLANTIS DOGMATA.

10. Quibus adjicere poteris *Schedarum* Inscriptiones *suo loco* deinceps memorandas.

11. Cum vero Sectio hæc potissimum doceat, quantum in Plantis digerendis hæcenus peccaverint Phytoscopi, præmissi *Generalia* DE PLANTÆ SPECIEBVS CONSTITVENDIS, quæ Fragmentum 1. exhibet, Specialioribus, ut Lex Didactica, quoad ejus fieri potest, nos progredi jubet.

12. Et quoniam *usus nominum apud Philosophos* tantum *secundarius* est, Fragmentum DE PLANTARVM NOMINIBVS secundum merito locum tenuerit.

13. Dehinc illustribus *Exemplis* commodum videbatur ob oculos ponere, quam, vel Plantas conferre cum Plantis, cum quibus debebant, neglexerint, vel separatim spectatarum Partes tum falso negarint, tum confuse cognoverint.

14. Dum Plantas cum Plantis, cum quibus debebant, conferre negligunt, vel ad Eandem Specierum Classẽ Diversas Species referre, vel Eandem Nova Classẽ excogitare a se invicem confuserunt.

15. Itaque Fragmenti II. duas feci Portiones. Ac I: quidem DE PLANTIS HOMONYMIS, II. de RELIQUIS PERPERAM HETERONYMIS inscribere volui.

16. Reliquis, inquam, quia jam ante in Portione I. quarundam ad 2. Portionem quoque referendarum in transcurso quasi facta erat mentio, quas bis repetere nolui.

17. Vide Portion. I. C. 1. Assert. 1. sectiunc. 2. & 3. & Assert. 7. Item C. 3. Assert. 1. sectiunc. 2; Assert. 3. sectiunc. 1. Iterum C. 4. Assert. 1. sectiunc. 1. &c.

18. Titulus Generalis hujus Fragmenti exstat in ora Schedæ, unde Portionis I. C. 16. Assert. 3. sectiunculæ 4. & 5. expressæ sunt: SPECIEI VNITAS, ΟΜΟΕΙΔΙΑ NEGLECTA, quo nullum inveni alium aptiorem continendo utramque Portionem.

19. Portionis I. Titulum, commodum præ istis: *Falsa Species; Corrigenda in Speciebus; Specie Falsa Convenientia* &c. suppeditarunt tum Titulus Schedæ de Tribulis: HOMONYMIA PLANTARVM, tum Coroll. Phytoscop. 7. 8. 9. quæ videad C. 8. Assert. 1. C. 10. Assert. ult. it. C. 3. Ass. 3. sectiunc. 3. 4. 5.

20. Quem confirmavit Schedæ de Malo Persica, cui Titulus: SPECIES CORRIGENDÆ, sive NOMINA POTIVS, cum ante ibidem Specierum Correctionem definivisset his verbis: *Specierum Correctio* intelligitur, cum ad Genera debita referantur.

21. Portionis II. Titulus ex C. 3. Assert. 2. sectiuncula 2. acceptus est.

22. Vtriusque vero Portionis Capita Alphabeti Ordine digesti, quo nullas, hac quidem Specierum Confusione, poterat magis idoneus excogitari.

23. Nomina autem, quibus vel Diversissimæ Plantæ conveniant, vel Eadem Species discrepant, potissimum ad Casparis Baubini Pinacis Titulus accommodavi.

24. Hoc insigni enim opere in aptiores quoque quam hactenus fuisse suarant, Classes, non raro tamen hallucinatus, Plantas voluit digerere.

25. Et hæc de Fragmenti III. Distinctione dicenda habui.

26. Accedo ad Fragmentum IV. PARTES QUARVNDAM PLANTARVM, tum FALSO NEGATAS, tum CONFUSE COGNITAS, consideratione sua complectens, legendum omnino post Fragmentum III. quod Integras Plantas, certe plerarumque maxime Conspicuas Partes junctim spectatas proposuit.

27. Oratio a FOLIO, quod ab Authore potissimum respici Fragmenti I. C. I. Assert. 1. sectiuncula 1. docuit.

28. Folium CAVLIS, hanc FLOS, & Florem denique SEMEN, ut Nasura fere, ita hic Doctrina Ordine excipit.

29. Etiam in Isagoge Phytoscopico olim edenda servato.

30. RADICEM, ulterum loco locavi, tanquam Partem semper abditam. Vide iterum Fragm. I. C. 2. Assert. 1. sectiunc. 1.

31. Fragmentum denique DE VITA PLANTARVM a me inscriptum, V. & postremum locum abstrusa sua doctrina merito sortitum est.

IV.

DE FRAGM. I. PROOEM.

I.

Part prior Schedæ debetur:

Nisi in c. G. & S. c. r. redig. non pro l. h. v. i. inf. erit studium Botanicum. Ins. a. i. abhorret.

2. Reliqua Corollariis Phytoscopicis, initio harum Annotationum dictis 1. scilicet 2. & 3.

3. 1) Difficile adm. r. Phytoscopiz stud. v. a. d. P. a.

4. 2) Ejus discrep. &c.

5. 3) Hinc infinitum quasi red. hoc stud. Ins. a hum. infin. fugis &c.

V.

DE FRAGM. I. CAP. I.

I.

Assertio 1. ex duabus Schedis concinnata est.

1. Sectiuncula 1. ex Schedæ, in cujus fronte legebantur hæc: contra Scaligerum.

2. Sectiuncula 2. ex Schedæ, quæ hæc continebat:

ορυζανικόν Theophr. l. 7. Hist. c. 10. l. 3. Caul. c. 24. Præstat. n. S. & G. a. & d.

Her-

Herbam *Multicaulem*
 Herbam *ab imo Ramosam* * *Perennis*.
 Herbam *Vnicaulem*

4. Ita *Frutex* erit *Arbor Multicaulis*, & *Arbor* erit *Planta Vnic. Per.*

5. His adhærebant quædam contra Theophrastum notata, quæ alias rectius producentur.

6. *Mutanda* autem quædam hic fuerunt, si verba per festinantem Calamum *Contradictione implicita* Operi inferenda non sunt.

7. Ergo pro illis: *Frutex* erit *Arbor Multic.*, substituo: *Fr. e. Planta Multic.*, *Perennis*, & pro *Herba* reposui generalius vocabulum *Planta*, *Iso-goges Phytoscopica* capitis 10. paragrapho ultimo congruenter.

8. Ibi enim Auctor ita:

Planta Perennis solo Stipite Folia gerens, si singulari sit Stipide, Arbor; si Multicaulis, sive Multistipes sit, Frutex dicitur.

9. Assertio I. est ex Scheda, cui Titulus *CREMIVM*, ejusdem, credo, propter Scripturæ similitudinem cum illis, unde est Assertio I. *etatis*.

10. *Principium* Assertionis legitur ita locarum:

„CREMIVM Scaliger. Exerc. 139. cum Arbore convenire ait p. 465. quod *Trunco* est *Singulare*, sive *Vnicaule*. Item p. 464. *Stipite*, *Singularem Naturam Cremio* tribuit. *Cremia* ait esse *ALTHÆAM* p. 464. *AGRIMONIAM* p. 465. Vtraque autem est *Multic.*

11. Deinde:

Tab. expref. &c.

12. *Ad marginem finistrum* ab imo versus summum leguntur ista: ab imo *Caule Ramosa*, non tamen *Fruticosa* viderur dici posse. Quæ forte de *Althæa* capienda sunt; de qua jam idem dixit festiuncula 4. *Parenthesi*.

13. Assertio III. in Scheda paulo aliter formatur.

14. *Vtr. pl. C. ex eod. O. R., an ex vic. tantum.*

15. Si ex v., tum F. ab A. non d., n. f. m. & m. N. & A. e. R. S. e.

16. Hæc ergo ulterius *observanda* sunt.

17. Assertio IV. ex quatuor *diversæ*, ni fallor *etatis* Schedis compita est.

18. *Prima* Titulus: *ARBOR, FRUTEX*. Cui subjiuntur ista:

Magna solum ex parte fruticat LENTISC. multis ab una R. Stol. (ergo πολυκαυλ.) & Virg. &c. Clus. item Lob. Adv. p. 41. Fallitur & f. &c.

NB. Sto-

19. (NB. Stolones recisi promovent Arboream Magnitudinem ejus Caudicis, qui relinquitur. Sed Cymæ, h. e. Cacumina Caudicum majorum & adultiorum, resectæ promovent Multitudinem Stolonum, & inhibent ab Altitudine Arborea.

20. *Ad marginem dextrum* aliud NB. e regione hujus Theorematis signatur, in quo item *recentius scripta* sectiuncula 1. & 2. (excepta tamen 1æ Parenthesi,) reperiuntur. At 3. eodem calamo in fine ejusdem paginæ, voce Plantæ tantum a me inserta.

21. *Secunda ex Incertarum* aliqua est. Ο δὲ Μύρρ. *μ. d. e.* ibid. Ergo &c. Ad marginem erat Titulus: GENERA IV. SVMMA PLANTARVM.

22. Exstat autem illud de Myrto in Theophrasti I. expresso.

23. *Tertia* ex Scheda, quæ inscribitur: SPECIES PLANTARVM.

24. Ilex Coc. c. c. in F. o.

25. RVTA Cult. elev. ad A. d., sifc. R. &c. & Fl. c. defringantur, uti Tabernæmontanus tradit.

26. *Quarta* inscribitur: contra SPECIES PLANTARVM.

27. Non Ruta tantum, sed & SALVIA c. in A. g. &c.

28. Cui *gemina* fere *hæc* est, quæ Assertionem hanc augere potest:


Arbor	{	Natura
		Arts. Planta hic annua, alibi perennis & Arbor esse potest, ut ROSMARINVS, Ruta Herodis.

Si sit annua, non est Arbor, ut Musa.

29. Assertio V. ex Scheda est, quæ inscribitur: FRVTEX. *Addiderat* tales fere Icones Arboris, Serpentis Arboris, Fruticis.



Arbor



Serpens Arbor

Y



Frutex.

Asser-

30. Assertio VI. *variis* debetur Schedis.

31. Sectiuncula 1. & 2. ex Scheda, quæ inscribitur: *Planta Diviso in ARBOREM, HERBAM an Specifica.* Cui subjiuntur ista: MELONES in Peruv. &c. Lauremb. p. 73. Quæ ibidem de *Tbure, Myrrba, Pipere ex Lauremb.* p. 72. Auctor adjecit, *huc non* pertinent.

32. Male autem Lectoris sui commodis consuluit Laurembergius, quod Acoftam, unde ista hausta deprehendo, nominare neglexerit.

33. Sectiunculas 3. 4. 5. de RICINO tres Schedæ *Autographæ* & una *Apo-grapha* stabiliunt.

34. Prima, quæ inscribitur: Eadem *Planta* hic *Arbor*, illic *Herba*, id est *Annua*, hæc est:

ρίκινος ἢ κρότων, Ricinus, Dioscoridi Δένδρον dicitur, μικρὰς συνῆς μέγας δὲ ἔχει.

35. Lobel. Advers. vix alibi quam in Hortis videre est. *Ann. est nec rediv.* (h. e. ne R. q. &c.) At Clus. in *mar. Bat.* &c. Bellonius item in *Creta* magnas Ricini Arbores se observasse scribit.

36. Item *Cursas Arbor* in America, nimirum in Nova Hispania, *Species Ricini* videtur tum *Monardi*, tum *Clusio*. Nam & *Semen* & *Oleum* &c. respondent.

37. Secunda *Patavina*, cujus exemplum *Velandia* quoque Titulo *Vivacitas* exhibet, sub Titulis: *Generalia Botanica, Vivacitas, Arbor, Herba*, hæc completitur:

An nec rediv. in Germania stirps est Ric. perficitur eodem, quo facta est, anno. *Semen Autumno* maturatur.

38. In calidis regionibus multos testat annos, atque in tant. excr. alt. ut ad confc. eam scalis opus quandoque sit, uti tradit P. Bellon. l. 1. Sing. Dod. Lobel. adv.

39. Tertia Titulo: *Differentia Annuæ & Restibilis secundum regionum temperamenta variat*, eadem repetit.

40. *Reliquas Instantias* in Schedis confusas *Alphabeti ordine digesti*.

41. Sectiuncula 7. ex parte, 10. & 12. integræ debentur Schedæ quæ inscribitur: *Instantiæ contra Species, recentioris ætatis*, hæc exhibenti:

Herbæ

Herbæ cum Arboribus vel Fruticibus.

42. Onagra - - - - NERION, alibi *Frut.* alibi *trab. æd. f.*

f. Anton.

CHAMÆNER.

Epilob.

43. EBVL. - - - - SAMB.

Gr. χαμ. ἄλν.

differt.

an Caulis Singularis? *Virgæ m. a R.*

„Caul. *Simpl. tr. Cæf.*

Bijug. Fr. in utr.

In Vtr. *Fr. Fl. i.*

44. De Sambuco & Ebulo duæ aliæ etiam.

45. Vna habet hæc: PRÆDICAMENTIS BOTANICIS *obstant*
Mula *Arbor annua*, Sambucus-Ebulus.

46. Altera quæ inscribitur *Species Plantarum*, ista: Ebulus *per omnia*
Sambuco similis, nisi quod *annua* Planta est.

47. Sectiuncula 7. ex parte, 9. 11. 18. & 19. integræ, formatæ sunt ex alia,
cui Tituli: *Arbor, Herba: Magna diversitas magnitudinis in Plantis ejusdem*
Speciei.

48. Tithymalus Helioscop. Herba.

TITHYM. *Arbor. &c.*

„ANCHVSAM *Arbor. P. Alpin. Anchusam esse &c.*

„Car. *Arboreus.*

CYAN. &c.

49. Sectiunculam 8. repræsentat tertia sub Titulo: *Herba Arborecentes.*
50. Sectiuncula 13. & 16. sunt ex Scheda quarta, subnexæ iis, quæ hic se-
ctiunc. 27. ex eadem produxi.

51. Sectiuncula 14. debetur Schedæ, de qua hic sectiunc. 45. dixi.

52. Sectiunculam 15. partim ex eadem, partim ex hac Apographa Incerta
expressi, unde Assertio una & altera sectiuncula augeri poterit:

53. Scripsit Theophrastus LACTV CAM *grandescere in Arboris* ADDENDA.
emulationem. Jul. Cæf. Scalig. (Exercit. 139. fin.)

„54. Theophrastus habet id. *μαλάχη* MALVA, *τεῦτλον* BETA,
 „*ἄγιος* AMERINA, *παλιότρος*, *κίτος* HEDERA ὁμολογούμενως
 „ταῦτα γίνονται δένδρα, καὶ τοὶ θαμνώδη ἐστὶν l. i. c. 5.

55. Scaligero credo obvium se dedit, cum illa scriberet, *locus ex Hist.*
Plant. l. 7. c. 4. qui Auctori non succurrit:

<p>„<i>τῶν δὲ πλατέων (ὀρθοκένων), ἕτα</i> <i>„τῶν πλατύκαυλοι γίνονται, ὥς τ' ὀφεί</i> <i>„φαι καὶ ὄφρας χρῆσται Κηπωνικαίς.</i></p>	<p><i>Inter Latas (Laticaus) adeo quæ-</i> <i>dam Laticausles sunt, ut aliquos dicant</i> <i>Ἐ pro Ophiis uti Hortorum.</i></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56. Plinius Nat. Hist. l. 19. c. 8. circa initium ita ex Græco convertit.
 „*Laticaus*, inquit, *Genus Vnum Laticauslis, adeo, ut Ophiola Olisoria ex his fa-*
 „*citari prodiderint.*

57. Ceterum & alia Incerta, quæ inscribitur, *Speciei Vnitati non obstant,*
 hæc exhibet Germanica:

Baummäßige Grösse, und Krautmäßige Kleinheit hindert nicht die
Gemeinschaft der Art in Rauten, Baum-Wiesenflee oder Bärtauten,
Geiß-Weinflee, Pappeln.

58. Sectiuncula 17. in Scheda ejusdem cum ea, de qua hic sectiuncula 41.
 ætatis, sic exhibetur:

Herba	Frutex
PORTULACA Hortensis	Portulaca Marina, HALIMVS,
	Ramis, Lignos. Radix, imo t. &c.

59. Assertionis VII. sectiunculæ 1. pars unde sit, ex Annotationis hujus
 sectiunc. 45 repetendum. In eadem & sectiuncula 2. continetur, & 3. exceptis
 quatuor ultimis vocibus a me adjectis.

60. In vetustiore Scheda, cui Titulus, *Genera Plantarum*, sectiunculæ 1.
reliquum legitur, non indicato tamen Oviedi loco, Muzæ, (sic Arabica vox re-
ctius exprimitur, evitata simul quæ per s introduceretur Homonymia,) quam-
vis sub Platani nomine, descriptionem exhibente plenior ceteris, Auctori
lectis. (Guilielm. Piso enim nominari potuisset, non minus diligenter descri-
bens Muzas Hist. Nat. & Medic. l. 4. c. 21.)

ADDENDA. 61. MVSA sive Ficus Indica (crescit in India, Ægypto, Gvinea,
 Brasilia, Canaria) annua est Planta, h. e. Caule an. & f. t. f. Radice ta-
 men perenni, Punicæ tamen attingit magnitudinem.

62. Ficus Indica nomen omisi propter sectiunculam 2. Natalia Muzæ
 loca addat qui volet. Quod de magnitudine ad Punicam comparata Auctor
 addit, ex incerta Theophrasti descriptione apud Clusium hauferit.

63. Alia

63. *Alia vetusta* inscribitur: *Arbor non est Species*, cujus ista sunt:

Arbores non Arboribus valde cognatae, ut *Pithaja*, *Tuna*. Lobel.
adv. 454.

64. Assertionis VIII. Sectiuncula 1. est ex Schedâ, si non anno 1634. certo post hunc scripta. Continet enim Schedâ simul partem exercitii styli, a discipulo quodam, eo anno exhibiti.

65. Item ex hac, unde & 2. & 4. ejusdem credo ætatis, cujus hic sectiunc. 9. memini:

Observandum, an omnes HERBÆ ante *Caulem præter prima Bina Folia*, proferant *plura Folia*.

1. forsan *primu Bina Folia* non Rad. f. &c.

2. in *Alfine* & multis aliis nulla apparent hujusmodi Folia, sed tantum in illis, quæ *Caulem sere prod.* ut T. &c.

3. non existimo in omnib. *Bina* provenire, sc. iis quæ *Sigil.* prof. F.

66. Sectiunculæ 3. Schedâ inscribitur *Herba Notio*.

67. Sectiuncula 4. ex duabus est transcripta.

68. Vna ἀνίσταται:

Caules Herbarum qui *antic.* F. op. D. H. Scaligeri, ut *Tussil.*

69. Altera ἀνίσταται, habet hanc: *Herba Notio sec. Scaligerum.*

Caulis interd. ant F. ut in *Tus. Obl.* &c.

70. Ceterum in *Incerta Apographa*, adversus *Guilandinum*, hæc leguntur, quæ cum ex parte obscurius proposita videri possint, contextui ingerere non ausus sum:

An falsum est, quod ait Jul. Cæs. Scaliger, Stirpes quasdam emitte *Bina Folia*, priusquam *Caulem*, quia Folia illa Caudici adhærere videntur? A. O. Non negandum tamen, Folia Radicalia emitti ante *Caulem* vel *Caules*.

71. Ipse *Guilandinus* fatetur implicite, *Herbarum* quarundam *Radices* emitte prius *Folia* quam *Caulem*. Ergo per aliquod tem-

pus consistet *Strirps* illa in *sola Radice*, ideoque erit κῆμα eadem ratione, qua Alternans κῆμα est κῆμα.

72. De *Tritico* testatur *Experientia*, si *Culmi* atterantur, vel *rescentur*, *Radicem* denuo *novos Culmos fruticare*.

73. Deinde *Triticum* surgit *Culmo multiplici*, ergo.

74. *Autographa* quoque sed recentior sub *Titulo Thesum* habet ista ad hanc *Affertionem* facientia :

„*Herbam* ab *Arbore*, *Cremito*, *Frutice* distinguit *Scaliger*, eo dis-
„*scrimine*, quod *prater Bina prima Folia e Seminis Pulpa* *prodeuntia*
„(quid si e *Bulbo* vel *Talea*?) *plura immediate e Radice producit Folia*
„(non mediante *Stipite*) p. 465.

75. *Tribuitur* itaque *nomen* aliquod *commune* tribus istis, verbi gr. *Planta Radice non Foliola* sive Αφύλλοις, ut *Herba* sit Ρύζοφυλλον, sive ante *Caulem Foliola*.

76. *Affertio IX.* expressa est ex *Bunkiana*.

77. *Affertio X.* in *Scheda* proxime ante *Bunkianam* *nominata* sequitur ea quæ inde *producta* sunt.

At ea quæ C. &c.

78. *Herba* proprie dicta, quæ *Stipitem* post { eodem anno
anno sequenti
admodum sero, ut Umbilicus Veneris.
Folia, *Stipitem* vel *Stipites*

ADDENDA.
Affert. 8.

79. *Affertio XI.* debetur *Schedæ Apographæ Incertæ*, quam modo dixi.

Verum hoc potissimum obijci *Guilandino* potest, si *Simplicitas* & *Mult.* &c.

80. *Affertio XII.* effecta est ex *duabus Autographis*, quarum una sub *Inscriptione* hac : *Corollaria Phytoscopica*, continet *sestiunculam* 1. usque ad Δειν. & 3; altera *Patavina ἀντιγραφή* adam inter hæc :

81. *Ruellius* *tribus tantum Summis Generibus Plantarum Naturam* comprehendit, *Arboribus*, *Fruticibus*, *Herbis*,

Arist. l. de Pl. hisce 4. *Arborib.* *Fruticib.* *H. O.*
Theophrastus Arb. Frut. Suffrut. & Herbis.

81. OR-

82. ORDINEM harum Assertionum quod attinet, a Vocabulis abjiciendis orsus, progredior ad *Arborem & Fruticem*, ab his ad *Herbam*, id est a Plantis Perennibus ad non Perennes, sive a magis apparentibus ad minus apparentes. Quomodo Auctor *Folia*, tanquam Partes magis apparentes, præfert ceteris Plantæ Partibus, Fragm. hujus c. 2. ass. 1. sectiunc. 2.

83. Accedit, quod *Arborum non ita multe Species* sint, uti *Herbarum*. Qualis ratio Auctori etiam in *Ordine Similarium* placuit Part. 2. sect. 2. c. 4. ass. 1. sectiunc. 3.

84. Multitudinis singularum Partium & Magnitudinis argumenta in præsens non tangam.

VI.

DE FRAGMENTI I. CAP. II.

I.

A Assertionis I. sectiuncula 1. ex *Autographo*, *medie credo utaris*.
2. Sectiuncula 2. si excipias comma ultimum, est ex *Patavina*, quæ ex *Spigeli Methudi Herbarie* l. 1. c. 55. & 56. has Propositiones collegit, nonnihil ab Auctore interpolatas:

„3. Species, quæ inter multas Genere participant media est, prius ostendenda (vel quæ est frequentior iis in locis.)

„4. Plantæ perfecta prius quam imperfecta ostendendæ sunt, quia nob Partium Varietatem facilius discernuntur.

„5. Eadem Florentes ostendendæ sunt, quia Superiora Plantarum Genera ex Flore & Fructu pulcre constituuntur secundum Cæsalpinum.
„(Ego autem potius Fol. &c.

„6. Hortos Hiemales voco Libros, in quibus Plantæ sicca Chartis agglutinata conservantur,

7. Comma vero ultimum & sectiunculæ 3. pars unde sint, jam dixi annot. 2. sectiunc. 6. Pars vero, quæ de Seminibus est, a me formata fuit, ex Scholii subjeeti sectiunc. 2. Generalior nempe Propositio ex Specialiore.

8. *Autographam* tamen hanc reperio:

Queritur, utrum, Folia (Raub.) an Flores sint priores in Planta. Illa Durabiliora, Hi Pulcriores, Teneriores.

9. Nam Semen non potest esse Finis, nisi petamus Principium.

10. Quæ

10. Quædam Plantæ *Seimen* habent *sine Flore*. Ita quidam toti dediti:

11. Quædam *Florem* habent *sine Semine*. Naturaliter nulla.

12. Quædam *Florom sejunctum a Semine* ut in *Corylis*, ne quis putet, gaudium Venerium esse potissimum.

13. Sectiuncula 4. & 5. exceptis Parenthesibus debentur *huic Autographæ: Floris & Semin*, s. magis cogn. arguit S. &c.

14. Parentheses vero istas, ut Auctor intelligeretur, accepi ex *duabus Schedis Observationem de Potamogetone* continentibus, quas circa idem tempus, quo proxima, scriptas tum literarum similes ductus, tum atramentum idem significant.

15. Hoc autem admonendus es, Lector, Potamogetonem Dodonæi intelligi, quæ altera est in *editione Latina vetustiore* anni 1583.

16. Quæ enim 1616. ~~authior~~ ^{authior} prodit, ejus Potamogeton *altera Augusti folie* Auctoris videtur respondere, quemadmodum *Incubans* respondet *primæ* utriusque editionis.

17. SCHOLION est ex *quatuor Autographis diversa*, ut videtur, *etatis*.

18. Sectiuncula 1. ex qua accepta est, *Corculum Seminis* inscribitur.

19. Sectiuncularum 2. 3. 4. 5. Scheda *antiquior* hæc est:

Quom. Cæsalpin. Fic. in Ord. &c.

Vtrum etiam Corc. G. Samb. (q. T. in uno Ac.) s. d. vergat.

20. Sectiuncula 6. excipit 1mam in eadem (*Corcul. Sem.*)

In *Pulpæ* lat. Sem. Berb. &c.

21. Sectiunculæ 7. *initium ex eadem:*

In *Tomento Pop. Nigræ*.

Sed reliquum ex alia, vel anno 1635. vel certe post id tempus scripta (impressa enim Thes. aliquas Hagemeieri continet.) Titulus ei: *Planta Mas, Femina*, ubi de *Populo Nigra*:

22. Seminibus adeo parvis, ut vis. &c. Confer quæ infra dicemus ad *Fragm. 4. C. 4. assert. 7. sectiunc. 16. & 17.*

Sectiuncula 8. ex alia anni 1648. mens. Junii, ubi hæc:

In nonnullis ob Exilitatem ægre discernitur Sit. Fl. r. Fr. ut in *Syr. Cær.* ubi *Per.* &c.

23. Assertio II. in *Autographa paulo aliter* formata est:

Dum Medici in Pl. n. & sub Gen. digerend.

modo F. c. ut in *Moly V. Bauh.*

modo præf. Od. & S. ut in *Botry M. &c.*

est Soph. &c.

Inter *Valerianas* refert. C. Bauh. aliquot Sp. *Inod.*

24. Asser-

24. Assertio III. ex variis Schedis coasuit. Sed abrumpendæ & hic sunt Annotationes.

25. Pauca tantum dicam de Fragmentis Reliquis.

VII.

DE FRAGMENTO II.

Pleraque Schedæ sunt Autographæ hic, Velandiæ tamen duæ etiam ad-
sunt.

VIII.

DE FRAGMENTO III.

Vsurpatæ hic fuerunt pleraque Autographæ, Patavina & aliæ, paucissima ex
iis, quæ in Collegio Phytoscopico excepti.

IX.

DE FRAGMENTO IV.

Plurima Schedæ hic sunt Autographæ, multæ Velandiæ.

X.

DE FRAGMENTO V.

I.

Assertio I. est ex Velandia Scheda Apographa.

2. Assertio II. ex duabus itidem Velandiis Apographis, quarum una in-
scribitur de Plantarum vi discretiva in Attractione, & continet sectiunculam
1. 2. 3. 4. excepto ultimo commate, 6. 7. si excipias exempla, 14. præter Paren-
thesin primam a me factam, cum in Scheda 1. 3. simpliciter indicaretur, & de-
nique sectiunc. 15.

3. Altera, sub Titulo de Plantarum Excrementis una cum Signo ma-
nus, sectiunculam 5. & 4tæ comma ultimum, & repetita sectiuncula 6. & 7mæ
parte, sectiunculam 8. 9. 10. 11. 12. & 13. exhibet.

4. SCHOLII sectiuncula 1. & 2. in Apographa proxime dicta annectuntur
Assertionis præcedentis sectiuncula 13.

5. Autographa, cui Titulus: Plantarum meminit Aristoteles in lib. de Ani-
malibus, ætatis, ut videtur, recentioris, locum ex 1. 2. Part. An. repetit, & se-
ctiunculis reliquis absolvitur.

6. Involucrum autem ejus & sequentium inscribitur: ARISTOTELIS
DE PLANTIS DOGMATA.

7. Assertio III. ex Autographa ejusdem cum præcedente ætatis, quæ Ti-
tulo: Plantarum in parvis Naturalib. meminit Aristoteles, subjungit hæc:

„L. de Vita c. 1. (551. C.) Radices Plantis sunt Oris loco. C. 2. de
„Apophyteusi, ut & l. Long. Vitæ c. ult.

8. L. Long. Vitæ in fin. ubi male red. Caus. LONG. &c.

9. SCHOLII sectiuncula 1. 2. 3. 4. 5. est ex *aquali* prioribus *Autographa*, cui Titulus: *Plantarum Vita*.

10. Sectiuncula 6. in *aqualis Autographa* sine inscriptæ: *πυρρὴ*, *Cordi analogi* in *Plantis*.

11. Sectiuncula 7. 8. 9. 10. 11. excepta Periodo posteriore, fere integra ex eadem, sed *Philosophorum* ætatibus non distinctis, *Dioscoridem* Aristoteli & *Theophrasto* præmittit.

12. Alia *æqualis* omnia fere repetit.

πυρρὴ (*ἀπὸ τοῦ πυρρῆ*, i. e. putr. Eustath.) fundus.

Diosc. l. 1. c. 133.

Theophr. *Caus.* l. 3. c. 18.

13. *Arist. Gen. An.* l. 1. c. 20. *ἡ ἰσὶς* &c. *αὐτῆς πυρρῆς*. (sed plures Caules ex un. F.) *ἡ πυρρὴ* &c.

14. Sectiuncula 12. ex *alia* *æquali*.

15. Sectiunc. 13. in fine *proxima ab antecedente*.

16. De *Ordine* nihil attinet monere.

III.

DE CAUSIS NON CONTINUATARVM ANNOTATIONVM AD HANC SECTIONEM.

Cum Lectorem satis cognovisse existimem, quomodo in *Schedis* versatus fuerim, & præterea nimis extenderentur Annotationes, præsertim cum parum illarum *tadium* aliis jucundioribus *Observationibus* vel *Correctionibus* minui possit, quam forte in Annotationibus ad *Sectionem II.* factum est, malui hic *abrumper*, quam nimis in hujusmodi scrupulosus fieri.

F I N I S.

IOSEPHI DE AROMATARIIS,
ASSISINATIS,
FAVORINI FIL.

EPISTOLA

AD

BARTHOLOMEVM NANTI

DE

GENERATIONE PLANTARVM

EX

SEMINIBVS.

ADDITIONAL MATERIAL

CH. 12

PRÆSTANTISSIMO
O R A T O R I,
BARTHOLOMEO NANTI,

Philos. et L. V. D.

IOSEPHVS DE AROMATARIIS
FAVORINI F. S. P. D.

ERVDITISSIME Nanti, libros de generatione, quos multis abhinc annis moliebar, non conscripsi; nimium distractus ob affluentem numerum ægrotantium nobilium, curæ meæ commissorum; & ob nimiam corpusculi mei imbecillitatem, quæ longas vigilias & labores, renuit. Adnotabo nihilominus breuissime per capita quædam potiora attinentia ad plantarum Semina; vt nisi satisfaciam, paream saltem tibi. Et erunt ea ipsissima, quæ sæpius ore aliis explicavi. Addam & ea duo, quæ de ovis quæsiuisti. Poterunt forsitan quæ narrabo, nimium prorsus nova videri multis, & ab humano conceptu aliena nimium; verum non quidem tibi, qui non solum alias benigne audiuisti; sed optime nosti, hominum ingenia rebus accommodanda esse, non quidem contra; & antiquissima extare quæcunque semper eodem prorsus modo natura præstitit, cognoverint homines vel non. Conscribam alias conceptos de generatione libros, in quibus multa forsitan ultra communem opinionem enarrabo, non discrepantia (vt credo) a rei natura. Nec forsitan longum valde tempus ab hac epistola distabunt. Hoc interim sat erit hæc pauca signare:

Plantarum vocata semina non esse semina.

Et non habere vim, actu (vt dicunt) vel potentia generandi plantam.

Sed cum possint hæc obscura nimium existimari multis, aperiam rem clarius;

1. Plantæ determinatis temporibus prolificum semen generant; animalium seminibus proportionē respondens; ex materia quadam spiritibus commixta.

2. Illud autem excernunt in vocatis seminibus; veluti in parvis uteris, vel (si cum Empedocle loquaris) in ovis arborum. (a)

3. In locis spiritus conclusus subditam materiam fortius aggreditur, & novo semper affluente spiritu vivifico domat adeo, ut ex ejus potiori parte parvissimam plantam revera generet, determinationis organis distinctam & conformatam & vera vivificet plantali vita: Reliquam vero partem relegit in alimendum assumendum ab ipsa effigiata & conformatata planta, &c.

4. Parva, quæ gignitur planta in cognominatis seminibus, vel gignitur qua parte pediculus adhæret: ~~vel prorsus contra: vel alio quodam modo.~~

5. Quæ gignitur qua parte pediculus adhæret, exporrigit ad pediculum radices, folia autem ad apicem.

6. Quæ vero gignitur in apice: folia extendit pediculum versus: radices autem ad apicem.

7. Nec defunt alii modi.

8. Parva hæc planta, ex quo die gignitur, vivit, nutritur, augetur; & determinato tempore decrescit, non aliter ac animal senectute laborans: ac tandem moritur, nisi determinato loco & tempore seratur.

9. Plurimæ harum plantarum, quousque extant in vocatis seminibus latentes, nutriuntur per adnatas quasdam (ut ita dicam) umbilicales vias.

10. Unde plantarum vocata semina quæcunque jam genitam & conformatam plantam obtinent, sunt fecunda.

11. Quæ vero non habent, infœcunda prorsus extant: nec ullo amplius remedio fecundari possunt, si deciderint a planta.

12. A vocatis igitur seminibus debito loco satis nascitur planta, non gignitur.

13. Ge-

(a) Confirmata hæc, uti alibi, sic etiam in Experimentis de Plantar. Generat. legimus, quæ edidit Jacob. Logan, Lugd. Bat. 1739. in 8tav.

13. Generatio fit ope vocatæ concoctionis.

14. Ortus fit cum recrudatione plantæ, & concoctione assumti nutrimenti.

15. Pro plantarum ortu, vocata semina lac generant, ut ita dicam, ex ea parte, quæ ad nutriendum destinata fuerat, & congeneco attracto humore; ad faciliorem inde nutritionem & auctiorem.

16. Orta planta, non amplius a vocato semine recipit præparatum alimentum nisi parum: sed a terra aliouè proportionato loco.

17. Nec amplius per adnatas vias, nisi ut diximus parum: sed per radicem fugit, non aliter ac animal, quod primo per umbilicales venas creditur nutrimentum capere, exortum vero per os assumit.

Hæc sunt pauca veluti semina dicendorum in libr. de generatione, quatenus ad plantas ex seminibus ortas attinet. Ex quibus facillime colligitur (si vera sunt ut credimus) quam vane agitentur quæstiones quotidie, dum quaritur. Quomodo vocata semina, ab arbore aliisque plantis jam excerpta, debito loco sata novam plantam generent. Anque adsit in ipsis forma plantæ nec ne? Asserentibus nonnullis formam ibi esse in potentia tantum: nonnullis vero affirmantibus, non adhuc existente organizatione, vere adesse formam, ut dicunt, actu; quæ sibi ipsi domicilium paret; Non aliter, ac si forma plantarum esset quid vere separatum, ut dicunt existentia, utens materia, tanquam lignis ad nauem fabricandam. Essetque forma existens realiter, rei tamen realiter non formatæ; magis quam nauta non navigii nauta. Nec non aliz inextricabiles petitiones, excitatæ ad humanum ingenium labefactum, & erecta philosophandi via deturbandum. Quod autem attinet ad ova gallinarum; existimamus equidem, pullum in ovo delineatum esse antequam foveatur a gallina. Et credimus augeri calido materno, non solum tanquam a fouente, verum partim etiam tanquam a materia nutriente; quod & aliis quibusdam animantibus ab aëre commune contingere putamus; veluti in libr. de generatione animalium, Deo dante, enarabimus. Vale, meque ut soles ama. Dabam Venetiis Pridie

Calend. Octobr. cId Idcxxy.

F I N I S.



ERRATA, Serius observata, & si quæ alia B. L. corriget.

- p. 5. lin. 4. *φύλλοι*, lege *φύλλα*.
 p. 6. lin. 10. in: lege in)
 ibid. in not. lin. 5. dissertatione adde de fungis.
 lin. 6. 8vo lege 4to ibid. Abortus, lege Abortus.
 lin. 7. formalis lege formulis.
 p. 12. lin. 9. quosdam lege quasdam.
 lin. 30. AC lege AB.
 p. 22. not. lin. 3. copiosis lege copiosius.
 p. 31. lin. 14. Lili lege Lili.
 p. 35. not. ("") lin. 1. variegalo, lege variegato.
 p. 44. lin. 5. uti lege (uti,
 p. 45. lin. 14. quolibet lege quolibet.
 p. 50. lin. 4. Juugius lege Jungius.
 ibid. lin. 9. ~~litreis~~ lege ~~litreis~~
 ibid. lin. 17. foliacci lege foliacei.
 p. 54. lin. 16. conjuugat lege conjungat.
 ibid. lin. 23. occupat lege occupat.
 p. 55. MONENDTM lege MONENDVM.
 ibid. lin. 37. invidubit lege invidebit.
 p. 74. lin. 22. fructifero adde radice ramen perenni.
 ibid. lin. 24. Epitom. adde Libr. 2.
 p. 75. lin. 24. foret, lege foret?
 p. 76. lin. 21. pulchritudine lege pulchritudine.
 p. 77. l. 18. suut lege sunt.
 p. 79. lin. 28. & 29. ducles lege dulces.
 p. 80. lin. 8. c. 1. assert. 1. lege Part. 1. c. 3, assert. 1.
 p. 84. lin. 10. IVXTA lege SECVNDVM.
 p. 91. lin. 17. habent lege habent.
 p. 99. lin. 12. Lanugine lege Lanugine.
 p. 117. lin. 7. IVXTA lege SECVNDVM.
 p. 141. lin. 7. Cantone lege Carone.
 p. 142. lin. 12. conceprocula, conceptacula.
 p. 146. lin. 2. PLANDARVM lege PLANTARVM.
 lin. 4. NVTRIMENTA leg. NVTRIMENTI.
 p. 148. lin. 2. *Τροφή* lege *Τροφή*.
 ἀντλίσκουσι lege *ἀντλίσκουσι*.
 p. 149. Sch. 3. lin. 3. explicate lege explicare.
 p. 150. lin. 5. moiores lege majores.
 p. 153. lin. 5. Semiua lege semine.
 p. 156. Aff. 7. lin. 1. quod lege quod.
 p. 176. lin. 4. florum. leg. florem.

* *

* *

* *

